産科内術手術口訣

全

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D.C. U.S.A.

MED 484

産科内術手術口訣

蘭臺賀川先生口授
伏虎賀川先生校正

門人 北越 伏友明
雲陽 原協 筆記

坐草

子宮胃リ ト云アル是子宮ノ口ヲ轉サル中ニ子頭ニテツキ出ス故ニ先指ニテ候フニ横骨ノ方ヘハ少モ指入ラヌ故ニ會陰ノ両辺ヨリ探リ上ノ方ヘ撫テ是ルト自然ニ指陰門ノ上辺ヘ出ルモノハ子宮胃リニ暫ク舍置ト子宮ヲ轉メ娩スルモノニ是一ツノ心得ニ故ニ爰ニ出ス

TU MAY '51

術曰先臨産ノ腹痛ト決シタラハ直ニ婦ノ脊ニ
回リ匿ノ右ノ手ニ襁褓ヲ懸テ肛門ヲ押ヘ持チ
陳疼ノ来ル時中指ヲ抗テ会門ノ上ヨリ按テ入
レ候ニ子宮脊後ニ向ヒ知レ難キ時ハ前ヨリ脊
ヘ向テ入テ候ハ能ク知ルモノニ痛モ殴ク強ク
ナルニ分免ノ期ト知ルヘシ是ヲ候フ時ハ臥床
ニフトン或ハ火閣臺杯ノ如キモノニ倚ラセ置
テ候フ也
臨産ノ時子頭ウツムキ屈メ會陰ヘツヽハル時
腕ニテ受テ前ニシゴキ押ハツシ呪頭ヲ両手ニ

テ受テ揺リ雪阴ニヒキツケ向フウヘ突キ婦ノ
前ノ方ヘ手早ク押ヘシ
子頭生テリレヨリ下出難キハ屈ヲトクト居ラ
セ婦ノ前ヘ回リ傍人ニ後ヲ把セ置キ雪阴ニ押
付サシ見ルト呪ノ手当ル者故反テ出ス可シ
又横ニナリ肩抔懸リカヽマリテ出兼ル時ハ能
々能々気ヲ付具ユカミヲヒ子リ返シ横骨ニ付
テ引出ス可シ已ニ免セハ直ニ阴門ヲシカト押
ヘ覆ヘヲル可シ一度ニ雲露下ラサル様ニ気ヲ
付可シ是ハ分免ノ時直押シ暫ク勢ヲサクレハ

後ハナシテモ苦シカラヌ也

抒倒

術曰先婦ヲ仰臥セシメ兒ノ尤右足ヲ窩ニ分ツヘシ逆産ノ兒ハ多ハ尤足ヲ先ヘ出ス者也若右足出レハ法ノ如ク床ヲ掩ヲキ医産婦ノ前ニ因テ医尤右ノ食中指四指ヲ以テ挾ヲ食中ノ尤ノ傍ニ推入レ尤ノ両指ニ推番メ右ノ両指ニテ尤足ヲ探リ出シ初推辺タル右足後出シ尤右斉ク引出スヘシ脛迫出タル時右手ノ三指ヲ隔テ同リ挾テ引出シ已ニ膝マテ出タレハ桑ナル襁褓

ニテ巻キ両手ヲ上下ヨリ掛ケシツカト持テ引
ヘシ已ニ股ニ及時少シ横ニヒネリ腰骨ヲハツ
シ出又可シ腰骨ハツレル時ハ股部迄出ツ其時
両手ニテ胸脊ヲ握リ持引出ス右ノ掌ヲ仰テニ
ナシ肋骨ノ両方ヲ握リ横手三歩ニカケ左右ニ
ヒネリ強々ニ出ス可シ左右共肩ニ手ノカヽル
程ニヤリタラハ中指ニテ下ニソロ々ト押出セ
ハ臂ヨリハ子出ス者ニ是又左右同シフニ若如
仲様ニシテモ手ノ出サル時ハ児ヲ上横骨ノ方
ヘ拘ケ持會陰ヨリ指ヲサシ是ルニ若児ノ手臂

手ニ当ル時ハ其侵体ト一ツニ持引出ス可シ頭
ハ尤ノ食中ニ指ヲ顴骨ニ得ト掛テ押ヘ付テ上
ノ方ヘ引抜ヘ一本ニ食中ニ指枕骨ニ当タルノ一句有リ片足ヲ出ス
縢テモヌキルハ其足ノ尤右ノ得ト見分ケ足ヲ
絹ニ巻キシカト持チ出メル方ヘ向ケ強ク斜ニ
引ク時ハ片足ノ股曲ヲ少シ探リ得ト知テ中指
ヲ以テ囲ニ掛ケ徐々ニ引出スヘシ先ニ出タル
足ヲ連テ力息ニ応シ引出スヘシ夫ヨリ后ノ術
ハ前ニ同シ始メ出タル足ハ至テ大ニ紫色ニ腫
ルフアリ此ハ当飯尾湯ニテ数々煎洗メ可之

攀孛

一子分免シテモ服格別ニ減セサル者ハ孛胎ニテハ無ヤト心ヲ付ヘシ然ルニ服中水氣アルカ或ハ水腫ニテ服ノ強ハ甚紛ム易シ故ニ水氣ト雖脈トノ分別術ヲ以テ見分ツ可シイヨ〳〵孛胎ニ決シタラハ術ヲ以テ救フベシ

其術曰孛胎ト云フヲ必婦人ニ聞ス可カス是血暈杯ヲ恐テ之先順生シテ右逆ヲ免サユルニハ胞衣ヲ下ト云テ婦ヲ御臥セシメ力息ツヨク来ルヲ待テ白膜ヲ爪ニテ破リ分娩セシメテ可シ

膜ヲ爪ニテ破リ出ヌ丁ハ孛胎ノ右逆ニ限ル丁
之何故爪ニテ破ルト云ハ尤順ノ児ハ自然ノ時
ニテ生ルヽモノ故ニ右逆モ生ヲ促メ可之捨置
テモ分免スルナレ凡早ク分免セン力為メ之術
意ハ抑倒ニ同シ丁之　孛胎ハ初生ノ児死セハ
後生亦死胎亦活胎ナレハ二子一時ニ啼サヌ様
ニスヘシ右ニ云如ク胞衣ヲ下スト詐リ抑倒ノ
術ニテ出ス是時児ヽ手足ヲ縮メ襁褓ノ如キモ
ノニ巻キ竊ニフトンノ下ニ置時ハ啼ヌモノ故
ニ婦ノ知様ニ計ル可シ　胞衣ヲ下スニハ血塊

アヽ故下サ子ハ後ニ害ヲ為ス由シサトシ穏密
ニ拔去ヽ可シ扨胞衣ノ紐ハ後生ノ逆ニ生レタ
方ノ臍帯ヲ取リ徐々ニ引出ス可シ尤順ノ緒ヲ
取揃ヘ引出スヘシ尤順ヨリ下スヘカラヌ尤順
ヨリ下セハ出難シ如何トナレハ尤順ノ帯ハ胞
衣ノ中央ニツキ石逆ノ帯ハ胞ノ端ニツキ傾キ
易キ者故ニ出易キ之胞衣ヲ下ス更常ノ産ヨリ
ハ大更之ト心得可シ

整横

術曰先ツ竺牛ニテ侯フニ子頭モ躯ノ手ニサワ

り勿論出シタル尤ノ手ヲ医両之食中ノ四指ニテ陰中ノ尤ノ方ヘ押入レ而後ニ整胎ノ術ヲ施ニヘシ尤婦ヲ仰臥セシメテ行ヒ又右ノ手ヲ出スモ希ニアル兒頷下ヨリ出ス故ニ指先ヲシ出ルナリ尤テ探リテ子頭ノ應スルモノハ肘近出タリ尤術ヲ行フ可シ假令陰門ヘ手ヲ出サス尤子頭ノ手ニ應セサルハ此術ノ主ル所ニ非ス

坐産

術曰婦ヲ仰臥セシメ力息ヲ待チ兒ノ腰曲工医ノ中指ヲカケ尤右斉リ互ニヒ子リ力息ニツレ

テ左右ト上ノ方エ互ニ斜ニ引出ス可シ指頭甚
タ掛リ難キ者ニ大抵ハ膠ノ辺近出タル時両手
ニテ子ノ両方ヲ挿出スニ丈ヨリ左右ノ脛ヲ内
ニ向ケテ押セハ足先ヨリ出ルニ亦股面ニ向テ
居ル者アリ至奇中ノ奇ニメ千万中ノ一二ノミ
此時ハ婦ノ左ヲ敷キ横ニ卧サシメ医婦ノ後ニ
廻リ右脚ヲ延ヘ斜ニ踏立其上ニ婦ノ右足ヲ持
セ挙ケ股ヲ開カセ両ノ股ノ屈メニ中指ヲカケ
陰ニアテ引出スヘシ大抵出タラハ常ノ通リ
ニメ出スヘシ捕ヘヤウ抑倒ニ同シ頭ニ至テハ

頤ニ手ヲ掛ケ出スヘシ然ル坐産脱面ハ至テ免シ難シ故ニ會陰ニアテヽ引出スヘシ左脱面ハ坐産ニ限ルト知ル可シ

狂産

術曰先ツ狂婦ノ右ノ手首ヲ取ルニ医ノ右ノ手ニテ寛ク握リ掌中ニテ自由ニマハル様ニス偖体ヲ屈メ右ノ握リタル手ヲ医ノ肩ニ引掛ケ左ノ手ヲ婦ノ股前ヨリ裏手ニメ腰ニマワリ得ト把ヘ拳腰ニテ婦ノ両足ヲ振出シ徐々ニ蓐所ニ至リ医右ノ膝ヲツキ左ノ膝ヲ立テ伸ヘ婦ニ当

ニ置キ引スエ婦ノ産ヲ医ノ股ト尤肘トニテ挾
ミ持テ動カヌ様ニメ偖陰門ニ両手ヲ寄セ生シ
カケシ児頭ヲ挿ヘ引出スヘシ速ニ出ル者ナリ
若又股ヲ付ケテ閊カサルキハ右肘ヲ以婦ノ内
股ヲ外ヘ押セハ痛ニ堪ヘス閊クシ而後ニ生シ
タル児ヲ見セシムレハ狂自ラ鎮マル者シ

壮尻壮胸

是腰骨斜ニナル故ニカヽルシ易斜ナルヲ得ト
詳ニメヒラリ直スキハ出ルシ

術曰婦ヲメ仰臥セシメ医婦ノ前ニヨリ両掌ヲ

児ノ両胸ニ当テ持チ柔カナル綿衣ニテ巻キ左
右ヘ斜ニ引キ會陰ヘ押付ケ互ニスルトキハ必ス
膝骨ヨリ反リ出ス之又壮胸ノ法ハ前ニ同クメ
鳩尾ニ至テカヽルナリ医両掌ヲ児ノ股背ニ当
テ是モ亦會陰ニ当テ壮尾ノ法ノ如ク右左ヘ斜
ニ引付ケトキハ胸肋徐々ニ出ル夫ヨリ抒倒シテ
出スヘシ又児ノ腋カヽリタルヲ壮胸ト心得誤
ルコトアリ児ハ腋ノカヽルコト尾ト胸ト知兼ルモ
ノ之審ニ察テ術ヲ施ス可シ又臍下マテ出テ後
生レサルハ壮胸ニ非ス肩ノカヽリタルト知ル

ト知ル可シ

鉤胞

術曰先股ヲ後ニ一通リハ臍下迄下リテアレハ探リ見ルト手ニサワル者シ婦ヲメ仰臥セシメ両手ニテ脇股ヨリカキ　テ医尤ノ手ニテ胞帯ヲ得トキメヲキ右ノ手ニテ段々クリヨセ其レニテモ下ラスハ或ハ尤リ或右ノ傍ヨリ押寄セクリ下スシ探リ当リシ時胞蔕ニ爪カケ引出ス可シ蔕ハクレ々トメスベリ甚ダ取兼又ル者故爪ヲ深クカクルヲ肝要トス又胞衣ト子宮ト

取遠フフアリ子宮ハ押テツフレ又胞衣ハヤワ
ラカニメ押セハツフレルモノ之是ヲ分ヿ其大
切ニ又如何様ニ探リテモ胞衣手ニサワラヌフ
アリ胞帯ヲ棄置會陰ニ向テ得ト探リ見ルトキハ
白膜ノヘリ指ニサワル之其ヲ便ニ徐々ニ引出
スシ　偖胞衣一両日モ下ラサルトキハ紐ハ少
モ便ニハ成ラヌ又之勿論産婆ノ如何程引ヘタヤ
ラ知ムサル故イツニテモ紐ハ便ニナラスト心
得可シ　小産ノ胞衣ハ捨置テモ若シカラス
自ラ下ル之然ルモ七ヶ月頃ヨリハ会置キ難シ術

ヲ以テ救フ可シ　又胞衣陰門口迄下リアリテ出易キ症ナラハ易倦后ヨリ腰ヲ旁人ニ把イサヒ少シ引上ケ置キ腰ヲ前ヘ反リ出サセ医婦人ノ前ニ向ヒ出メ可シ且テ胞衣ヲ出ス時ハ婦ヲ仰臥セシメテ術ヲ施ト知ル可シ

歛宮

歛宮術曰先ツ龜形シタルナラハ婦ヲ仰臥セシメ医在ノ側ニ寄リ両手ヲ指ニ唾ヲ能ヌリ左右ノ指ニテ徐々ニ押集メ子宮中ノ肉ニアタラヌ様ニスヘシ少々ニテモサワルト大痛ム故ニ左

右ノ四指ニ唾ヲヌリ摘三逆手ニテ右ノ手ニ添
テ陰阿ニ押込ミ置右ノ食中二指ニテ陰中ヘ二
寸程入レ反テ横骨ノ上ヘ向ケ推上ル之又残ラ
ス出タラハ両拇指ニテ交骨ノ間ヲ少シ押込ミ
形ヲナシ前収リタルヒタアル故ニ収リ易シ寿
余ハ前ニ同シ而得ト入置キ店直ニ股ヲ合セ一
時許リモ帯ニテ結ヒ置キ膝ヲ反ラセ底ニカイ
モノヲ為テ少ク高クシテ足ヲ伸ハサセ仰臥サ
ス可シ小便ハ度々右キ襁褓ニテモ当テ押ヘ徐
々ニ浸シトラシム臂底テ大ニ動スヿ勿レ尤日

ヲ経テ剛リ久ルハ当帰屋ヲ蒸シ和ケ後術ヲ施
ス可シ

遏崩

賀川先生曰以術難救故師門不用遏崩術遏崩方

鯉魚霜

右以水用若魚霜生鯉魚新焼急用也

産科内術辨畢

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D. C. U.S.A.

安政五歲在戊午未秋初六日記給於我

皇都社小路執中鎗塾中

伯水軒主人薔城源城一

MS B 531