WM
9P82li
1863

Surgeon General's Office
LIBRARY.
Section,
No. 65502.

INTORNO

AD ALCUNI

PROSPETTI STATISTICI

DEL

MANICOMIO DI ALESSANDRIA

CONSIDERAZIONI

DEL MEDICO-CAPO

G. B. PONZA

Dottore in Medicina, Chirurgia ed Ostetricia, Membro Ordinario del Consiglio di Sanità e della Giunta Provinciale di Statistica,
Socio Corrispondente delle Reali Accademie Medico-Chirurgiche di Torino e Genova.

Surgeon Gen's Office
LIBRARY
65502

ALESSANDRIA
TIPOGRAFIA GAZZOTTI E C.

1863

WM
qP821i
1863

ALLA REGIA DIREZIONE DEL MANICOMIO DI ALESSANDRIA

QUESTI PROSPETTI STATISTICI

DELL' ULTIMO SESENNIO

I QUALI ATTESTANDO COLLE COMPIUTE MIGLIORIE

LA BENEFICA ED INTELLIGENTE DI LEI OPEROSITÀ

MALLEVANO NEL TEMPO STESSO LO SVOLGIMENTO AVVENIRE

DELL' ISTITUTO

IL MEDICO-CAPO DOTTORE G. L. PONZA

IN SEGNO DI RICONOSCENTE OMAGGIO

O. D. P.

All' Esimio Signor Commendatore Avvocato

Conte

EMILIO VIANI D' OVRANO

Prefetto della Provincia

Signore

Non sapendo come meglio corrispondere alla benemerita Deputazione ed all'Onorevole Consiglio Provinciale, che si degnavano accogliere favorevolmente il desiderio del Consiglio Sanitario della Provincia, affinchè i Prospetti Statistici, che ho compilati pel Manicomio, fossero resi di pubblica ragione a carico del loro bilancio; mi prendo la libertà di pregare la S. V. Ill.ma a voler essere compiacente di offerire ai Cospicui Personaggi della Provinciale Rappresentanza i sensi della mia viva gratitudine, persuaso che i medesimi saranno viemaggiormente aggraditi quand' Ella voglia avere la bontà di farsene interprete; tanto più che al grado di Alto Funzionario la S. V. Ill.ma accoppia ben anche il titolo importantissimo di Regio Conservatore del Manicomio.

Gentile poi, com'Ella è, mi permetta che pubblicamente io la ringrazii dell'iniziativa presa per una distinzione così onorifica e lusinghevole, la quale per altro credo accordata piuttosto al buon volere anzichè al merito.

Aggradisca l'omaggio del più profondo ossequio

Dall' Amic.° Servitore

Dott. GIUSEPPE LODOVICO PONZA.

Alessandria, ottobre 1863.

AVVERTENZA

Perchè il lettore possa meglio conoscere quale e quanto interesse prenda all' incremento ed al decoro del nostro Manicomio il Consiglio Provinciale, e quanto incoraggianti siano i sentimenti nutriti dalla Regia Direzione del medesimo, io mi pregio di pubblicare anche i documenti che seguono, supponendo di non venir meno per ciò stesso alle delicate esigenze della modestia.

Nella Relazione della Deputazione Provinciale sulla propria gestione morale e sulle condizioni economiche della Provincia di Alessandria, sotto la rubrica *Manicomio di Alessandria,* si legge:

« Il Relatore del Progetto di Bilancio vi verrà proponendo un articolo di spesa onde prov-
« vedere alla stampa delle Tavole Statistiche sul Manicomio di Alessandria, compilate, con
« molta intelligenza e pari diligenza, dal Medico-Capo Dottor Ponza. Ad esso quindi il dirvi,
« se e come volonterosa la Deputazione accolse la richiesta che il Consiglio Provinciale di
« Sanità le faceva, con apposito Ordine del Giorno, in cui esprimevasi » — quanto potesse riuscire utile alla scienza ed ai ricoverati che il pubblico fosse informato dell' andamento del Manicomio in quanto riguarda la cura e la custodia degli Alienati, massime che dalla sua origine al presente quell'Istituto non avesse mai procurato nozioni così diffuse e particolareggiate, onde per questo lato esistesse quasi ignorato. —

« Per me altro cômpito non resta se non quello di accennarvi come il Manicomio di
« Alessandria, che nei tempi passati si poteva considerare quasi esclusivamente destinato
« a ricoverare i pazzi della Città, o tutt'al più del Circondario, ora allarghi siffattamente
« i suoi benefizî da accordare ricetto, per quanto la sua capacità il consenta, a tutti quelli
« che la Provincia sventuratamente somministra, o che il Governo vi destina.

« Diffatti date, o Signori, uno sguardo alla Tabella che vi si presenta, e voi vedrete come
« non solo da questa Provincia, ma ben'anco da quella di Genova, Novara, Piacenza, Sa-

« vona, e d'altre del Regno vi si mandino poveri alienati per essere ricondotti al bene « dell'intelletto.

« Quello però che veramente vi deve confortare non si è il numero degli ospitati, sib- « bene i felici risultati che quivi si ottengono, risultati che non rendono certo invidiati « quelli dei vicini Manicomî di Torino e di Genova. E Voi, o Signori, tranquillati nell'a- « nimo, non vorrete rigettare la proposta del Relatore del Progetto di Bilancio ma, mercè « il vostro generoso appoggio, renderete pubbliche delle nozioni che non solo interessano « la scienza e l'avvenire dello stabilimento, ma vengono anche in decoro di questa impor- « tante Provincia ».

Pella Deputazione
Il Consigliere Relatore
GUIDA.

ESTRATTO DI VERBALE

DELLA

REGIA DIREZIONE DEL MANICOMIO DI ALESSANDRIA

del 1° agosto 1863

.....Legge quindi il Signor Presidente una lettera, colla quale l'egregio Signor Medico-Capo di questo stabilimento, colle più gentili espressioni gli accenna la dedica e il dono, che egli fa a questa Regia Direzione, di un Album contenente centododici Prospetti Statistici sui Ricoverati nel Manicomio negli ultimi sei anni; dà anche lettura del Verbale del Consiglio Provinciale di Sanità di Alessandria, nel quale, encomiando il lavoro del Signor Medico-Capo, esterna pure il voto perchè questa benemerita Deputazione Provinciale voglia farli di pubblica ragione colle stampe.

LA REGIA DIREZIONE

Udita lettura della lettera e del verbale surriferiti, lieta accoglie il pregievole dono del Signor Medico-Capo, come anche accetta, coi sensi della più viva riconoscenza, la Dedica che a lei ne è fatta;

Ammira ad un tempo, e come di ragione, la perizia e la molta dottrina nell'arte da lui specialmente professata, per cui non dubita che la di lui Opera non sia per essere feconda di splendidi risultati a sollievo sempre maggiore dei poveri mentecatti.

Lavori siffatti per loro natura aridi ed ingrati, per lo più non trovano compenso che nella coscienza di chi li compie; perciò esso Signor Medico-Capo ha tutta ragione di compiacersi del suo operato, e pei pregi non comuni che racchiude, ed eziandio per riscontrarvisi una manifesta luminosa prova dell'indefessa di lui cura a prò dei maniaci qui ricoverati, e dello instancabile di lui zelo per tuttociò, e quanto nelle strettezze del Manicomio può concorrere al migliore loro essere.

All'originale sottoscritti:

Barberi Presidente
C.° **Corno.**
Ponzano Giuseppe.
Avv.to **Barberis.**
P. Civalieri.
Avv.° **Merlo.**
Dott.e **Grillo.**
Luigi di Gropello.
Avv.° **Scala.**

Roggero *Segretario.*

ORIGINE, SITUAZIONE, FORMA ED ORGANAMENTO

DEL

REGIO MANICOMIO

I.

ORIGINE.

Alessandria, che deve all'eroismo de' suoi Fondatori la gloria altamente invidiata di avere respinta una barbarie, come luminosamente narrano le storie, deve pure alla segnalata pietà di molti antichi suoi Figli la massima parte degl' Istituti di Beneficenza, i quali numerosi anche oggidì soccorrono a molteplici sventure.

Io non intendo dire specialmente di ciascuno di essi; i miracoli della loro carità sono, per così dire, scritti sui frontoni dei loro edifizii, tra i quali di uno modesto e finora quasi ignorato dagli alienisti, abbenchè sorto nello scorso secolo, io parlerò più di proposito, intrattenendomi intorno a quella Casa benefica che, destinata ad accogliere gli infelici impazziti, s'ebbe e tuttora conserva il titolo di Manicomio.

Compulsando le tavole di fondazione si ritrova che il Manicomio di questa Città ha comune l'origine con quasi tutti i più antichi Ospedali per i pazzi in Italia; diffatto come quelli di Torino, di Firenze, di Bergamo, di Bologna, di Siena, di Pesaro e di Ancona furono una creazione più o meno diretta della vera carità cristiana del Sacerdozio, il quale, nella mente illuminata e nel cuore generoso, trovò le ragioni e gl' impulsi per un'istituzione grandemente invocata da necessità sociali; anche questo, sorto sotto l'invocazione di S. Giacomo d'Alto-Passo, deve la sua esistenza alla iniziativa di Monsignor Derossi Conte dei Marchesi di Ceva, Vescovo della Diocesi, il quale, da vero Uomo del Signore, profondamente commosso per lo spettacolo miserando che offrivano gl'imbecilliti della Città e del Contado, sia che girovagassero liberi e non sorvegliati con discapito proprio e con pericolo altrui, sia che giacessero addolorati, pezzenti ed affamati nelle prigioni, fatti uffici insistenti presso Corpi Morali e pietosi Patrizii, sollecitata apposita Bolla Pontificia e relativo Decreto Reale dalla Maestà di Vittorio Amedeo, nel maggio 1785, apriva in questa Città un Asilo ai Pazzi.

La Francia, che fino ad un certo punto si è giustamente arrogata il diritto di essere riconosciuta l'intelligenza ed il cuore dell'Europa, ha fatto altamente suonare per il mondo l'atto benefico di avere per la prima, tra le Nazioni Civili e pie, raccolto i pazzi

in apposite case, togliendoli all'irritante e demoralizzante contatto dei malfattori per curarli e tornarli alla società ed alle desolate famiglie, che quando non li respingevano dal loro seno, perchè creduti incurabili, usavano abbandonarli alla provvidenza. Cotesto merito, che sarebbe una gloria immortale, quando realmente il fatto sussistesse, a furia di esserle attribuito, fu accolto senza benefizio d'inventario; ma per vero, essendo oggidì meglio conosciuta la storica verità, esso non potrebbe più apparire che come una adulazione svergognata.

L'Italia, questa madre di due civiltà già passate, il cui cuore ebbe sempre palpiti di sublime generosità, presentì assai prima che non la Francia come i pazzi fossero suscettivi di cura efficace, ed altrimenti dovessero custodirsi che non nelle carceri; ed innanzi pertanto che Pinel spezzasse le catene ai Dementi di Bicêtre, il Chiaruggi nel S. Bonifazio di Firenze li raccoglieva, li custodiva, li curava e li guariva.

Se pertanto senza iattanza ricordo come anche in Alessandria sorgesse una consimile meraviglia di beneficenza

..... — coll'ineffabile
Tripudio del Poeta,
Coi rapimento ingenuo
Che sol nel bel si acqueta.....

posso bene da cronista fedele far risalire la costituzione di questo Manicomio al 1773.

Dullio dei Nobili Gambarini nel 1335, nella chiesa di S. Giacomo di Alto-Passo fondava un beneficio per il Ricovero dei poveri pellegrini, del quale riservò a sè stesso il patronato, stabilendo che, verificatasi l'estinzione della sua agnazione mascolina, lo stesso gius patronato passasse ad altri Gambarini, antica Famiglia venuta in Città da Marengo; nel 1350, forniva pure il Ricovero suddetto di congrua dotazione, ed Innocenzo Ottavo nel maggio del 1489 confermava, con Apostolico Diploma, quella elargizione.

Monsignor Derossi, da vero illuminato, nel 1773 avendo compreso che l'istituzione dell'Albergo dei Pellegrini, tenuto anche dalla Veneranda Confraternita della Trinità, aveva fatto il suo tempo, la sollecitò onde annuisse a convertire quella pia istituzione in un Ospedale pei Matti. I generosi Confratelli, informati a vero spirito filosofico, acconsentirono alla novella beneficenza, ed affinchè divenisse una realtà le assegnarono in dote i beni e le rendite che erano loro provenuti da elargizione del Prete Michel-Antonio Milhautez; per altro la tenuità dei redditi di detto spedale essendosi verificata insufficiente all'oggetto del nuovo stabilimento, Monsignor Derossi interpose i suoi buoni uffici presso la Nobile Famiglia Gambarini, che sopravviveva in Lucca, perchè volesse pure accomunare i beni ed i redditi dell'Ospedale dei Pellegrini, di cui il Nobile Dullio legato le aveva il patronato.

Avuta l'invocata adesione, investita la Confraternita delle proprietà e dell'amministrazione dei fondi per il nuovo Manicomio, riservata una rappresentanza ai Gambarini per il patronato, supplicata la santità di Pio VI affinchè si degnasse secolarizzare quei benefizii coll'acconsentire alla conversione, fatta riconoscere la nuova fondazione con Regio Decreto del 9 maggio 1780, per mezzo del quale si provvedeva puranco alla futura Amministrazione del Manicomio; nell'ottobre dello stesso anno commetteva all'Architetto Caselli designasse nella già Rettoria di S. Giacomo d'Alto-Passo un locale, che potesse sollecitamente essere atto alla sua nuova destinazione.

Finalmente, mercè l'operosità zelante dei nuovi Amministratori, che S. Maestà aveva prescelti alla fine di maggio del 1785, apriva il nuovo Manicomio raccogliendovi istantemente qualche pazzerello.

La nuova casa pei matti così creata per generoso impulso del Clero e del Patriziato, che il largo avere nei tempi che furono munificentemente usarono a sollievo della languente umanità, successivamente cresciuta in capacità e finanze fu costantemente retta e governata dalla Confraternita della Trinità, la quale vi accoglieva gratuitamente quanti erano nella Città pazzi costituiti nello stato d'indigenza, mentre vi ammetteva anche taluno a pagamento. Le rendite non bastevoli a fronte dei crescenti bisogni furono impinguate da lasciti cospicui di illustri cittadini, che così testificarono come altamente sentissero la necessità ed importanza della nuova istituzione.

Primeggia fra essi Monsignor Vescovo Pistone dei Conti di Montaldo, il quale nel 1791 chiamava a suoi eredi universali i pazzerelli ricoverati nel Manicomio di Alessandria, facendo tre piazze gratuite a favore della Città di Nizza Monferrato. Questo esempio di sublime carità cittadina e cristiana aveva più tardi a imitatori un Don Pellati, un Don Bobbio, un Padre Bini, un Don Guasta, uno Spaghi, un Patrizio Bolla, una Gentil Donna Cova, un Vitale e qualch'altro che non è più.

Così tra i viventi S. E. l'Arcivescovo dei Marchesi D'Angennes, ed il Cav. Francesco Tapparone, durante il tempo del loro governo vi lasciarono impressa una vasta orma della loro filantropia, ed è a credere che altri illustri e generosi cittadini, i quali vanno distinti per eccellenza di cuore e per cospicuità di censo, vorranno colla loro efficace beneficenza aver parte alla gloria di sollevare la più grande tra le umane sventure, quale appunto è la pazzia, che offusca quella scintilla divina, per cui l'umanità vien costituita, a buon diritto, sovrana dell'universo.

Perchè poi non mancasse il conforto religioso ai ricoverati, ed a misura delle urgenze fosse facile e pronto, tra il 1789 ed il 1791 fu autorizzata la confraternita ad erigere nelle adiacenze della casa dei Pazzi una Chiesa, ed ottenne in proposito facoltà quasi parrochiali.

Man mano che il numero dei ricoverandi d'ambo i sessi andava aumentando, anche l'Asilo fu accresciuto di caseggiato. Per molti anni gli alienati furono mantenuti a tutte spese dell'asse patrimoniale, e solamente assai tardi gli venne fatta corrispondere una tenue indennità, la quale, non essendo per alcun verso proporzionata alla spesa giornaliera di ciascun ricoverato, come impedì alle finanze dell'Opera di fiorire, non consentì radicali migliorie nella cura e trattamento dei pazzi.

II.

SITUAZIONE.

Quando nell'altro secolo la Medicina alienistica affatto bambina non aveva potuto ricavare dall'esperienza quelle deduzioni, alle quali venne più tardi, che cioè *la casa ove si raccolgono i pazzi dovesse essere mezzo potente di cura*, la situazione del patrio

Manicomio, comecchè alquanto isolato, poteva reputarsi l'ideale del meglio, che in quei tempi si osasse sperare; ora però per molte cause sopravvenute si rese una sconvenienza scientifica.

Sebbene posto a levante della Città e perciò in una situazione igienica assai favorevole, pure incassato per così dire a mezzanotte ed a mezzodì tra due contrade, addossato da tramontana alla Chiesa della Trinità che lo predomina quasi a seppellirlo, aperto a levante verso l'antica piazza d'arme si trova per tutto ciò in condizioni così anormali, che non potrà mai venire efficacemente ed utilmente corretto o modificato. Facilmente si comprende come l'abitato che lo contornia sia causa a distrazioni ed eccitamenti improprii: come l'accentramento di pazzi sturbi il vicinato, come la prossima piazza d'arme inquieti ed irriti i ricoverati, i quali tutte presentono le riviste ed esercizi militari; come l'orizzonte del Manicomio limitato dalle mura che il ricingono rattristi per il risalto eccessivo che dà origine all'idea sconfortante di reclusorio, e come la lontananza dell'aperta campagna, impedendo frequenti uscite a dilettevoli passeggiate, istupidisca più presto i melancolici, e tenga più minacciosi ed irrequieti gli agitati, alle forze esuberanti dei quali non può essere procurato uno sperpero utile e ragionato con ricreanti occupazioni agricole.

III.

FORMA.

Il caseggiato del Manicomio successivamente ampliato gli ha impartito tra le figure geometriche quella di un parallelogramma aperto a levante; forma che se a vero dire sarebbe piuttosto felice, perchè determina una orientazione, la quale lo lascia liberamente investire dall'aria e dalla luce a vivificarlo; destinato come fu a ricoverare ambo i sessi rese i due compartimenti angusti ed addossati di soverchio, essendosi sezionato lo stabilimento con un muro che lo divise longitudinalmente in due.

Il lato Nord, destinato agli uomini, offre al pian terreno ed a tramontana una sala per i bagni, non solo ristretta ma anche unica, nella quale la doccia, sebbene industriosamente congegnata, sta per altro troppo evidente, come la spada di Damocle, sopra chi vi deve soggiacere; e la contrada che fiancheggia questa camera porta nel vicinato le grida lamentevoli del docciato, d'onde s'ingenera il supposto di trattamenti disumani, sebbene insussistenti.

Succede la cucina senza tutte le necessarie dispense, il perchè riesce impossibile provvedere lo stabilimento all'ingrosso e ad economia di certi commestibili con notevole risparmio e con utile dei ricoverati. Viene dopo il refettorio per gli alienati comuni, il quale come è insufficiente alla popolazione ordinaria, che vi siede a desco, riesce anche meno adatto come sala di convegno dopo i pasti, perchè situato tra la cucina e l'infermeria - dormitorio uomini; onde avviene, che se l'una esalta i sensi colle grate e provocanti emanazioni delle cucinate vivande, ridestando talora a sproposito inattesi ed inesaudibili appetiti, offenda l'altra l'odorato per emanazioni ammoniacali attossicanti la già imperfetta crasi pel tanfo che tramanda; e come il mormorìo e spesso le grida confuse

di oltre a cinquanta alienati diversificanti per tendenze, abitudini e forme di delirio, sturbano e fanno più sofferenti i vicini giacenti, così questi, col lamento che loro strappa non tanto la coscienza perduta quanto il corpo realmente martoriato, rattristano quelli.

L'infermeria accennata non abbastanza isolata per impedire che qualche scemo v'entri inopportunamente o quando si tenta darle aria per gli usci, o quando la guardia vi fa servizio di pulizia, od evvi chiamata da impreviste urgenze, urta coi portati della scienza, e perchè sita al pian terreno, e perchè unica deve ricettare ogni sorta di malattie, non solo, ma anche perchè serve di dormitorio ai sucidi, ai quali sebbene con paziente sorveglianza si tenti ingenerare l'abitudine della pulitezza, pure perchè in maggioranza paralitici imbrattano tutto e tutti che avvicinano.

Se meno scoraggiato sale il pensiero al piano superiore, ove una lunga galleria percorre e questo lato e tutto quel di mezzo, servendo quasi di vestibolo ai dormitorî e di passeggio coperto ai pensionanti, la quale fu per una parte inoltre convertita in dormitorio per i convalescenti tranquilli, e per un'altra fu ridotta a sala di riunione e refettorio per gli agiati, pure non può tacersi che le finestre dei dormitorî e quelle delle camere ad un sol letto prospettando la contrada espongono il ricoverato ad essere veduto e riconosciuto dal di fuori, e gli facilitano anche il modo di corrispondere a suo bell'agio e malgrado la sorveglianza: nè cotesto piano trovasi ampio in proporzione ai molti alienati che alberga, onde si possa andar contenti che a ciascuno sia assicurata specialmente per la notte la voluta quantità d'aria respirabile. Il non averlo poi provveduto di un getto d'acqua fa la di lui pulizia più incomoda. All'oggetto di sottrarre i pensionanti ad una perpetua contemplazione delle donne raccolte nel compartimanto di faccia, dalla quale suscitansi erotiche propensioni, la galleria inoltre fu chiusa fino ad una certa altezza; lo che se meno gli espone alle vicissitudini atmosferiche imprime al comparto una fisonomia molto melanconica; e l'accentramento di troppi alienati nei dormitorî fa igienicamente perdere l'utile, che ne deriva dalle loro volte piuttosto elevate.

Il compartimento delle donne in basso, per quella parte che occupa il lato di mezzo del Manicomio, per ragioni di servizio destinato ad infermeria, essendo costeggiato dalla galleria, per la quale si accede allo stabilimento, agli uffici, alla cucina, espone di soverchio le giacenti a tutti i rumori inquietanti, che risultano dalla moltiplicità dei servizi; e le sue finestre molto elevate dal suolo, onde impedire che dal loro cortile gli uomini vi spingano lo sguardo curioso ed impudico, come la rendono poco ventilata, la fanno altresì malsana ed assai fredda nell'inverno. Il lungo *dormitorio* delle sucide, che viene appresso, diventa per le sue emanazioni una tortura dello stabilimento, essendo quasi un focolaio di permanente mefitismo, che le frequenti disinfezioni e lavature minorano, peraltro non distruggono; disposto poi come sta, non può mai essere uniformemente riscaldato nell'inverno, fra noi piuttosto sempre crudo; è quindi un martirio appunto per quelle tra le ricoverate, che paralitiche risentono maggiormente il nocivo influsso di una bassa temperatura.

Le sale, che il lato di mezzodì somministra per refettorî e laboratorî alle donne, non essendo abbastanza vaste da permettere a quante vi accedono di sedervi comodamente a desco od ai lavori, espongono le alienate al facile pericolo di reciproci mali trattamenti, ben sapendosi quanto stizzose, irritabili e querule siano specialmente le femmine.

Tutto il piano superiore di questa sezione, sebbene il meglio esposto, pure troppo sud-

diviso in piccole camere, talchè sembra sia stato costrutto nell'intento di allogarvi alienate a pagamento, non può essere, massime di notte, abbastanza sorvegliato dalle domestiche.

Il muro, che serra i cortili verso il giardino, essendo molto elevato, li rende freddi nell'inverno, e pregiudica alla ventilazione del padiglione di mezzo del pian terreno; ed il giardino indiviso e comune non resta mai accessibile contemporaneamente ai due sessi.

Questo Manicomio pertanto, quantunque situato all'estremo levante della città, non riescendo abbastanza isolato, per situazione quindi non è ciò che la scienza avrebbe diritto di pretendere.

Se poi dall'area totale di 4715 metri quadrati se ne distraggono 356 occupati dal rustico, 2510 per il giardino, 712 per i cortili, e dai rimanenti 1137, sui quali poggia tutto l'edifizio, si diffalchino tutti quelli consunti dalle muraglie, che formano porticati, gallerie, sale, dormitorî, refettorî, infermerie, laboratorî e simili, e si tenga anche conto dello spazio occupato dalle mobiglie, apparisce evidente che riescendo troppo angusto lo stabilimento relativamente alla popolazione che alberga, se può dare speranza, non lascia certezza di ubicazione salubre.

Per disposizione architettonica conseguendone anche che il Manicomio non separi efficacemente i sessi, sicchè l'uno ignori quasi la presenza dell'altro, si riscontra certa difficoltà nel vincere tutte quelle tendenze erotiche, che sono il naturale e prepotente portato di talune forme di follia, nelle quali le propensioni sessuali sieno morbosamente eccitate in maniera temporaria, o tali già fatte da viziose e non frenate abitudini; la mancanza poi di sezioni adatte e l'impossibilità di poterle somministrare a classificare i ricoverati, segregandoli in convalescenti semi-tranquilli, gridatori agitati, furiosi, epilettici, dementi, paralitici, sucidi, rende talora il Manicomio cagione di cronicismo.

Perchè il Governo imponeva obbligo alla Direzione di rendere l'Ospedale capace a ricoverare da 180 a 200 pazzi, studiossi di ottemperare alla sollecitazione coll'accogliere un piano d'ingrandimento dell'attuale caseggiato, il quale consisteva principalmente nel prolungare nel giardino i lati Nord e Sud; e la innovazione stava per essere attuata, quando meglio considerato, che così operando si poteva pregiudicare e l'avvenire dello Stabilimento, in quantochè sarebbonsi riprodotti gl' inconvenienti lamentati per il già esistente, e malamente perciò sarebbersi allogati i nuovi ricoverandi, la Direzione oculatamente rivenuta sulla sua decisione, fatto da apposita Commissione esaminare e ricercare se la Città possedesse altre aree, ove più convenientemente erigervi un nuovo Manicomio, o se tale esistesse un edifizio, che potesse essere opportunamente adattato a tal uopo, frustrata nella lusinga, si pose ad investigare e studiare se qualora avesse avuta disponibile tutta l'area, sopra la quale poggia la chiesa della Trinità, sarebbe riescita a modellarvi un fabbricato che corrispondesse ai bisogni; e quindi confortata anche dalla speranza di ottenerla dalla filantropia dei Confratelli, fece istanza al Municipio perchè a facilitare il cômpito cedesse loro in compenso la chiesa di Loreto; tanto più che, essendo questa di sua pertinenza, è obbligato tenerla aperta per le funzioni del culto. Essendole mancata quella speranza, per imprevisti rifiuti, ed attesa la scarsezza delle finanze, vedendosi trattenuta nel tentativo di espropriazione, fu costretta a deporre il bel pensiero di adattare siffattamente il Manicomio come credeva, affinchè i sessi ricevessero almeno una completa separazione, necessità di prima importanza in ogni ben ordinato ricovero di pazzi. Nè più felice riescì nelle trattative aperte coll'Università Israelitica, onde acquistarne l'isolato che fian-

cheggia a mezzodì il Manicomio; il perchè angustiata in questo nuovo letto di Procuste inefficacemente si dibattè tra i bisogni incalzanti e le aspirazioni generose che la guidano, per dotare il paese di un Istituto, che valga, accrescendo utile e lustro alla Città, a raccogliere convenientemente i pazzi tutti che la Provincia sventuratamente somministra, e che il Governo vi destina.

Mi balena però cara una speranza che un bel dì gli Amministratori della Provincia, commossi dalla necessità, che va facendosi sempre più urgente, di ricoverare adeguatamente i poveri loro alienati, ed in miglior accordo coi progressi della scienza, concentrando la loro carità anche su questa pubblica e saliente miseria, sieno per concorrere potentemente ad abilitare le modeste finanze del Manicomio a fondarne un novello; e così operando si faranno generosi prosecutori di quella idea sublimemente cristiana e benefica, dalla quale nello scorso secolo germinava cotesto Asilo ai pazzi.

IV.

ORGANAMENTO.

Affinchè il Manicomio potesse più speditamente raggiungere lo scopo santissimo, al quale la pietà degli avi lo destinava, aumentare in capacità e rinomanza, arricchirsi dei requisiti voluti dai bisogni unici ed affatto speciali degli alienati, il Governo del Re, nel 1855, riservate rappresentanze alla Nobile Famiglia dei Gambarini ed alla Ven. Confraternita della Trinità, sotto l'immediata sua sorveglianza deputava una regia Direzione a reggerlo e governarlo; e siffattamente la costituiva che, assicurata alla stessa tutta l'ingerenza amministrativa, vi soprachiamasse la scienza, perchè segnalasse quante ed in quale misura fossero le innovazioni da introdursi, per assicurare ai ricoverati quella maggior somma di cure fisico-morali, le quali più fossero in correlazione coi progressi della medicina mentale. E perchè inoltre potesse sollecitamente provvedere a migliorare l'asilo, e tentasse di renderlo *Ospedale* per curarvi i pazzi sanabili, *Ricovero* agl'incurabili, *Casa* di educazione fisico-morale, *Opifizio* di ricreanti industrie, *Asilo* di sicurezza e preservazione, autorizzavala ad alienare la massima parte dei latifondi del Manicomio, onde dalla proficua vendita ricavare quanto occorresse per novelle costruzioni, senza pregiudizio dell'avvenire patrimoniale dell'Istituto.

Gli illustri Cittadini, che la fiducia del Principe prescelse al governo di quest'unica e quasi secolare Casa pei matti della Provincia, fissate anzitutto norme certe per l'andamento economico-morale dello stabilimento informate a quello stampo generoso e liberale, onde oggidì s'impronta ogni novella pubblica beneficenza, perchè fosse ai ricoverati assicurato un costante e provvido trattamento benevolo fino alla pietà, e la massima economia e pulizia delle robe e persone divenissero un' abitudine, affidava alle Suore della Carità la distribuzione delle vivande, la sorveglianza delle infermerie, le guardarobe e la direzione dei lavori donneschi; l'abnegazione sovranamente meritoria, con cui esse disimpegnano il non facile e talora anche pericoloso ufficio, dà loro largo diritto all'appellativo di *Sorelle*; essendochè si facciano affettuose patrone dei fulminati nell'intelletto, tra i quali famigliarmente

convivono, tentando per quanto loro spetta di ricondurli nel campo involontariamente disertato della ragione.

A dare alle pratiche religiose un ordinato e regolare esercizio commetteva ad illuminato e buon Sacerdote la cura di queste anime incolpevoli ma smarrite, perchè nuotanti in tenebrie affannose; ond'è che la bestemmia raggiunga talvolta l'impossibile dell'audacia, e la meticolosità l'ideale dello scrupolo; ma l'uomo di Dio è là che saviamente incoraggia il pentito così sconfortato che non fallì, e raffrena l'empio che non peccò. Per quanto sia però di fatto, che dalla religione e dalla preghiera scaturiscono consolazioni, che da ogni altra fonte sarebbe follia sperare, pure cotesto vero non accieca, e non si trasmoda in alcuna pratica religiosa; e si fanno dolci violenze a chi delirando le respinge, e si rattengono quelli che, essendovisi eccessivamente appassionati, vi impazzirono attorno. E cosiffatta temperanza di modi riesce più che non si pensi efficace, e non induce mai sprezzanti antipatie contro chi per diversità di culto non le potesse accogliere; e diventa così addentellato al massimo rispetto della libertà di coscienza, quest'altra sublime e grande verità, che dovrebbe fare di fatto tra loro gli uomini ovunque fratelli, come lo sono di diritto.

Stabiliva pure che nessun ricovero divenisse definitivo, se non dopo un'osservazione di quindici giorni, e dietro l'avviso del Medico-Capo, il quale deve anche così classificare l'alienato, che non è mai ammesso, se lo stato della di lui follia non sia giuridicamente constatato; che vi fossero accolti in massima parte i pazzi a spese pubbliche, e quelli che i privati vi farebbero ricoverare; che per quelli si esigesse una quota mensile uniforme, per questi poi fosse varia a norma del trattamento distinto che avrebbero ricevuto. Gli alienati indigenti fossero dimessi tuttavolta che il Medico li giudicasse o radicalmente guariti od abbastanza migliorati per potersi inviare in famiglia in prova di guarigione; ed i pensionanti potessero essere richiamati dai parenti, pendente cura, semprechè essi si obbligassero a farli altrimenti curare e custodire nell'interesse dell'ordine pubblico.

La Direzione poi si è anche provvidamente riservata la facoltà di invigilare sui diritti spettanti a ciascun ricoverato verso le proprie famiglie ed amministratori, e di fare intervenire alle sue adunanze il Medico-Capo per consultarlo ogniqualvolta tratti oggetti direttamente od indirettamente risguardanti il servizio sanitario del Manicomio. Poneva sotto l'autorità del Medico il servizio sanitario, e tutto quello che concerne il regime fisico-morale dei mentecatti; a lui solo deferiva la facoltà di permettere o proibire la visita dei ricoverati, che può anche portar fuori a passeggio sotto le debite cautele. Con apposito personale assicurava costante il servizio sanitario, e siffattamente lo ordinava, che la cura degli alienati non patisse mai per assenze o legittimi impedimenti dei titolari; ed a maggior lustro dello Stabilimento ed utile dei ricoverati decretava che gli esimii Medici-Chirurghi Primarî dell'Ospedale Civile fossero i Consulenti del Manicomio.

Accoglieva la massima che gl'infermieri, ai quali provvedeva congruo vitto, alloggio e buon salario, fossero costantemente in ragione d'uno ogni dodici ospitati, e le loro occupazioni si trovassero così distribuite, che la massima sorveglianza ed assistenza restasse assicurata agli alienati; imponeva poi loro urbanità e carità di modi nei rapporti coi pazzi sotto pena di immediata rimozione ai trasgressori di così pietosa indispensabile misura.

Il perchè vado altero di poter augurare ai molti Manicomî della Penisola consimile organamento, almeno fintantochè il Governo non si determini sull' esempio del Belgio e della Francia, per tacere d'altre coltissime Nazioni, a costituire in modo uniforme le Direzioni dei Manicomî, affinchè la scienza regnandovi e governandoli esclusivamente abbia a sovranamente rappresentarvi l'unità di volere e di azione.

Sebbene cotesto Asilo ai pazzi non sia l'ideale d'ogni meglio possibile, pure l'augurio non sente l'adulazione, essendochè non la farei, e la vedrei sdegnosamente respinta; ma essenzialmente perchè Coloro, che per ufficio lo dirigono e lo governano nel limite delle non ricche finanze dell'opera, non lasciano mai inesaudite le richieste, che il Medico-Capo loro avanza per ogni miglioria a vantaggio dei ricoverati.

A cotesta loro innata sollecitudine d'ogni bene è poi specialmente dovuta l'introduzione suggerita ed istantaneamente accolta del più razionale ed indoloro metodo di contenzione. Nel Manicomio di Alessandria contiensi, quando stringa il bisogno, il furibondo ed ogni altro a tendenze distruttive con braccialetti tali, che sono quanto l'Europa possa nel genere vantare di più soffice ed elegante, per essere quei medesimi che nella rinomata Senavra di Milano destarono l' ammirazione degl' intelligenti; e, quantunque siasi tentato in una malaugurata occasione fare insultanti insinuazioni di corde e funicelle, dando ad intendere che vi si usassero ad avvincere i ricoverati, senza iattanza ma esplicitamente, posso ben respingere l'accusa io, che per un massimo rispetto alla libertà individuale non solo, ma ben più per la ragione di meno irritare gli alienati, volendoli svincolati, fui anche con pericolo imminente della vita, più di una volta pesto ed insanguinato. Se il danno però mi fece più cauto, mi mantenne nullameno sempre benigno; e quantunque il Manicomio di Alessandria non sia disposto al sistema cellulare prevalente negli Asili pei pazzi dell' Inghilterra, di quel paese feci adottare e conservai quasi costantemente in uso il *non restraint.*

PREFAZIONE

Chi ricorda che il celebre *Guislain*, nella sua prima lezione sulle Frenopatie, disse: — *l'ètude des maladies mentales m'apparut comme la plus ardue* — mi darà per avventura la taccia di temerario, se, non ostante un asserto così sconfortante, oso pubblicare qualche considerazione intorno ad alcuni dati statistici raccolti nel curare gli alienati in questo Manicomio. Se tento l'ardita prova il faccio per soddisfare ad un debito d'onore.

L'Erlenmeyer di Bendorf, presso Coblenza, cultore chiarissimo di medicina mentale, il quale, tra i molti e rinomati suoi lavori, conta la statistica dei Manicomii dell'Europa, avendo riprodotto nella Corrispondenza Psichiatrica da lui diretta un mio giudizio sulla rinomata Senavra di Milano, comecchè non risultasse da alcun documento scientifico, mi scrisse meravigliato che esistesse un Manicomio di Alessandria; ond'è che gentilmente mi poneva in mora a dargliene dettagliate novelle. Imbaldanzito dall'obbligante cortesia a soddisfare un così legittimo desiderio, pensai m'incombesse il dovere di raccogliere in un fascio le risultanze statistiche, che dalla mia nomina in poi somministrarono i ricoverati; farvi sopra alcuni riflessi che ravvisai come il naturale portato dei principii che informano la Medicina Mentale, ora tanto progredita da costituire veramente tutta una scienza; approfittare dell'occasione di narrare, come feci, l'origine di questa Casa pei Matti; rilevarne i difetti di situazione e di forma, esponendone anche l'organamento.

Se poi a taluno paresse che nell'esposizione abbia usato tinte soverchiamente brunellesche, s'acqueti nel pensiero che l'Italia non possedendo veri Manicomii, ma unicamente Case di custodia pei pazzi, la questione non voleva, come talora avviene di un difficile obbiettivo strategico, essere girata, ma piuttosto attaccata di fronte ed eroicamente, onde riescire ad una subita e completa vittoria in questa stringente bisogna, che, oltre la questione d'ordine pubblico, abbraccia anche l'altra di progresso sociale. Nè l'insperata onoranza, alla quale l'opera fu elevata, per quanto io l'accolga con superba gioia, m'accieca sì che io non ne vegga manifeste le imperfezioni. So che a renderla una statistica com-

piuta mancano varii elementi, dei quali era necessario farne scientificamente spiccare le risultanze; ma in questa sorta di indagini molti procedendo come meglio loro talenta, altri come più sanno, o più facilmente possono raccogliere i dati, voglio lusingarmi che, come tentativo, anche questa mia fatica possa essere benevolmente accolta, specialmente da coloro che sovra tutti come aquile sorvolano, almeno in quanto è l'espressione certa del vivo desiderio che ho di fare meglio in altra occasione.

INFLUENZA DEL SESSO NELLA PRODUZIONE DELLA PAZZIA.

Il numero sempre crescente degli alienati altamente commosse gli Statisti, i Filosofi, i Medici ed i Legislatori d'ogni Nazione civile.

Alla popolazione enormemente aumentatasi in Europa; all'educazione più diffusa, come quella che ingenera bisogni fisico-morali altre volte ignoti, e più facilmente commove il cuore, ed impressiona l'intelletto orgasmandolo di soverchio; alla miseria che largamente invase le popolazioni; ai disordini della vita, ai quali s'abbandona il proletariato per soffocare le ansie affannose dell'incerto domani; ai politici sconvolgimenti, come quelli che talora costituiscono tutta una nazione in istato di delirio; alla prostituzione sfrenata e precoce; all'abbrutimento dell'alcoolismo; all'epilessia; alla pellagra come affezione depauperante l'organismo, o meglio come espressione di più immiserite costituzioni fisiche; a quell'agitazione febbrile che occupa l'umanità, onde quasi tutta turbini in una ridda infernale per meglio e più sfrenatamente godere; alla smania di subiti e favolosi guadagni, per cui il rifuggire universale dalla massima proverbiale — *parva sorte beatus* — ed infine alla disposizione ereditaria, occulta lue che contamina le esistenze, si attribuisce dai più dotti Alienisti del mondo questa maréa montante di sventura.

Taluno cercò provare che l'istruzione più diffusa abbattendo i pregiudizî, ingenerando nel popolo idee di più consona igiene non può essere considerata qual causa essenziale del danno. Contro costoro sta per altro, seppure si racconta il vero, lo scarso numero dei pazzi presso le plebi ignoranti dell'Oriente, ed i molti matti dell'Inghilterra, della Germania, della Francia e dell'Italia.

Anzichè pronunciarsi nella dibattuta questione conviene tener conto come oggidì la società educata a compiacersi di guarigioni anche numerose, in altri tempi quasi insperate, nel doloroso emergente ricorra più prontamente, che non facesse, al Manicomio; come vi si facciano eziandio ospitare molti non furiosi, essendosi le famiglie, smesso il pregiudizio di un insussistente disonore, accorte e convinte che il loro eccessivo affetto faceva incronichire in casa quell'alienato, che solamente il Manicomio può nel tempo ritornar guarito; conviene avvertire che la Medicina mentale più progredita per pazienti ed immortali indagini rilevò forme di Follia non sospettate; tra cui campeggia la *Paralisi Progressiva*,

la quale per un complesso di cause fisico-morali smidollanti il sistema nervoso, mi si passi la novità del vocabolo, giornalmente fa più vittime che non si pensi; nè vuolsi dimenticare che le migliorie arrecate nella cura e trattamento degli Alienati prolungano anche loro l'esistenza molto più che prima non avvenisse; e ciò è tanto vero e reale, che alcuni Manicomî devonsi considerare piuttosto come *Asili* di custodia a Pazzi incronichiti, anzichè quali *Ospedali* per curarli, costituendone essi la maggioranza della popolazione albergata; lo che anche non va scordato nel ritenerlo regolo di confronto, quando a giudicare della rinomanza di questo o quel Manicomio si faccia unicamente assegnamento sulla minima mortalità che vi si verifichi; ed a sconoscerlo si valutino di troppo le guarigioni quasi nulle che vi si ottengono.

Ciò premesso tenterò anch'io rilevare in qual misura e perchè nel Manicomio di Alessandria si accrebbero i ricoverati.

Le considerazioni che andrò svolgendo non risguarderanno che gli Alienati curati nel decorso sesennio, perchè naturalmente mi parrebbe di commettere un' indelicatezza scientifica, se anche dei Pazzi curati dall'Illustre mio Predecessore il Cav. Dott. Polastri m' occupassi io; massime che Egli per una eccessiva modestia non osò mai pubblicarne dettagli; fu veramente peccato che non siasi fatta tanta violenza; giacchè sarebbe certamente riescito ad una cosa magnifica, per la ragione che nella sua famiglia gli Alienisti presso questo Manicomio si succedettero, come novelli Asclepiadi, per tre generazioni.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1857.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini . . .	46	37	83	17	20	37	46	20	$\frac{5}{10}$	24	$\frac{1}{10}$
Donne	41	26	67	12	14	26	41	17	$\frac{9}{10}$	21	$\frac{2}{10}$
Totali .	87	63	150	29	34	63	87	19	$\frac{3}{10}$	22	$\frac{7}{10}$
	150			150							

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1858.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	46	63	109	35	10	45	64	32	1/10	9	2/10
Donne	41	36	77	17	12	29	48	28	1/10	15	6/10
Totali .	87	99	186	52	22	74	112	27	9/10	11	8/10
	186			186							

per il 1859.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	64	47	111	28	24	52	59	25	2/10	21	6/10
Donne	48	26	74	19	17	36	38	25	7/10	22	9/10
Totali .	112	73	185	47	41	88	97	25	4/10	22	2/10
	185			185							

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1860.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	59	55	114	39	11	50	64	34	$\frac{2}{10}$	9	$\frac{6}{10}$
Donne	38	39	77	18	13	31	46	23	$\frac{4}{10}$	16	$\frac{9}{10}$
Totali .	97	94	191	57	24	81	110	29	$\frac{8}{10}$	12	$\frac{6}{10}$
		191			191						

per il 1861.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	64	47	111	25	17	42	69	22	$\frac{5}{10}$	15	$\frac{3}{10}$
Donne	46	39	85	16	19	35	50	18	$\frac{8}{10}$	22	$\frac{4}{10}$
Totali .	110	86	196	41	36	77	119	20	$\frac{9}{10}$	18	$\frac{4}{10}$
		196			196						

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1862.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	69	67	136	46	22	68	70	33	$\frac{8}{10}$	16	$\frac{2}{10}$
Donne	50	36	86	19	15	34	50	23	$\frac{3}{10}$	17	$\frac{4}{10}$
Totali .	119	103	222	65	37	102	120	29	$\frac{3}{10}$	16	$\frac{7}{10}$
	222			222							

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il Sessennio 1857-62.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigioni per 100		Mortalità per 100	
Uomini	46	316	362	190	104	294	70	52	$\frac{5}{10}$	28	$\frac{7}{10}$
Donne	41	202	243	101	90	191	50	41	$\frac{6}{10}$	37	$\frac{1}{10}$
Totali .	87	518	605	291	194	485	120	48	$\frac{1}{10}$	32	$\frac{1}{10}$
	605			605							

Dalla sua apertura alla fine del 1856 i Pazzi ricoverati in questo Manicomio ascendono a 1202; 760 uomini, e 442 Donne; talora non bastando o la Casa ad ospitarli od i redditi a mantenerli, ed urgendo il ricovero di nuovi impazziti, i meno pericolosi venivano scaricati sui vicini Manicomii di Genova o Torino; e così circa un centinaio subirono quel passaggio. Qualche lacuna nelle vecchie matricole non lascia precisare il numero dei dimessi, e quello dei morti; nè quale sesso prevalesse in consimili sortite; ond'è che si potrebbe unicamente arguire che in passato la influenza del sesso nella produzione della Follia tra i maschi e le femmine starebbe come $1\frac{8}{10} : 1$.

Questo prevalere degli uomini presso il Manicomio trova la sua ragione nell'essere i medesimi in maggioranza nella popolazione; i quali, essendo anche meno facili ad essere contenuti, custoditi e curati a domicilio, perchè facilmente e subitamente più pericolosi, in ogni tempo vi furono con maggior sollecitudine diretti; e vi si ospitarono anche tutti coloro che, senza appartenervi, abitando il paese per ragion di servizio, vi impazzirono; nè vuol essere postergata la considerazione che talora tutta una famiglia affannata tenti l'ospitalità del Manicomio per la cura di qualche capo-casa sempre ritenuto più necessario che non la donna.

A fare spiccare la progressione come sta, riproduco la cifra dei ricoverati dall'apertura dell'asilo alla fine del 1856, dividendoli in dodici sesennii, ai quali unisco pure l'ultimo di cui mi occupo, e ricavandone anche la media annua delle ammessioni.

ENTRARONO	UOMINI	MEDIA	DONNE	MEDIA
Dal 1785 al 1790	12	2 »	4	» $\frac{6}{10}$
» 1791 » 1796	37	6 $\frac{1}{10}$	8	1 $\frac{3}{10}$
» 1797 » 1802	44	7 $\frac{3}{10}$	22	3 $\frac{6}{10}$
» 1803 » 1808	58	9 $\frac{6}{10}$	22	3 $\frac{6}{10}$
» 1809 » 1814	22	3 $\frac{6}{10}$	18	3 »
» 1815 » 1820	70	11 $\frac{6}{10}$	36	6 »
» 1821 » 1826	58	9 $\frac{6}{10}$	33	5 $\frac{5}{10}$
» 1827 » 1832	65	10 $\frac{8}{10}$	24	4 »
» 1833 » 1838	63	10 $\frac{5}{10}$	52	8 $\frac{6}{10}$
» 1839 » 1844	91	15 $\frac{1}{10}$	51	8 $\frac{5}{10}$
» 1845 » 1850	89	14 $\frac{8}{10}$	69	11 $\frac{5}{10}$
» 1851 » 1856	151	25 $\frac{1}{10}$	103	17 $\frac{1}{10}$
» 1857 » 1862	316	52 $\frac{6}{10}$	202	33 $\frac{6}{10}$

La media annua pertanto dei Pazzi ricoverati dal 1785 alla metà di questo secolo, e così per un periodo di sessantacinque anni oscillò tra il 10 ed il 12 per gli uomini, e tra il 6 e 8 per le donne; duplicò immediatamente dal 1850 al 1856, per cui quella degli uni salì al 25, e delle altre al 17.

Considerando che *Esquirol* aveva già constato che in Francia gli Alienati eransi triplicati, e che *Archambault* trovò quadruplicata la popolazione dei Pazzi, che a Venezia

come a Milano, a Torino come a Genova ed Aversa, in Russia come in Spagna, negli Stati Uniti d'America come in Inghilterra, in Germania come nel Belgio sono enormemente aumentati; che giusta il *Dagonet* nel 1859 la sola Francia con 104 Manicomii tra pubblici e privati albergava 28025 Pazzi, e tra noi manifestandosi per amendue i sessi quasi quintuplicata nel sesennio ultimo, cotesta spaventosa rilevanza nel totale significherebbe forse uno sviluppo desolante d'alienazioni mentali anche nel paese? No per certo; perchè in realtà non sarebbero che aumentate del doppio; e per vero da altri prospetti che succedono si riscontrerà che dei 518 ammessi in questi ultimi sei anni solamente 208 appartengono al nostro Circondario; quindi è che gli Uomini vi figurano per 18 $^{8}/_{10}$ ogni anno, e le Donne unicamente per 15 $^{8}/_{10}$. Cotesta circostanza se conserva sempre al sesso forte una prevalenza, lo avvicina però tanto ed abbastanza all'altro da obbligare a ricercare altrove la ragione della sproporzione, che a prima giunta risalterebbe dalle ammessioni totali. Il perchè se la media delle ammessioni per sesso sopra tutti i ricoverati e quella propria al Circondario potrebbero essere rappresentate da questa formola algebrica

$$52\ \tfrac{5}{10}\ \text{Uomini} : 33\ \tfrac{6}{10}\ \text{Donne} :: 18\ \tfrac{8}{10} : 15\ \tfrac{8}{10}$$

nei provenuti da altri luoghi bisognerebbe desumere la causa della notevole differenza.

E per vero se si abbracciano le ammessioni proprie della Provincia ascendenti a 224 Uomini e 169 Donne, le medie annue saranno espresse da 37 $^{3}/_{10}$, e 28 $^{1}/_{10}$.

Non appartenendo poi alla Provincia altri 92 maschi e 33 femmine, la cui media sarebbe 15 $^{3}/_{10}$ e 5 $^{5}/_{10}$, si può dire che, presa comulativamente la media annua delle ammessioni nel Manicomio, quella

degli Uomini	sta a quella delle Donne
Per tutti	:: $52\ \frac{5}{10}$: $33\ \frac{6}{10}$
Per la Provincia . .	:: $37\ \frac{3}{10}$: $28\ \frac{1}{10}$
Per il Circondario .	:: $18\ \frac{8}{10}$: $15\ \frac{8}{10}$
Per varii altri luoghi	:: $15\ \frac{3}{10}$: $5\ \frac{5}{10}$

Per i provenuti da varie regioni i maschi ricoverati escellono in modo assoluto e straordinariamente inusitato; cotesto origina che in quella categoria figurano 26 militari.

La matricola dimostra poi anche chiaramente quanta parte l'eredità vi abbia avuta, perchè ancora tuttodì succedono ricoveri che trovano il loro addentellato di affinità in taluni verificatisi nei tempi passati.

Volendo poi considerare le tavole del movimento generale annuo non solo per il risalto che in esse vi piglia specialmente il sesso, ma anche esaminare quali sono gli anni che diedero luogo a maggiori ricoveri, essendo avvenuto che furono ammessi

nel	Uomini	Donne
1857	37	26
1858	63	36
1859	47	26
1860	55	39
1861	47	39
1862	67	36

ne consegue che gli anni, che fornirono maggiori Pazzi si succederebbero così:

1862	103
1858	99
1860	94
1851	86
1859	73
1857	63

e disponendoli in rapporto col sesso nella loro successione verrebbero ad avere la seguente posizione

per gli Uomini		per le Donne	
L'anno 1862	67	L'anno 1860	39
» 1858	63	» 1861	39
» 1860	55	» 1858	36
» 1859	47	» 1862	36
» 1861	47	» 1857	26
» 1857	37	» 1859	26

Potrei benissimo nei varii lavori statistici pubblicati in Italia dal *Bonacossa*, dal *Castiglioni*, dal *Bini*, dal *Livi* e dal *Gerolami* trovare come ovunque, a differenza di ciò che narrano certe Statistiche del Belgio, della Scozia e della Francia, gli uomini sieno sempre in maggior numero ospitati nei Manicomii, che quei distinti dirigono; ma non dovendo riescire eccessivamente prolisso, mi ristò osservando che la disuguaglianza talora emerge dall'essere le Case incapaci a ricevere maggior numero di donne dalle ordinariamente ospitate; e forse la prevalenza delle femmine nel popolare certi Manicomii d'Europa origina dall'emigrazione che altrove si verifica in scala più vasta che da noi non avvenga.

PREVALENZA DI FORMA NEL DELIRIO.

Sorpreso dalla varietà del linguaggio alienistico, persuaso che lo si poteva ritornare se non alla semplicità Pineliana per il progressivo sviluppo verificatosi da oltre un mezzo secolo nella Medicina Mentale, almeno a tale uniformità d'onde ne scaturissero formole, nelle quali si potesse universalmente convenire, tanto più che la Follia è per consenso quasi unanime considerata come il portato di una vera e reale lesione materiale primitiva o secondaria più o meno saliente dell'asse cerebro-spinale; già nell'occasione del Congresso, che l'Associazione Medica degli Stati Sardi tenne in Asti, avevo fatto accogliere il voto che l'esimio Professore *Bonacossa* volesse indire un Congresso di Alienisti Italiani; e siccome il medesimo può in Italia gloriarsi d'essere il *maestro di color che sanno*, avevo parimenti proposto ne redigesse il programma, che tutte avesse abbracciate le que-

stioni più palpitanti, le quali potessero risguardare gli Alienati ed i loro ricoveri, come lodevolmente per mezzo di sapienti Legislatori erasi provveduto in Inghilterra, nel Belgio, in Francia, in Germania ed anche in taluni Cantoni della Svizzera.

Se pertanto nella classificazione da me adottata, quale risulta dai Prospetti che si succedono, risguardanti la forma del delirio che afflisse i ricoverati in questo Manicomio, taluno giustamente riconoscerà come il lavoro non s'elevi all'altezza della scienza perchè alla Demenza non succeda l'Idiotismo, e vi si confonda la Paralisi progressiva; perchè nella Melancolia s'incarni la Stupidità; e la Mania abbracci le Monomanie, l'Epilessimania, e la Follia Doppia o Circolare, pure rilevando che cosiffatta dizione, almeno per compilar tavole statistiche fu da molti Alienisti conservata, e specialmente dal *Castiglioni* pei magnifici rendiconti sulla Senavra, e che è pure quella che ne facilita la formazione, e tutte le varietà avoca a sè come espressione della fondamentale natura delle Alienazioni, qualunque esser possa la caretteristica loro espressione, a preferenza mi vi attenni anch'io, non senza prender impegno che ad altra occasione, se la Commissione prescelta dal Governo a modellare la Statistica pei Manicomii non avrà suggerita miglior via da tenere, adotterò quanto veggo praticato da taluni in Italia, e come usarono recentemente *Bini*, *Livi* ed il *Girard*.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1857.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania . .	17	12	29	24	16	40	10	10	20	7	5	12	24	4/10	35	7/10	28	9/10	17	1/10	17	8/10	17	3/10
Melancolia	17	8	25	7	7	14	6	2	8	6	3	9	25	»	13	»	20	5/10	25	»	20	»	23	1/10
Demenza .	12	21	33	6	3	9	1	»	1	7	6	13	5	5/10	»	3/10	23	8/10	38	8/10	25	»	30	9/10
Totali .	46	41	87	37	26	63	17	12	29	20	14	34	20	5/10	17	9/10	19	3/10	24	1/10	20	9/10	22	7/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1858.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania . .	24	13	37	31	13	44	21	9	30	5	3	8	38	2/10	34	3/10	37	»	9	»	11	5/10	9	8/10
Melancolia	12	10	22	21	13	34	12	8	20	2	6	8	36	4/10	34	7/10	35	7/10	6	1/10	26	1/10	14	3/10
Demenza .	10	18	28	11	10	21	2	»	2	3	3	6	9	5/10	»	»	4	1/10	14	3/10	10	7/10	12	2/10
Totali .	46	41	87	63	36	99	35	17	52	10	12	22	32	1/10	22	1/10	27	9/10	9	1/10	15	6/10	11	3/10

per il 1859.

FORMA	Esitenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania . .	29	14	43	23	12	35	15	12	27	11	5	16	28	8/10	46	2/10	34	6/10	21	2/10	19	2/10	20	5/10
Melancolia	19	9	28	19	9	28	11	6	17	6	6	12	28	9/10	33	3/10	30	4/10	15	8/10	33	3/10	21	4/10
Demenza .	16	25	41	5	5	10	2	1	3	7	6	13	9	1/10	33	3/10	5	9/10	33	3/10	20	»	25	5/10
Totali .	64	48	112	47	26	73	28	19	47	24	17	41	25	2/10	25	7/10	25	4/10	21	6/10	22	9/10	22	1/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1860.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania . .	26	9	35	23	12	35	22	8	30	6	3	9	44	9/10	38	1/10	42	9/10	12	3/10	14	3/10	12	8/10
Melancolia	21	6	27	19	15	34	12	8	20	3	7	10	30	»	38	1/10	32	8/10	7	5/10	33	3/10	16	4/10
Demenza .	12	23	35	13	12	25	5	2	7	2	3	5	20	»	5	7/10	11	7/10	8	»	8	6/10	8	3/10
Totali .	59	38	97	55	39	94	39	18	57	11	13	24	34	2/10	23	5/10	29	8/10	9	7/10	16	9/10	12	5/10

per il 1861.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania . .	21	10	31	21	17	38	10	8	18	8	7	15	23	8/10	29	6/10	26	1/10	19	»	25	9/10	21	7/10
Melancolia	25	6	31	17	15	32	11	6	17	4	5	9	26	8/10	28	5/10	26	9/10	9	5/10	21	7/10	14	2/10
Demenza .	18	30	48	9	7	16	4	2	6	5	7	12	14	8/10	5	4/10	9	2/10	18	5/10	18	9/10	18	7/10
Totali .	64	46	110	47	39	86	25	16	41	17	19	36	22	5/10	18	6/10	20	9/10	15	3/10	22	3/10	18	3/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1862.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100			Mortalità per 100		
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Mania . .	24	12	36	32	14	46	21	9	30	10	7	17	37 5/10	34 6/10	36 6/10	17 8/10	26 9/10	20 7/10
Melancolia	27	10	37	18	17	35	18	9	27	4	4	8	40 »	33 3/10	37 5/10	8 8/10	14 7/10	11 1/10
Demenza .	18	28	46	17	5	22	7	1	8	8	4	12	20 »	3 3/10	11 8/10	22 8/10	12 1/10	17 6/10
Totali .	69	50	119	67	36	103	46	19	65	22	15	37	33 8/10	22 1/10	29 2/10	16 2/10	17 4/10	16 6/10

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

per il Sessennio 1857-62.

FORMA	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Guarigioni per 100			Mortalità per 100		
	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Mania . .	17	12	29	154	84	238	99	56	155	47	30	77	57 9/10	56 2/10	58 1/10	27 5/10	31 2/10	28 5/10
Melancolia	17	8	25	101	76	177	70	39	109	25	31	56	59 9/10	46 4/10	53 9/10	21 1/10	36 8/10	27 7/10
Demenza .	12	21	33	61	42	103	21	6	27	32	29	61	28 6/10	9 5/10	19 8/10	43 8/10	46 »	44 8/10
Totali .	46	41	87	316	202	518	190	101	291	104	90	194	52 8/10	41 5/10	48 1/10	28 7/10	37 1/10	32 »

Da cotesti prospetti risultando che nel 1857 ai 29 Maniaci esistenti s'aggiunsero 40 nuovi ammessi, gli entrati superarono di un quarto i già ospitati; e tra questi gli uomini furono un terzo più che le donne. I Melancolici maschi della prima categoria prevalsero tanto, che si trovarono il doppio delle femmine; mentre quelli della seconda pareggiaronsi per una cagione fortuita. La demenza invece prevalente sugli uomini, quasi del doppio nelle femmine che già esistevano, restituì la maggioranza ai nuovi venuti; e, sebbene avanzasse ogni altra forma negli esistenti, diventò una minoranza sensibile pei ricoverati. Questa singolarità che può sorprendere a prima giunta, cesserà di far meravigliare, quando si avvertirà che gli esistenti furono classificati in rapporto alla forma di delirio che offrivano, diverso in taluni da quello che li affliggeva alla loro venuta; mentre gli ammessi conservarono quell'altra forma constatata all'atto del loro ricovero.

Per le mutazioni ingenerate dai dimessi guariti, migliorati o morti, e dagli entrati nel 1858 erano presenti più Maniaci che nell'anno antecedente, e gli uomini trovaronsi quasi il doppio delle donne; s'accrebbe pure il numero dei venuti, ma scemò quello delle donne, che furono poco più di un terzo sopra quelli. La Melancolia invece, che a differenza del 1857 era quasi rimasta al pari, aumentò al doppio nei maschi, e quasi di un quinto nelle femmine. La Demenza, pressochè doppia nelle donne esistenti, pareggiossi in ambo i sessi ricoverati.

Gli Alienati di Mania rimasti alla fine del 1858 determinarono nel principio del 1859 il numero degli uomini più che doppio su quello delle donne, accrescendone la categoria sopra le due annate precedenti; e se lo stesso avvenne pei ricoverati, questi non toccarono la cifra dell'anno decorso. Il numero dei venuti melancolici si verificò identico a quello degli esistenti anche in rapporto ai sessi; solamente che i maschi in ambo le categorie furono il doppio delle femmine. La Demenza un quarto di più sul totale dei rimasti nell'anno prima, e prevalente nelle donne esistenti camminò di conserva negli ammessi.

Nel 1860 i Maniaci esistenti, sebbene complessivamente menomati da quelli dell'anno prima, conservarono però la solita proporzione di 3 uomini sopra 1 donna; mentre gli entrati furono in quella di 2 ad 1; la stessa cosa rinnovatasi pei Melancolici esistenti, non ripetevasi più per gli ammessi; trovandosi invece i maschi nella proporzione di $^4/_5$, e di $^3/_5$ le femmine; e la Mania e la Melancolia nelle ammessioni si rasentarono tanto che l'una sull'altra non prevalga che in maniera microscopica. Gli uomini dementi una metà meno delle donne negli esistenti, pari nel totale ai maniaci, che figuravano rimasti alla fine del passato 1859, si offrono nelle entrate pressochè eguali; ma sono complessivamente in sensibile minoranza a confronto delle altre forme di delirio.

I Maniaci rimasti nel principio del 1861 si riscontrarono diminuiti; e gli uomini sonvi il doppio delle donne; i nuovi entrati $^1/_6$ più degli esistenti, mantenendo al pari i maschi, spingono le femmine ben prossime al doppio. In quest'anno invece i melancolici esistenti prevalgono sulle donne di $^3/_4$ e nelle ammessioni quasi camminano di conserva. Li dementi maschi appena più della metà delle femmine, nelle ammessioni, ripigliano su quelle una maggioranza insignificante; e questa forma di delirio, che negli esistenti aveva superato le altre di $^2/_5$, discese nei ricoveri sotto la metà d'ognuno.

Nel 1862 gli esistenti Maniaci, più numerosi che nol fossero l'anno prima pei maschi il doppio delle femmine, furono sorpassati molto dai venuti. Le Lipemanie, che negli uomini escellevano di quasi $^2/_3$ sulle donne esistenti, può dirsi che furono quasi al pari nelle am-

messioni; e le Demenze nei maschi esistenti quasi eguali ai venuti, nelle femmine starebbero come 5 ad 1; onde ne consegue che le dementi esistenti fossero qualche cosa più del doppio delle ospitate.

Risultando pertanto che furono ricoverati

	MANIACI		MELANCOLICI		DEMENTI	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Nel 1857	24	16	7	7	6	3
» 1858	31	13	21	13	11	10
» 1859	23	12	19	9	5	5
» 1860	23	12	19	15	13	12
» 1861	21	17	17	15	9	7
» 1862	32	14	18	17	17	5
Totali	154	84	101	76	61	42

Si può arguire che la media annua degli Alienati ricoverati per Mania sia stata di 39 $^{3}/_{10}$; per Melancolia di 29 $^{5}/_{10}$; per Demenza solamente di 17 $^{1}/_{10}$; il perchè la Mania sarebbesi verificata per un quarto superiore alla Melancolia, ed oltre la metà alla Demenza. Rapportando poi le forme suddette al sesso se ne induce, che sulle ammessioni i maschi ebbero il 48 $^{6}/_{10}$ % e le femmine il 41 $^{5}/_{10}$ % nella Mania; il 31 $^{9}/_{10}$ gli uni, ed il 37 $^{1}/_{10}$ le altre nella Melancolia; il 19 $^{3}/_{10}$ gli uomini, ed il 20 % le donne nella demenza, per la qual cosa come forma la Mania prevarrebbe negli uomini, ed il sopravento resterebbe nella Melancolia e Demenza alle donne.

In questo Manicomio perciò sarebbesi verificato quanto l'*Esquirol* ed i suoi contemporanei accertarono sulla prevalenza che la Mania ha nell'alienazione mentale negli uomini; e se contraddice all'avvenuto altrove, ed in ispecie al *Castiglioni*, il quale nel 1854 annoverò solamente 254 maniaci contro 266 malancolici ricoverati nella Senavra, parmi debbasi ripetere dall'ammessione di molti contadini, presso i quali le cause fisiche agiscono più potentemente, ed i disordini della vita morale sono minori che in altri ceti sociali; e per esservisi accolti molti militari che il genere di vita e la giovine età fanno più presto folli per Mania.

Cotesto risultato inoltre si avvicina alquanto all'osservato dal *Girard*, il quale sebbene abbia diritto di dirlo eguale per il periodo di diciotto anni nel manicomio di Auxerre, per la diversa classificazione adottata, avendo avuto 252 uomini e 250 donne maniache sopra 1506 ricoverati, pure riportate le forme sue alle mie i di lui maniaci sarebbero 362 maschi contro 331 femmine.

Sebbene poi lo stesso celeberrimo Alienista abbia scritto — *il n'èxiste que une forme d'Aliénation mentale dans la quelle prèdomine d'un maniere remarquable le sexe fèminin, c'est la Lypemanie* — perchè non verificaronsi in tre sesennii che 158 uomini melancolici contro 206 donne, ed il *Bini* nel biennio 1850-51 nel S. Bonifazio di Firenze abbia trovato prevalere la lipemania nelle donne, pure in quella maniera che il *Castiglioni* le ebbe quasi pari, così qui in complesso furono anche gli uomini che contarono maggior numero di melancolici.

Rilevare che la Demenza nei maschi sorpassa di un terzo le femmine potrà ingenerare l'i-

dea che il loro rapporto per certo non sia esatto, massime che li superino per qualche frazione; per comprendere questo fatto, conviene avvertire che, sebbene in questo Manicomio non si faccia desiderare la paralisi progressiva, non è però cotesto malore tra noi così diffuso come in Francia; perchè prevale qui il colono sul proletario nelle popolazioni, i di cui costumi meno corrotti non gli hanno ancora inoculata questa lue; nè si deve tacere che la pellagra offendente le femmine, se prossime all'età critica le imbecillisce assai più speditamente che nei maschi non succeda.

INFLUENZA DELLO STATO CIVILE NELLA FOLLIA.

Per consenso unanime degli Alienisti, confortati naturalmente dall'esperienza, è veramente straordinaria l'influenza che lo stato civile, questo che oso dire ambiente morale, in cui s'agita e vive l'umanità, esercita nello sviluppo della pazzia. Diffatto i desiderî ardenti che consumano il celibato, l'egoismo che gli diventa mezzo e scopo dell'esistenza, l'isolamento volontario, al quale si condanna, per cui quasi viva e muoia senza veraci e delicati affetti, costituendolo in istato di permanente disordine fisico-morale, lo espongono facilmente e sopra ogn'altra condizione alla follia; e cotesta sventura affligge più presto gli uomini che non le donne. Sebbene il matrimonio, custode benefico di care, caste e soavi delizie, allontani da frenetiche passioni, perchè nulla è così moralizzante quanto la famiglia accolta nel suo provvidenziale significato, pure le cure moleste e spinose della figliuolanza non lasciano di martellare il cuore e perturbare l'anima, massime se lo stento invade il focolare domestico. La vedovanza in genere, meglio sopportata dall'uomo che non dalla donna, accresce di molto i pazzi del sesso femminino, perchè meno possa, per la fiacchezza della costituzione, resistere ai patemi dell'animo ed alle fisiche malattie, alle quali soggiace per la maggiore impressionabilità della sua organizzazione.

In Francia, come scrive il *Dagonet*, contasi un pazzo ogni 518 celibi; ed il *Marcè* accerta che ogni 100 celibi 61 $^{8}/_{10}$ sono pazzi, mentrechè nella restante popolazione sana i celibi non vi figurano che per 36 $^{7}/_{10}$ $^{0}/_{0}$. Nel dipartimento del Ionne invece in 18 anni il *Girard* verificò 540 ricoveri sopra una popolazione di 68900 celibi. Il censimento, se già completato, non fatto da noi ancora di pubblica ragione come m'impedisce di stabilire in quale rapporto stieno in tutto il Regno, così non mi permette di precisare in quale si trovino per questa Provincia. Quantunque non ignoro che sarebbero infinite le considerazioni, che somministrerebbe lo stato civile messo specialmente in rapporto col sesso e colla forma di delirio, sia pei pazzi ricoverati, come di tutti quegli altri somministrati dal paese, debbo limitare le mie osservazioni alle poche risultanze che scaturiscono dai seguenti prospetti, essendosi appena ora iniziate in Italia estese ricerche statistiche.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1857.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	9	4	13	10	3	13	5	4	9	2	»	2	12	3	15	26	3/10	53	1/10	36	9/10	14	2/10	»	»	7	6/10
	Coniugati	8	5	13	14	10	24	5	3	8	5	5	10	12	7	19	22	7/10	20	»	21	6/10	22	7/10	33	3/10	27	»
	Vedovi	»	3	3	»	3	3	»	3	3	»	»	»	»	3	3	»	»	50	»	50	»	»	»	»	»	»	»
Melancolia	Nubili	10	3	13	4	2	6	3	»	3	2	»	2	9	5	14	21	4/10	»	»	15	7/10	14	3/10	»	»	10	5/10
	Coniugati	6	2	8	3	5	8	3	2	5	4	3	7	2	2	4	33	3/10	28	6/10	31	2/10	44	4/10	42	8/10	43	6/10
	Vedovi	1	3	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Demenza	Nubili	8	8	16	4	»	4	1	»	1	3	1	4	8	7	15	8	3/10	»	»	5	»	25	»	12	4/10	20	»
	Coniugati	3	10	13	1	3	4	»	»	»	4	3	7	»	10	10	»	»	»	»	»	»	100	»	23	»	41	1/10
	Vedovi	1	3	4	1	»	1	»	»	»	»	2	2	2	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	66	6/10	40	»
Totali		46	41	87	37	26	63	17	12	29	20	14	34	46	41	87	20	4/10	17	9/10	13	7/10	24	1/10	20	8/10	22	6/10
				150						150																		

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1858.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100			Mortalità per 100		
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Mania	Nubili	12	3	15	17	5	22	12	3	15	2	1	3	15	4	19	41 4/10	37 5/10	40 5/10	6 9/10	12 5/10	8 1/10
	Coniugati	12	7	19	13	7	20	8	5	13	3	2	5	14	7	21	32 »	35 7/10	33 2/10	12 »	14 2/10	12 8/10
	Vedovi	»	3	3	1	1	2	1	1	2	»	»	»	»	3	3	100 »	25 »	40 »	» »	» »	» »
Melancolia	Nubili	9	5	14	13	5	18	6	3	9	2	2	4	14	5	19	27 5/10	30 »	28 1/10	9 »	20 »	12 5/10
	Coniugati	2	2	4	7	6	13	5	2	7	»	3	3	4	3	7	55 5/10	25 »	41 2/10	» »	37 5/10	17 6/10
	Vedovi	1	3	4	1	2	3	1	3	4	»	1	1	1	1	2	50 »	75 »	57 1/10	» »	25 »	14 2/10
Demenza	Nubili	8	7	15	4	4	8	1	»	1	2	2	4	9	9	18	8 3/10	» »	46 »	16 6/10	18 1/10	17 3/10
	Coniugati	»	10	10	7	5	12	1	»	1	1	1	2	5	14	19	15 3/10	» »	4 5/10	14 3/10	6 6/10	9 »
	Vedovi	2	1	3	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	2	4	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Totali		46	41	87	63	36	99	35	17	52	10	12	22	64	48	112	32 1/10	22 1/10	27 9/10	9 1/10	15 3/10	9 »
				186						186												

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1859.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	15	4	19	10	3	13	10	3	13	5	1	6	10	3	13	40	»	42	9/10	40	6/10	33	3/10	3	1/10	18	7/10
	Coniugati	14	7	21	13	8	21	5	8	13	6	4	10	16	3	19	18	5/10	53	3/10	30	9/10	22	2/10	26	6/10	23	8/10
	Vedovi	»	3	3	»	1	1	»	1	1	»	»	»	»	3	3	»	»	25	»	25	»	»	»	»	»	»	»
Melancolia	Nubili	14	5	19	10	4	14	8	4	12	2	1	3	14	4	18	33	3/10	44	4/10	36	4/10	8	3/10	11	1/10	9	»
	Coniugati	4	3	7	9	4	13	3	2	5	4	4	8	6	1	7	23	1/10	28	6/10	25	»	30	7/10	57	1/10	40	»
	Vedovi	1	1	2	»	1	1	»	»	»	»	1	1	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	50	»	33	3/10
Demenza	Nubili	9	9	18	3	2	5	2	»	2	3	1	4	7	10	17	17	7/10	»	»	8	7/10	25	»	9	1/10	17	3/10
	Coniugati	5	14	19	2	2	4	»	1	1	4	5	9	3	10	13	»	»	6	2/10	4	4/10	57	1/10	31	2/10	39	1/10
	Vedovi	2	2	4	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali		64	48	112	47	26	73	28	19	47	24	17	41	59	38	97	25	2/10	25	6/10	25	4/10	21	5/10	22	9/10	22	7/10
				185						185																		

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1860.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	10	3	13	12	3	15	9	3	12	3	»	3	10	3	13	40	9/10	50	»	42	9/10	13	6/10	»	»	10	7/10
	Coniugati	16	3	19	9	7	16	12	4	16	2	3	5	11	3	14	48	»	40	»	45	7/10	8	»	30	»	14	2/10
	Vedovi	»	3	3	2	2	4	1	1	2	1	»	1	»	4	4	50	»	20	»	28	6/10	50	»	»	»	14	2/10
Melancolia	Nubili	14	4	18	10	4	14	9	2	11	»	2	2	15	4	19	39	2/10	25	»	34	4/10	»	»	8	3/10	6	3/10
	Coniugati	6	1	7	9	9	18	3	4	7	3	4	7	9	2	11	20	»	40	»	28	»	20	»	40	»	28	»
	Vedovi	1	1	2	»	2	2	»	2	2	»	1	1	1	»	1	»	»	66	6/10	50	»	»	»	33	3/10	25	»
Demenza	Nubili	7	10	17	9	3	12	2	2	4	1	1	2	13	10	23	12	5/10	15	4/10	13	8/10	6	2/10	7	7/10	6	9/10
	Coniugati	3	10	13	4	9	13	3	»	3	1	2	3	3	17	20	42	2/10	»	»	11	5/10	14	3/10	10	5/10	11	5/10
	Vedovi	2	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali		59	38	97	55	39	94	39	18	57	11	13	24	64	46	110	34	2/10	23	4/10	29	8/10	9	6/10	16	8/10	12	5/10
				191						191																		

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1861.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	10	3	13	12	3	15	7	4	11	4	»	4	11	2	13	31	8/10	66	6/10	39	3/10	18	1/10	»	»	14	2/10
	Coniugati	11	3	14	9	13	22	3	3	6	4	7	11	13	6	19	15	»	18	7/10	16	7/10	20	»	43	7/10	30	8/10
	Vedovi	»	4	4	»	1	1	»	1	1	»	»	»	»	4	4	»	»	20	»	20	»	»	»	»	»	»	»
Melancolia	Nubili	15	4	19	10	6	16	5	3	8	3	1	4	17	6	23	20	»	21	3/10	22	2/10	12	»	10	4/10	11	4/10
	Coniugati	9	2	11	7	9	16	6	3	9	»	4	4	10	4	14	37	5/10	27	3/10	33	3/10	»	»	25	»	15	7/10
	Vedovi	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100	»	»	»	100	»
Demenza	Nubili	13	10	23	5	2	7	2	1	3	4	»	4	12	11	23	11	1/10	8	3/10	10	»	22	2/10	»	»	13	3/10
	Coniugati	3	17	20	4	5	9	2	1	3	1	7	8	4	14	18	22	2/10	4	5/10	10	3/10	11	1/10	31	8/10	27	6/10
	Vedovi	2	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali	64	46	110	47	39	86	25	16	41	17	19	36	69	50	119	22	5/10	18	8/10	20	9/10	15	3/10	22	3/10	18	3/10
				196						196																		

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1862.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	11	2	13	15	4	19	12	2	14	1	1	2	14	2	16	46	1/10	33	3/10	44	4/10	3	8/10	16	6/10	6	3/10
	Coniugati	13	6	19	12	10	22	7	7	14	8	6	14	11	2	13	28	»	43	8/10	34	6/10	32	»	37	5/10	33	3/10
	Vedovi	»	4	4	5	»	5	2	»	2	1	»	1	2	4	6	40	»	»	»	22	2/10	20	»	»	»	11	1/10
Melancolia	Nubili	17	6	23	15	8	23	12	4	16	2	3	5	18	7	25	37	5/10	28	5/10	34	8/10	6	3/10	21	4/10	10	8/10
	Coniugati	10	4	14	1	9	10	5	5	10	2	1	3	4	7	11	45	4/10	38	5/10	41	7/10	15	7/10	7	6/10	12	5/10
	Vedovi	»	»	»	2	»	2	1	»	1	»	»	»	1	»	1	50	»	»	»	50	»	»	»	»	»	»	»
Demenza	Nubili	12	11	23	12	3	15	5	»	5	5	»	5	14	14	28	20	8/10	»	»	13	2/10	20	8/10	»	»	20	7/10
	Coniugati	4	14	18	4	2	6	»	1	1	3	4	7	5	11	16	»	»	6	2/10	42	»	37	5/10	25	»	29	1/10
	Vedovi	2	3	5	1	»	1	2	»	2	»	»	»	1	3	4	66	6/10	»	»	33	3/10	»	»	»	»	»	»
Totali		69	50	119	67	36	103	46	19	65	22	15	37	70	50	120	33	8/10	22	1/10	29	3/10	16	1/10	17	4/10	16	2/10
				222						222																		

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il Sessennio 1857-62.

FORMA	CONDIZIONE	Esistenti			Entrati			Guariti			Morti			Rimasti			Guarigioni per 100						Mortalità per 100					
		U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	U	D	Totale	Uomini		Donne		Totale		Uomini		Donne		Totale	
Mania	Nubili	9	4	13	76	21	97	55	19	74	17	3	20	14	2	16	64	7/10	76	»	67	3/10	20	»	12	»	18	5/10
	Coniugati	8	5	13	70	55	125	40	30	70	28	27	55	11	2	13	51	3/10	50	»	50	7/10	35	9/10	45	»	39	8/10
	Vedovi	»	3	3	8	8	16	4	7	11	2	»	2	2	4	6	50	»	63	1/10	57	9/10	25	»	»	»	10	5/10
Melancolia	Nubili	10	3	13	62	29	91	43	16	59	11	9	20	18	7	25	59	7/10	50	»	56	7/10	15	2/10	28	1/10	19	2/10
	Coniugati	6	2	8	36	42	78	25	18	43	13	19	32	4	7	11	59	5/10	43	3/10	50	»	30	9/10	43	1/10	37	2/10
	Vedovi	1	3	4	3	5	8	2	5	7	1	3	4	1	»	1	50	»	62	5/10	58	3/10	25	»	37	1/10	33	3/10
Demenza	Nubili	8	8	16	37	14	51	13	3	16	18	5	23	14	14	28	28	9/10	13	6/10	23	8/10	40	»	22	7/10	34	3/10
	Coniugati	3	10	13	22	26	48	6	3	9	14	22	36	5	11	16	24	»	8	3/10	14	7/10	54	»	61	1/10	59	»
	Vedovi	1	3	4	2	2	4	2	»	2	»	2	2	1	3	4	66	6/10	»	»	25	»	»	»	40	»	25	»
Totali		46	41	87	316	202	518	190	101	291	104	90	194	70	50	120	57	5/10	41	6/10	48	1/10	28	7/10	37	»	53	6/10
				605						605																		

Sebbene i coniugati ricoverati nel sesennio per le tre forme fondamentali di delirio in numero di 285 contro 271 nubili stabiliscano che i primi furono il 47 $^{1}/_{10}$, mentre i secondi non salirono che al 44 $^{7}/_{10}$ per $^{0}/_{0}$; pure avvertendo che i maschi nubili furono 202, ed i coniugati 145; quelli avrebbero dato il 58 $^{8}/_{10}$ sui ricoverati, e questi solamente il 46 $^{5}/_{10}$ per $^{0}/_{0}$. Questa prevalenza degli uomini celibi trova la sua ragione di essere nel fatto che in ciascun degli anni che passo a disamina, i nubili maschi ammessi furono sempre almeno il doppio delle femmine. La popolazione ospitata inoltre provenendo per la massima parte dalla campagna, ove il celibato nelle donne non è così numeroso come in Francia, ed in genere nei centri molto popolati, dà la spiegazione del predominio complesso riscontratosi nei coniugati; cotesta risultanza s'avvalora eziandio dall'essere le femmine coniugate ricoverate quasi pari agli uomini; sebbene di esse se ne ospitassero un buon terzo meno.

Riguardo poi alla forma di delirio i coniugati nella Mania soprastano ai nubili, i quali appunto primeggiano nella Melancolia, perchè le donne esposte a maggiori cause morbose cadono, particolarmente prima dell'età critica, più presto in quel genere di follia. I vedovi che s'eguagliano nella mania, lasciano primeggiare le donne nella melancolia; fatto che si rinnovella nella demenza; il perchè vi si contano più celibi che non sieno le nubili donne.

Tra le condizioni civili che esamino, nessuna delle diverse forme d'alienazione vanta un risultato così brillante nelle Guarigioni, come è avvenuto pei celibi maniaci, essendo la media negli uomini giunta al 64, e nelle donne salita fino al 76 p. $^{0}/_{0}$; mentre la media della mortalità ristette al 20 per gli uni, e scendeva al 12 per le altre. Questo fortunato successo nei coniugati d'ambo i sessi si pareggia conservandosi al 50 p. $^{0}/_{0}$; ma in essi la mortalità s'aumentò del doppio, e nelle donne crebbe altresì di $^{1}/_{4}$; ciò vale a dimostrare come lo stato matrimoniale *patologizzi* più facilmente la donna, per la naturale ragione che li malori fisici sono in essa accresciuti da tutte le conseguenze inerenti agli sconcerti delle funzioni uterine. Le vedove sia maniache che melancoliche contano la guarigione maggiore, che non le maritate; così essendo le cose, accolte le idee del *Girard* nella prevalenza di una forma sull'altra in rapporto alla diversità dello stato civile, cesso da ulteriori deduzioni, non senza lamentare di non aver potuto, come è desiderio di *Guislain* attuato dal *Castiglioni*, dare dei prospetti che indicassero la figliuolanza dei ricoverati, pretendendosi che anche cosiffatta condizione sociale influisca sul genere di pazzia.

Per quanto riconosca non mai eccessive le indagini più minute circa i pazzi che curo, e per ciò aneli, come è bel costume in tutti i Manicomi, ad averne estesi ragguagli, pure essendosi smessa, non senza danno, l'abitudine di inviare compagna all'alienato tutta la storia che lo riflette, nè riescendomi facile ottenerla, sono costretto di subire l'umiliante conseguenza di esporne dettagli in certe parti incompleti.

INFLUENZA DEI MESI NELLA PRODUZIONE DELLA FOLLIA.

Quantunque la pazzia sia il portato di cause complesse, essendosi peraltro in tutti i Manicomî d'Europa verificato come in determinate epoche dell'anno avvengano maggiori ammessioni di pazzi; che in certe altre sieno più numerose le guarigioni, ed inoltre non manchino eziandio alcune, nelle quali la mortalità si faccia veramente spaventosa, si convenne dagli alienisti che le stagioni, per la varia modalità che imprimono all'organismo, si dovevano considerare e ritenere quali efficienti importanti dell'alienazione mentale; non limitandosi l'azione loro soltanto ad accrescere o diminuire il numero dei ricoveri, ma ingenerando e facendo prevalere benanche forme assai diverse di delirio. Se pertanto *Areteo* e *Celso* osservarono che l'estate e l'autunno determinavano il furore maniaco; e la maggioranza degli Alienisti ripeterono, come afferma l'*Esquirol*, che la melancolia predomina nell'autunno, e che l'inverno favorisce la demenza, non sarà un fuor d'opera avere modellati i prospetti in maniera che vi figurassero ed il numero e la forma dei delirii ospitati. Come poi feci per altri, anche in questi vi aggiunsi le medie dei successi più o meno fortunati, e dei rovesci sconfortanti affinchè si potesse facilmente rilevare l'aggiustatezza di quelle massime.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1857.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	17	12	17	8	12	21	87	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	1	»	»	3	2	1	»	»	1	»	»	4
Febbraio . . .	15	11	18	7	11	21	83	1	1	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	4
Marzo	16	11	18	8	10	19	82	2	»	1	1	»	»	4	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	3	5
Aprile	17	11	19	8	9	16	80	1	»	1	»	1	»	3	»	2	3	»	»	»	5	»	2	1	»	»	1	4
Maggio	18	8	16	8	10	15	74	2	1	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	3
Giugno	18	8	16	8	9	15	74	4	2	»	1	1	1	9	1	»	1	1	»	»	3	»	»	1	»	»	»	1
Luglio	21	10	14	8	10	16	79	3	4	1	3	1	»	12	1	1	1	»	»	»	3	1	»	2	»	1	»	4
Agosto	21	13	12	11	10	16	84	5	3	»	1	1	»	10	1	1	»	»	»	»	2	»	»	1	»	1	»	2
Settembre . .	26	15	11	12	10	16	90	2	»	»	»	1	2	5	2	3	1	»	1	»	7	»	»	»	»	»	»	»
Ottobre	26	12	10	16	10	18	88	1	1	2	»	»	»	4	2	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1
Novembre . .	24	13	12	12	10	18	89	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	4
Dicembre . . .	24	13	11	10	11	18	87	2	2	1	»	»	»	5	1	2	»	»	»	»	3	»	1	»	»	1	»	2
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	25	15	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34

MESI	GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	5 5/10	7 7/10	» »	12 5/10	» »	» »	3 3/10		11 1/10	7 7/10	» »	» »	8 3/10	» »	4 4/10	
Febbraio . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	8 3/10	» »	» »	9 1/10	9 5/10	4 6/10	
Marzo	5 5/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 1/10		» »	» »	» »	11 1/10	10 »	15 8/10	5 8/10	
Aprile	» »	18 1/10	15 »	» »	» »	» »	6 »		» »	18 1/10	5 »	» »	» »	8 2/10	4 8/10	
Maggio	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		10 »	» »	» »	» »	» »	10 »	» »	3 8/10
Giugno	4 5/10	» »	6 3/10	11 1/10	» »	» »	3 5/10		» »	» »	6 3/10	» »	» »	» »	» »	1 2/10
Luglio	4 2/10	7 1/10	6 6/10	» »	» »	» »	3 3/10		4 2/10	» »	13 3/10	» »	9 1/10	» »	4 4/10	
Agosto	3 7/10	6 3/10	» »	» »	» »	» »	2 1/10		» »	» »	8 3/10	» »	9 1/10	» »	2 1/10	
Settembre . .	7 1/10	20 »	9 1/10	» »	3 7/10	» »	7 3/10		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	
Ottobre	7 4/10	» »	» »	» »	» »	» »	2 2/10		3 7/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 1/10	
Novembre . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		4 »	» »	8 3/10	16 6/10	» »	» »	4 4/10	
Dicembre . . .	3 8/10	13 3/10	» »	» »	» »	» »	3 3/10		» »	6 6/10	» »	» »	9 1/10	» »	2 4/10	
Totali .	23 8/10	37 »	25 »	13 3/10	5 5/10	» »	19 3/10		16 6/10	18 5/10	25 »	20 »	38 8/19	25 »	22 6/10	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1858.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	25	12	12	10	10	18	87	2	»	»	1	1	1	5	4	2	1	2	»	»	9	»	»	»	»	»	1	1
Febbraio . . .	23	10	11	9	11	18	82	»	1	1	»	1	»	3	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1
Marzo	22	10	12	9	10	19	82	1	1	1	1	1	2	7	1	3	»	»	»	»	4	1	»	»	1	»	»	2
Aprile	21	8	13	9	11	21	83	1	»	1	2	1	»	5	3	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	1
Maggio	18	8	14	11	12	21	84	3	3	1	3	»	»	10	2	»	1	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	1
Giugno	18	11	14	14	12	21	90	5	1	2	»	1	1	10	»	»	2	»	»	»	2	1	»	»	1	»	1	3
Luglio	22	12	14	13	13	21	95	5	3	3	1	4	»	16	1	1	1	2	»	»	5	2	2	»	»	»	1	5
Agosto	24	12	16	12	17	20	101	3	1	3	1	1	2	11	2	»	»	3	1	»	6	»	»	»	1	1	»	2
Settembre . .	25	13	19	9	16	22	104	2	1	4	2	1	3	13	1	1	2	»	1	»	5	»	»	»	2	»	»	2
Ottobre	26	13	21	9	16	25	110	3	1	»	»	»	»	4	4	»	3	»	»	»	7	»	»	1	»	1	»	2
Novembre . .	25	14	17	9	15	25	105	1	»	3	1	»	»	5	2	»	2	1	»	»	5	»	»	1	1	»	»	2
Dicembre . .	24	14	17	8	15	25	103	5	1	2	1	»	1	10	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	25	12	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22

MESI	GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	$14\frac{8}{10}$	$16\frac{6}{10}$	$8\frac{3}{10}$	20 »	» »	» »	$9\frac{8}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	$5\frac{3}{10}$	$1\frac{1}{10}$
Febbraio . . .	$4\frac{3}{10}$	$9\frac{1}{10}$	» »	» »	» »	» »	$2\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	» »	$1\frac{2}{10}$
Marzo	$4\frac{3}{10}$	$27\frac{2}{10}$	» »	» »	» »	» »	$4\frac{5}{10}$	$4\frac{3}{10}$	» »	» »	10 »	» »	» »	$2\frac{2}{10}$
Aprile	$13\frac{7}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	$3\frac{4}{10}$	» »	$12\frac{5}{10}$	» »	» »	» »	» »	$1\frac{1}{10}$
Maggio	$9\frac{1}{10}$	» »	$6\frac{6}{10}$	» »	» »	» »	$3\frac{2}{10}$	$4\frac{5}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	$1\frac{1}{10}$
Giugno	» »	» »	$12\frac{5}{10}$	» »	» »	» »	2 »	$4\frac{3}{10}$	» »	» »	$7\frac{1}{10}$	» »	» »	$4\frac{5}{10}$
Luglio	$3\frac{7}{10}$	$6\frac{6}{10}$	$5\frac{8}{10}$	$14\frac{3}{10}$	» »	» »	$4\frac{5}{10}$	$7\frac{4}{10}$	$13\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	$4\frac{7}{10}$	$4\frac{5}{10}$
Agosto	$7\frac{4}{10}$	» »	» »	$23\frac{1}{10}$	$5\frac{9}{10}$	» »	$5\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	$7\frac{7}{10}$	$5\frac{5}{10}$	» »	$1\frac{7}{10}$
Settembre . .	$3\frac{6}{10}$	$7\frac{1}{10}$	$8\frac{3}{10}$	» »	$5\frac{9}{10}$	» »	$4\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	$18\frac{1}{10}$	» »	» »	$1\frac{7}{10}$
Ottobre	$13\frac{8}{10}$	» »	$14\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	$6\frac{1}{10}$	» »	» »	$4\frac{7}{10}$	» »	$6\frac{2}{10}$	» »	$1\frac{7}{10}$
Novembre . .	$7\frac{7}{10}$	» »	10 »	10 »	» »	» »	$4\frac{5}{10}$	» »	» »	5 »	10 »	» »	» »	$1\frac{8}{10}$
Dicembre . .	» »	$6\frac{6}{10}$	» »	» »	» »	» »	» $\frac{9}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Totali .	$37\frac{5}{10}$	36 »	$36\frac{3}{10}$	$34\frac{7}{10}$	$9\frac{5}{10}$	» »	$28\frac{9}{10}$	$8\frac{9}{10}$	12 »	$6\frac{1}{10}$	$26\frac{1}{10}$	$14\frac{3}{10}$	$10\frac{7}{10}$	$11\frac{8}{10}$

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1859.

MESI	ESISTENTI								ENTRATI								GUARITI								MORTI							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	29	14	19	9	15	26	112		1	2	»	»	»	»	3		2	2	1	1	»	»	6		»	»	1	»	2	»	3	
Febbraio . . .	28	14	17	8	14	25	106		2	1	3	1	»	1	8		»	»	1	»	»	»	1		1	»	1	»	»	1	3	
Marzo	29	15	18	9	14	25	110		3	1	1	1	»	»	6		2	1	»	1	»	1	5		2	»	»	»	»	»	2	
Aprile	29	15	18	9	14	24	109		3	1	3	1	1	»	9		»	»	»	»	»	»	»		1	»	»	»	1	»	2	
Maggio	31	16	21	10	14	24	116		1	3	2	»	»	»	6		3	»	2	1	»	»	6		»	1	»	1	»	»	2	
Giugno	29	18	21	8	14	24	114		5	1	2	»	»	»	8		»	1	»	»	»	»	1		1	»	»	1	»	»	2	
Luglio	33	18	23	7	14	24	119		»	1	3	2	1	1	8		»	2	2	1	2	»	7		»	1	1	2	»	1	5	
Agosto	33	16	23	6	13	24	115		1	1	»	»	1	»	3		1	1	1	»	»	»	3		1	1	»	»	»	3	5	
Settembre . .	32	15	22	6	14	21	110		1	»	1	1	1	»	4		2	2	1	2	»	»	7		1	»	1	1	»	»	3	
Ottobre	30	13	21	4	15	21	104		4	»	1	»	»	1	6		4	1	2	»	»	»	7		»	»	2	»	»	»	2	
Novembre . .	30	12	18	4	15	22	101		»	»	2	2	1	2	7		»	1	»	»	»	»	1		2	1	»	»	2	1	6	
Dicembre. . .	28	10	20	6	14	23	101		3	»	1	1	»	»	5		1	1	1	»	»	»	3		2	1	»	1	2	»	6	
Totali .	29	14	19	9	15	26	112		24	11	19	9	5	5	73		15	12	11	6	2	1	47		11	5	6	6	7	6	41	

MESI	GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	$6\frac{6}{10}$	$12\frac{5}{10}$	$5\frac{3}{10}$	$11\frac{1}{10}$	»	»	$5\frac{2}{10}$		»	»	$5\frac{3}{10}$	»	$13\frac{3}{10}$	»	$2\frac{6}{10}$	
Febbraio . . .	»	»	5 »	»	»	»	$\frac{8}{10}$		$3\frac{3}{10}$	»	5 »	»	»	$3\frac{8}{10}$	$2\frac{6}{10}$	
Marzo	$6\frac{3}{10}$	$6\frac{3}{10}$	»	10 »	»	4 »	$4\frac{3}{10}$		$6\frac{3}{10}$	»	»	»	»	»	$1\frac{7}{10}$	
Aprile	»	»	»	»	»	»	»		$3\frac{1}{10}$	»	»	»	$6\frac{6}{10}$	»	$1\frac{7}{10}$	
Maggio	$9\frac{4}{10}$	»	$8\frac{7}{10}$	10 »	»	»	$4\frac{9}{10}$		»	$5\frac{3}{10}$	»	10 »	»	»	$1\frac{6}{10}$	
Giugno	»	$5\frac{3}{10}$	»	»	»	»	$\frac{8}{10}$		$2\frac{9}{10}$	»	»	$11\frac{1}{10}$	»	»	$1\frac{6}{10}$	
Luglio	»	$10\frac{5}{10}$	$7\frac{7}{10}$	$11\frac{1}{10}$	$13\frac{3}{10}$	»	$5\frac{5}{10}$		»	$5\frac{3}{10}$	$3\frac{8}{10}$	$22\frac{2}{10}$	»	4 »	$3\frac{9}{10}$	
Agosto	$2\frac{9}{10}$	$1\frac{9}{10}$	$4\frac{3}{10}$	»	»	»	$2\frac{5}{10}$		$2\frac{9}{10}$	$5\frac{9}{10}$	»	»	»	$2\frac{5}{10}$	$4\frac{2}{10}$	
Settembre . .	$6\frac{1}{10}$	$13\frac{8}{10}$	$4\frac{3}{10}$	$28\frac{4}{10}$	»	»	$6\frac{1}{10}$		3 »	»	$4\frac{3}{10}$	$14\frac{2}{10}$	»	»	$2\frac{6}{10}$	
Ottobre	$11\frac{8}{10}$	$7\frac{7}{10}$	$9\frac{1}{10}$	»	»	»	$6\frac{4}{10}$		»	»	$9\frac{1}{10}$	»	»	»	$1\frac{9}{10}$	
Novembre . .	»	$8\frac{3}{10}$	»	»	»	»	$\frac{9}{10}$		$6\frac{6}{10}$	$8\frac{3}{10}$	»	»	$12\frac{4}{10}$	$4\frac{2}{10}$	$5\frac{5}{10}$	
Dicembre. . .	$3\frac{2}{10}$	10 »	$4\frac{8}{10}$	»	»	»	$2\frac{8}{10}$		$6\frac{4}{10}$	10 »	»	$14\frac{2}{10}$	$14\frac{3}{10}$	»	$5\frac{8}{10}$	
Totali .	$28\frac{3}{10}$	$34\frac{3}{10}$	29 »	$33\frac{3}{10}$	10 »	$3\frac{2}{10}$	$25\frac{4}{10}$		$20\frac{8}{10}$	$14\frac{3}{10}$	$15\frac{8}{10}$	$33\frac{3}{10}$	35 »	$19\frac{3}{10}$	$22\frac{1}{10}$	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1860.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							UGARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	28	8	20	6	12	23	97	»	1	»	»	1	1	3	1	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	1	1	2
Febbraio . . .	26	9	21	5	12	23	96	»	1	2	»	»	»	3	»	»	2	»	»	»	2	1	1	»	»	»	»	2
Marzo	25	9	21	5	12	23	95	»	1	2	2	1	»	6	1	2	»	»	»	»	3	1	2	1	»	»	»	4
Aprile	23	6	22	7	13	23	94	5	»	»	1	3	1	10	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»
Maggio	28	6	20	8	16	24	102	1	»	2	2	1	»	6	2	»	2	»	»	»	4	»	»	1	1	»	1	3
Giugno	27	6	19	9	17	23	101	4	1	2	4	»	2	13	1	»	1	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»
Luglio	30	7	20	12	17	25	111	3	4	4	1	1	1	14	6	»	1	2	1	1	11	2	»	»	1	»	»	3
Agosto	25	11	23	10	17	25	111	3	2	1	1	2	3	12	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	»	»	2
Settembre . .	27	13	23	10	19	28	120	3	1	3	2	1	3	13	4	1	2	2	1	»	10	»	»	»	1	»	»	1
Ottobre	26	13	24	9	19	31	122	3	»	1	1	»	»	5	3	»	1	»	»	1	5	»	»	»	1	»	1	2
Novembre . .	26	13	24	9	19	29	120	1	»	1	1	1	»	4	4	3	»	1	1	»	9	»	»	»	»	1	»	1
Dicembre . . .	23	10	25	9	18	29	114	1	»	1	»	2	1	5	»	2	1	»	2	»	5	1	»	»	3	»	»	4
Totali .	28	8	20	6	12	23	97	24	11	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24

MESI	GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	3 5/10	» »	» »	16 6/10	» »	» »	2	»	» »	» »	» »	» »	6 1/10	4 2/10	2	»
Febbraio . . .	» »	» »	8 7/10	» »	» »	» »	2	»	3 8/10	10	» »	» »	» »	» »	2	»
Marzo	4 »	20 »	» »	» »	» »	» »	3	»	4 »	20 »	4 3/10	» »	» »	» »	3	9/10
Aprile	» »	» »	9 1/10	» »	» »	» »	1	9/10	» »	» »	» »	» »	» »	» »	»	»
Maggio	6 9/10	» »	9 1/10	» »	» »	» »	3	7/10	» »	» »	4 5/10	10 »	» »	4 1/10	2	8/10
Giugno	3 2/10	» »	4 8/10	7 7/10	» »	» »	2	6/10	» »	» »	» »	» »	» »	» »	»	»
Luglio	18 6/10	» »	4 2/10	15 4/10	5 5/10	3 8/10	8	8/10	6 1/10	» »	» »	7 7/10	» »	» »	2	4/10
Agosto	» »	» »	» »	9 1/10	» »	» »	»	8/10	3 6/10	» »	4 2/10	» »	» »	» »	1	6/10
Settembre . .	13 3/10	7 1/10	7 7/10	16 6/10	5 »	» »	7	5/10	» »	» »	» »	8 3/10	» »	» »	»	7/10
Ottobre	10 3/10	» »	4 »	» »	» »	3 2/10	3	9/10	» »	» »	» »	10 »	» »	3 2/10	1	5/10
Novembre . .	14 9/10	23 1/10	» »	4 »	5 »	» »	7	3/10	» »	» »	» »	» »	5 »	» »	»	8/10
Dicembre . . .	» »	10 »	3 8/10	» »	10 »	» »	4	3/10	4 1/10	» »	» »	33 3/10	» »	» »	3	4/10
Totali .	42 3/10	42 2/10	30 8/10	38 1/10	20 »	5 7/10	29	8/10	11 5/10	15 8/10	7 7/10	33 3/10	8 »	8 6/10	11	5/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1861.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	23	8	25	6	18	30	110	»	»	1	»	1	1	3	2	1	»	»	»	»	3	1	»	»	1	2	»	4
Febbraio . . .	20	7	26	5	17	31	106	1	»	»	1	»	»	2	1	1	»	1	»	1	4	»	»	1	»	»	1	2
Marzo	19	7	25	5	17	29	102	2	1	1	2	»	»	6	»	2	»	»	1	»	3	1	»	1	»	»	2	4
Aprile	20	6	25	7	16	27	101	1	2	1	»	2	2	8	2	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»	»	1	3
Maggio	18	7	26	7	18	28	104	1	»	2	2	»	1	6	1	»	1	2	1	»	5	»	»	1	»	»	1	2
Giugno	18	7	26	7	17	28	103	4	5	2	1	1	1	14	2	1	3	»	1	»	7	1	1	»	»	»	»	2
Luglio	19	10	25	8	17	29	108	»	1	3	2	3	»	9	1	1	»	»	»	1	3	1	»	»	»	»	»	1
Agosto	17	10	28	10	20	28	113	7	1	4	2	»	1	15	1	»	4	»	»	»	5	1	2	»	1	»	»	4
Settembre . .	22	9	28	11	20	29	119	1	2	2	2	»	1	8	»	»	»	1	»	»	1	1	2	»	1	1	2	7
Ottobre	22	9	30	11	19	28	119	»	4	»	3	1	»	8	»	1	2	2	»	»	5	1	1	»	1	»	»	3
Novembre . .	21	11	28	11	20	28	119	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Dicembre . . .	22	11	28	13	19	26	119	1	1	1	2	1	»	6	»	1	1	»	1	»	3	»	»	1	1	1	»	3
Totali .	23	8	25	6	18	30	110	19	17	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36

MESI	GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	8 5/10	12 5/10	» »	» »	» »	» »	2 6/10	4 2/10	» »	» »	16 6/10	10 5/10	» »	3 5/10
Febbraio . . .	4 8/10	14 3/10	» »	16 6/10	» »	3 2/10	3 7/10	» »	» »	3 8/10	» »	» »	3 2/10	1 8/10
Marzo	» »	25 »	» »	» »	5 9/10	» »	2 8/10	3 2/10	» »	3 8/10	» »	» »	6 9/10	3 7/10
Aprile	4 8/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 8/10	2 4/10	12 5/10	» »	» »	» »	3 4/10	2 7/10
Maggio	5 3/10	» »	3 6/10	22 2/10	5 5/10	» »	4 5/10	» »	» »	3 6/10	» »	» »	3 5/10	1 7/10
Giugno	9 »	8 3/10	10 8/10	» »	5 5/10	» »	5 9/10	4 5/10	8 3/10	» »	» »	» »	» »	1 7/10
Luglio	5 3/10	9 9/10	» »	» »	» »	3 5/10	2 6/10	5 3/10	» »	» »	» »	» »	» »	» 9/10
Agosto	2 9/10	» »	12 5/10	» »	» »	» »	3 9/10	2 9/10	18 2/10	» »	8 3/10	» »	» »	3 1/10
Settembre . .	» »	» »	» »	7 7/10	» »	» »	» 8/10	4 3/10	18 2/10	» »	7 7/10	5 »	6 6/10	3 5/10
Ottobre	» »	7 7/10	6 6/10	14 2/10	» »	» »	3 9/10	4 5/10	7 7/10	» »	7 1/10	» »	» »	2 3/10
Novembre . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	5 »	» »	» 8/10
Dicembre . . .	» »	8 3/10	3 5/10	» »	5 »	» »	2 4/10	» »	» »	3 5/10	6 7/10	5 »	» »	2 4/10
Totali .	23 8/10	32 »	26 2/10	26 1/10	14 8/10	4 4/10	20 8/10	19 »	28 »	9 5/10	21 7/10	18 5/10	18 9/10	18 3/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1862.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI								GUARITI							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	23	11	27	14	18	26	119	3	1	»	2	3	»	9		1	»	1	»	»	»	2	
Febbraio . . .	24	12	26	15	20	25	122	1	1	1	1	1	»	5		1	1	1	»	»	»	3	
Marzo	23	12	26	16	21	25	123	4	2	»	1	1	1	9		1	1	2	1	»	»	5	
Aprile	24	12	24	16	22	26	124	1	1	»	1	»	»	3		2	»	»	1	»	»	3	
Maggio	22	11	24	15	22	26	120	5	1	5	2	1	»	14		1	2	2	1	3	»	9	
Giugno	26	10	26	16	19	25	122	2	4	»	1	1	»	8		2	»	»	1	»	»	3	
Luglio	25	14	25	16	20	25	125	4	2	3	1	1	1	12		2	1	»	»	»	1	4	
Agosto	26	13	28	17	20	25	129	3	»	2	2	1	»	8		2	»	7	1	1	»	11	
Settembre . .	26	13	23	18	19	25	124	3	1	»	»	4	1	9		4	1	2	1	2	»	10	
Ottobre	25	13	21	17	20	26	122	1	»	5	»	2	1	9		2	»	2	1	1	»	6	
Novembre . .	24	13	24	15	21	27	124	3	»	1	1	1	»	6		2	2	1	1	»	»	6	
Dicembre . . .	25	10	23	14	24	26	119	2	1	1	5	1	1	11		1	1	»	1	»	»	3	
Totali .	23	11	27	14	18	26	119	32	14	18	17	17	5	103		21	9	18	9	7	1	65	

MESI	MORTI							GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
Gennaio . . .	1	»	»	1	1	1	4	3 8/10	» »	3 7/10	» »	» »	» »	1 5/10		3 7/10	» »	» »	6 2/10	4 8/10	3 8/10	3 1/10	
Febbraio . . .	1	»	»	»	»	»	1	4 »	7 7/10	3 7/10	» »	» »	» »	2 4/10		4 »	» »	» »	» »	» »	» »	» 8/10	
Marzo	2	1	»	»	»	»	3	3 7/10	7 1/10	7 5/10	5 8/10	» »	» »	3 »		7 4/10	7 1/10	» »	» »	» »	» »	2 2/10	
Aprile	1	2	»	1	»	»	4	8 »	» »	» »	5 8/10	» »	» »	2 4/10		4 »	15 4/10	» »	5 8/10	» »	» »	3 1/10	
Maggio	»	»	1	»	1	1	3	3 7/10	16 7/10	7 »	11 6/10	12 9/10	» »	6 7/10		» »	» »	3 5/10	» »	4 3/10	3 8/10	2 2/10	
Giugno	1	»	1	»	»	»	2	7 2/10	» »	» »	5 8/10	» »	» »	2 3/10		3 6/10	» »	3 8/10	» »	» »	» »	1 5/10	
Luglio	1	2	»	»	1	»	4	7 »	6 2/10	» »	» »	» »	4 8/10	2 9/10		3 5/10	12 4/10	» »	» »	4 8/10	» »	2 9/10	
Agosto	1	»	»	»	1	»	2	7 »	» »	23 3/10	5 3/10	4 8/10	» »	8 »		3 5/10	» »	» »	» »	4 8/10	» »	1 5/10	
Settembre . .	»	»	»	»	1	»	1	13 9/10	5 2/18	8 6/10	5 5/10	8 6/10	» »	7 6/10		» »	» »	» »	» »	8 6/10	» »	» 8/10	
Ottobre	»	»	»	»	1	»	1	7 5/10	» »	7 5/10	5 8/10	5 »	» »	6 8/10		» »	» »	» »	5 8/10	» »	» »	» 8/10	
Novembre . .	»	1	1	1	1	1	5	7 4/10	15 4/10	4 »	6 2/10	» »	» »	4 6/10		» »	7 7/10	4 »	6 2/10	4 5/10	3 7/10	3 8/10	
Dicembre . . .	2	1	1	»	2	1	7	3 7/10	9 9/10	» »	5 3/10	» »	» »	2 3/10		7 4/10	9 9/10	4 1/10	» »	9 »	3 7/10	5 4/10	
Totali .	10	7	4	4	8	4	37	38 2/10	37 5/10	40 »	29 »	20 »	3 2/10	29 3/10		18 2/10	29 1/10	8 8/10	12 9/10	22 8/10	12 9/10	16 2/10	

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il Sessennio 1857-62.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	17	12	17	8	12	21	87	7	5	2	3	6	3	26	11	6	3	5	»	»	25	4	1	1	2	7	3	18
Febbraio . .	15	11	18	7	11	21	83	5	5	7	4	2	1	24	3	3	4	1	»	1	12	3	2	2	»	2	4	13
Marzo	16	11	18	8	10	19	82	12	6	6	8	3	3	38	6	9	2	2	1	1	21	7	5	2	2	1	5	22
Aprile	17	11	19	8	9	16	80	12	4	6	5	8	3	38	7	2	5	1	»	»	15	4	6	1	1	1	3	16
Maggio . . .	18	7	16	8	10	15	74	13	8	12	9	2	1	45	9	4	8	4	4	»	29	3	1	3	2	3	3	15
Giugno . . .	18	8	16	8	9	15	74	24	14	8	7	4	5	62	6	2	7	3	1	»	19	4	1	2	1	1	1	10
Luglio	21	10	14	8	10	16	79	14	15	17	8	9	3	66	11	6	5	5	3	3	33	6	3	3	3	1	1	17
Agosto	22	13	12	11	10	16	84	22	8	10	7	6	6	59	7	3	12	5	2	»	29	3	3	2	3	3	3	17
Settembre . .	26	15	11	12	10	16	90	12	5	10	7	8	8	50	13	8	8	6	5	»	40	2	2	1	5	2	2	14
Ottobre . . .	26	12	10	12	10	18	88	12	6	9	4	3	2	36	15	2	10	3	1	1	32	3	1	3	3	»	1	11
Novembre . .	24	13	12	12	10	18	89	7	3	7	5	4	2	28	8	3	3	3	1	»	18	3	2	3	4	5	2	19
Dicembre . .	24	13	11	10	11	18	87	14	5	7	9	6	5	46	3	8	3	1	3	»	18	5	3	2	5	6	1	22
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	154	84	101	76	61	42	518	99	56	70	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194

MESI	GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Gennaio . . .	45 8/10	35 3/10	15 8/10	45 4/10	» »	» »	22 1/10	21 1/10	5 8/10	5 3/10	18 2/10	38 9/10	12 3/10	15 9/10
Febbraio . .	15 »	18 6/10	16 »	9 9/10	» »	4 5/10	10 8/10	15 »	12 4/10	8 »	» »	15 4/10	18 1/10	11 7/10
Marzo	21 4/10	52 9/10	8 2/10	12 4/10	7 7/10	4 5/10	17 5/10	25 »	29 3/10	8 2/10	12 4/10	7 7/10	22 7/10	18 3/10
Aprile	24 1/10	13 3/10	20 »	7 7/10	» »	» »	12 6/10	13 7/10	40 »	4 »	7 7/10	5 8/10	15 8/10	13 5/10
Maggio . . .	29 »	26 6/10	28 6/10	23 5/10	33 3/10	» »	24 4/10	9 6/10	6 7/10	10 8/10	11 6/10	25 »	18 6/10	12 6/10
Giugno . . .	14 3/10	14 2/10	29 2/10	20 »	7 7/10	» »	13 9/10	9 5/10	4 5/10	8 2/10	6 7/10	7 7/10	5 »	7 3/10
Luglio	31 4/10	24 »	16 1/10	31 2/10	15 8/10	15 8/10	22 7/10	18 7/10	12 »	9 6/10	18 6/10	5 3/10	5 3/10	11 7/10
Agosto	11 4/10	14 3/10	54 5/10	27 7/10	12 4/10	» »	20 3/10	6 8/10	14 3/10	9 »	16 5/10	18 6/10	13 5/10	11 9/10
Settembre . .	34 2/10	40 »	38 1/10	31 6/10	27 7/10	» »	28 4/10	5 2/10	8 6/10	4 8/10	26 3/10	11 »	8 2/10	10 »
Ottobre . . .	39 4/10	11 1/10	52 6/10	18 6/10	7 7/10	5 »	26 6/10	7 8/10	5 5/10	15 8/10	18 6/10	» »	5 »	8 8/10
Novembre . .	25 8/10	18 6/10	15 8/10	17 4/10	7 1/10	» »	15 4/10	9 6/10	12 4/10	15 8/10	23 5/10	35 7/10	10 »	16 2/10
Dicembre . .	7 8/10	44 4/10	16 5/10	5 3/10	17 4/10	» »	13 5/10	13 1/10	16 5/10	11 »	26 2/10	35 3/10	4 3/10	16 5/10
Totali .	52 1/10	58 3/10	59 3/10	46 4/10	28 7/10	95 2/10	48 1/10	27 4/10	31 2/10	21 1/10	36 9/10	43 8/10	46 »	32 1/10

Dalle tavole precedenti adunque relativamente al numero degli ammessi i Mesi di Giugno, Luglio ed Agosto segnano il massimo dei ricoveri del 1857; nel 1858 vi si aggiungono il Maggio, il Settembre ed il Dicembre; nel 1859 si trovano primeggiare il Febbraio, l'Aprile, il Giugno, il Luglio ed il Novembre; nel 1860 invece il Luglio, il Settembre, l'Agosto e l'Aprile; nel 1861 si rinnovò l'accaduto nel 1857; ma nel 1862, il Maggio, il Luglio ed il Dicembre si segnalarono sovra tutti gli altri. Più innanzi per entro ad altri prospetti sarà facile trovare la ragione di questa singolarità, la quale a prima giunta pare sia uno screzio alla regola generale.

Esaminando poi il prospetto che abbraccia il movimento di tutto il sesennio chiaramente si evince, che, qualora l'indagine cada sopra varî anni, le risultanze rientrano in quell'orbita naturale, dalla quale la scienza non consente escano fuorchè per eccezione; colà avendole fatte collocare l'esperienza.

Diffatti se si ricava che le ammessioni avvennero

	nei mesi			nei mesi		
Massime	di Luglio	66	Minime	di Febbraio	24	
	» Giugno	62		» Gennaio	26	
	» Agosto	59		» Novembre	28	
	» Settembre	50		» Ottobre	36	
	» Dicembre	46		» Marzo	38	
	» Maggio	45		» Aprile	38	
		328				190

518

bisognerà riconoscere che certi mesi dell'anno, a preferenza d'altri, esercitano un'influenza straordinaria nel favorire lo sviluppo della pazzia. E se il *Bini*, sommando gli ammessi nel S. Bonifazio nei sei mesi più caldi a confronto degli altri più freddi, ebbe pei primi una cifra superiore di 1/3 a quella dei secondi, io troverei quel fatto qui largamente confermato, essendochè l'una epoca starebbe all'altra come 5 a 3.

Qualora poi si cercasse stabilire quali sieno i mesi che avrebbero fornite maggiori Guarigioni si dovrebbero classificare così:

Massime	Settembre	28 $\frac{4}{10}$	%	Minime	Febbraio	10 $\frac{3}{10}$	%
	Ottobre	26 $\frac{6}{10}$	»		Aprile	12 $\frac{6}{10}$	»
	Maggio	24 $\frac{4}{10}$	»		Dicembre	13 $\frac{5}{10}$	»
	Luglio	22 $\frac{7}{10}$	»		Giugno	13 $\frac{9}{10}$	»
	Gennaio	22 $\frac{1}{10}$	»		Novembre	15 $\frac{4}{10}$	»
	Agosto	20 $\frac{5}{10}$	»		Marzo	17 $\frac{5}{10}$	»

La Mortalità poi, quantunque emani da cause molteplici e varie, non manca anch'essa di avere epoche speciali, in cui si osserva molto elevata; il perchè in questo Manicomio starebbero per la

Massima	Marzo	18 $\frac{5}{10}$	%	
	Dicembre	16 $\frac{5}{10}$	»	
	Novembre	16 $\frac{5}{10}$	»	
	Gennaio	15 $\frac{9}{10}$	»	
	Aprile	13 $\frac{5}{10}$	»	
	Maggio	12 $\frac{6}{10}$	»	
Minima	Agosto	11 $\frac{9}{10}$	%	
	Febbraio	11 $\frac{7}{10}$	»	
	Luglio	11 $\frac{7}{10}$	»	
	Settembre	10 —	»	
	Ottobre	8 $\frac{8}{10}$	»	
	Giugno	7 $\frac{5}{10}$	»	

Se tutte codeste situazioni si ripetessero per ciascun anno, le medie delle guarigioni o dei decessi si rileverebbero diverse, potendo essere avvenuto in qualche mese, che certe determinate condizioni atmosferiche n'abbiano influenzato i risultati, come si può riscontrare da quei prospetti che, dimostrandone il rapporto, riproducono lo stato atmosferico.

INFLUENZA DELLE STAGIONI SULLA FORMA DELL' ALIENAZIONE MENTALE.

In quel modo, che nella restante patologia si vedono regnare certe malattie in diverse stagioni per cui le pleurisie, le bronchiti e le pneumoniti, le febbri gastriche ed intermittenti, i profluvii diarroici e disenterici, riescono più frequenti e micidiali, così, ad epoche diverse dell'anno, nella pazzia, prevale l'uno su l'altro delirio.

A questo proposito sta scritto nell'opera recente del *Girard* — le printemps, l'automne, l'été et l'hiver représentent dans l'ordre successif le degré d'influence des saisons sur la production de la manie — Cotesto concetto, perchè consono alla verità, è pure confermato dal *Marcé*, che dice: — le printemps, les chaleurs excessives et orageuses, les froids intenses et secs, les brusques changements de température, amènent une notable recrudescence dans l'agitation des malades; l'automne, au contraire, est une époque de calme et de détente qui voit se produire un assez grand nombre de guérisons et de remittences. — Il *Morel*, accogliendo le idee del *Guislain*, assicura, come fatto acquisito alla scienza, che le maggiori ammessioni succedono nella primavera ed al principio dell'estate.

L'*Esquirol* poi, con quella penetrazione tutta sua, si è spinto ben innanzi nell'argomento, e primo d'ogni altro giunse realmente a stabilire quali modificazioni possono apportare le stagioni alla qualità stessa dei delirii, onde l'una forma nell'altra si trasmuti; precisò le soste che inducono ed i rimbalzi che scuscitano; diffatti disse: — les manies qui éclatent au printemps et en été, ont une marche aiguë; si elles ne guerissent promptement, elles se jugent dans l'hiver; les monomanies et les manies d'automne ne se jugent que au printemps; l'été est plus favorable à la guerison de la dèmence. Les guerisons qui ont lieu pendant la saison chaude, sont plus rares mais plus durables. — Ciò stante, quantunque non sia il caso di far avvertire che le epoche, sia delle demissioni come dei ricoveri suddetti, non contrassegnano il momento preciso dell'invasione o cessazione della follia, perchè ad una precorre sempre un periodo d'incubazione, ed all'altra subentra un periodo di prova, riprodotti i prospetti che annodano i mesi nelle distinte stagioni, rileverò i risultati che ne emergono in rapporto agli esiti nelle diverse forme di delirio sì, e come mi fu dato osservare in questo Manicomio.

Sebbene possa quasi parere un lusso statistico avervi aggiunto quegli altri sulle stagioni in rapporto collo stato civile, nullameno ve li unii affinchè gl'intelligenti potessero a colpo d'occhio rilevare la differenza dell'influenza dal medesimo esercitata anche rapportandole a quel fattore importante nella produzione della pazzia.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE
per il 1857.

STAGIONI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA — Marzo . .	16	11	18	8	10	19	82	2	»	1	1	»	»	4	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	3	5
PRIMAVERA — Aprile . .	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	3	»	2	3	»	»	»	5	»	2	1	»	»	1	4
PRIMAVERA — Maggio .	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	3
PRIMAVERA — Totali .	16	11	18	8	10	19	82	5	1	2	1	1	»	10	1	2	3	»	»	»	6	2	2	1	1	2	4	12
ESTATE — Giugno .	18	8	16	8	9	15	74	4	2	»	1	1	1	9	1	»	1	1	»	»	3	»	»	1	»	»	»	1
ESTATE — Luglio .	»	»	»	»	»	»	»	3	4	1	3	1	»	12	1	1	1	»	»	»	3	1	»	2	»	1	»	4
ESTATE — Agosto .	»	»	»	»	»	»	»	5	3	»	1	1	»	10	1	1	»	»	»	»	2	»	»	1	»	1	»	2
ESTATE — Totali .	18	8	16	8	9	15	74	12	9	1	5	3	1	31	3	2	2	1	»	»	8	1	»	4	»	2	»	7
AUTUNNO — Settembre	26	15	11	12	10	16	90	2	»	»	»	1	2	5	2	3	1	»	1	»	7	»	»	»	»	»	»	»
AUTUNNO — Ottobre .	»	»	»	»	»	»	»	1	1	2	»	»	»	4	2	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1
AUTUNNO — Novembre	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	4
AUTUNNO — Totali .	26	15	11	12	10	16	90	4	1	2	»	2	2	11	4	3	1	»	1	»	9	2	»	1	2	»	»	5
INVERNO — Dicembre	24	13	11	10	11	18	87	2	2	1	»	»	»	5	1	2	»	»	»	»	3	»	1	»	»	1	»	2
INVERNO — Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	1	»	»	3	2	1	»	»	1	»	4
INVERNO — Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	4
INVERNO — Totali .	24	13	11	10	11	18	87	4	4	2	1	»	»	11	2	3	»	1	»	»	6	2	3	»	»	3	2	10

STAGIONI	GUARIGIONI PER 100												MORTALITA' PER 100											
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale						Mania		Melancolia		Demenza		Totale					
	U	D	U	D	U	D							U	D	U	D	U	D						
PRIMAVERA — Marzo . .	5 5/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 1/10						» »	» »	» »	11 1/10	10 »	15 8/10	5 1/10					
PRIMAVERA — Aprile . .	» »	18 2/10	15 8/10	» »	» »	» »	5 9/10						» »	18 2/10	5 3/10	» »	» »	5 3/10	4 7/10					
PRIMAVERA — Maggio .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »						11 »	» »	» »	» »	10 »	» »	3 5/10					
PRIMAVERA — Totali .	4 8/10	16 6/10	15 »	» »	» »	» »	6 5/10						9 5/10	16 6/10	5 »	11 1/10	18 2/10	21 1/10	13 »					
ESTATE — Giugno .	4 5/10	» »	6 2/10	11 1/10	» »	» »	3 6/10						» »	» »	6 2/10	» »	» »	» »	1 2/10					
ESTATE — Luglio .	4 8/10	8 3/10	5 8/10	» »	» »	» »	3 5/10						4 8/10	» »	11 6/10	» »	10 »	» »	4 7/10					
ESTATE — Agosto .	4 3/10	9 9/10	» »	» »	» »	» »	2 3/10						» »	» »	6 2/10	» »	10 »	» »	2 3/10					
ESTATE — Totali .	9 9/10	11 6/10	11 6/10	7 7/10	» »	» »	7 6/10						3 3/10	» »	23 5/10	» »	16 6/10	» »	6 6/10					
AUTUNNO — Settembre	7 2/10	20 »	9 9/10	» »	9 9/10	» »	7 4/10						» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »					
AUTUNNO — Ottobre .	7 4/10	» »	» »	» »	» »	» »	2 1/10						3 7/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 1/10					
AUTUNNO — Novembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »						3 7/10	» »	3 9/10	16 6/10	» »	» »	4 3/10					
AUTUNNO — Totali .	13 3/10	18 6/10	7 7/10	» »	8 3/10	» »	8 9/10						6 6/10	» »	7 7/10	16 6/10	» »	» »	4 9/10					
INVERNO — Dicembre	3 8/10	13 3/10	» »	» »	» »	» »	3 3/10						» »	6 6/10	» »	» »	9 9/10	» »	2 2/10					
INVERNO — Gennaio	4 »	7 1/10	» »	10 »	» »	» »	3 3/10						2 »	7 1/10	» »	» »	9 9/10	» »	4 4/10					
INVERNO — Febbraio	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »						» »	7 1/10	» »	» »	9 9/10	11 »	4 4/10					
INVERNO — Totali .	7 2/10	17 4/10	» »	9 9/10	» »	» »	5 1/10						7 2/10	17 4/10	» »	» »	28 1/10	11 »	10 2/10					

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE
per il 1858.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	22	10	12	9	10	19	82	1	1	1	1	1	2	7	1	3	»	»	»	»	4	1	»	»	1	»	»	2
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	1	»	5	3	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	1
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	3	3	1	3	»	»	10	2	»	1	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	1
	Totali	22	10	12	9	10	19	82	5	4	3	6	2	2	22	6	3	1	»	»	»	10	2	1	»	1	»	»	4
ESTATE	Giugno	18	11	14	14	12	21	90	5	1	2	»	1	1	10	»	»	2	»	»	»	2	1	»	»	1	»	1	3
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	5	3	3	1	4	»	16	1	1	1	2	»	»	5	2	2	»	»	»	1	5
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	3	1	3	1	1	2	11	2	»	»	3	1	»	6	»	»	»	1	1	»	2
	Totali	18	11	14	14	12	21	90	13	5	8	2	6	3	27	3	1	3	5	1	»	13	3	2	»	2	1	2	10
AUTUNNO	Settembre	25	13	19	9	16	22	104	2	1	4	2	1	3	13	1	1	2	»	1	»	5	»	»	»	2	»	»	2
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	4	4	»	3	»	»	»	7	»	»	1	»	1	»	2
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	1	»	»	5	2	»	2	1	»	»	5	»	»	1	1	»	»	2
	Totali	25	13	19	9	16	22	104	6	2	7	3	1	3	22	7	1	7	1	1	»	17	»	»	2	3	1	»	6
INVERNO	Dicembre	24	14	17	8	15	25	103	5	1	2	1	»	1	10	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	1	1	5	4	2	1	2	»	»	9	»	»	»	»	1	1	
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	3	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1
	Totali	24	14	17	8	15	25	103	7	2	3	2	2	2	18	5	4	1	2	»	»	12	»	»	»	»	1	1	2

STAGIONI		GUARIGIONI PER 100									MORTALITA' PER 100								
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale			Mania		Melancolia		Demenza		Totale		
		U	D	U	D	U	D				U	D	U	D	U	D			
PRIMAVERA	Marzo	4 3/10	28 1/10	» »	» »	» »	» »	4 5/10			4 3/10	» »	» »	10 »	» »	» »	2 2/10		
	Aprile	12 9/10	» »	» »	» »	» »	» »	3 5/10			» »	10 »	» »	» »	» »	» »	1 1/10		
	Maggio	8 »	» »	7 7/10	» »	» »	» »	3 2/10			4 »	» »	» »	» »	» »	» »	1 1/10		
	Totali	22 2/10	21 3/10	6 7/10	» »	» »	» »	9 6/10			7 4/10	7 1/10	» »	6 7/10	» »	» »	3 8/10		
ESTATE	Giugno	» »	» »	12 4/10	» »	» »	» »	2 »			4 3/10	» »	» »	7 1/10	» »	4 5/10	3 »		
	Luglio	4 3/10	7 1/10	5 8/10	13 3/10	» »	» »	4 7/10			8 6/10	14 2/10	» »	» »	» »	4 8/10	4 7/10		
	Agosto	4 8/10	» »	» »	20 »	7 7/10	» »	6 »			» »	» »	» »	6 7/10	7 7/10	» »	2 »		
	Totali	9 6/10	6 2/10	13 5/10	31 2/10	5 5/10	» »	11 1/10			9 6/10	12 4/10	» »	12 4/10	5 5/10	8 2/10	8 5/10		
AUTUNNO	Settembre	3 7/10	7 1/10	8 6/10	» »	5 8/10	» »	4 3/10			» »	» »	» »	18 2/10	» »	» »	1 7/10		
	Ottobre	14 3/10	» »	15 8/10	» »	» »	» »	6 5/10			» »	» »	5 3/10	» »	6 2/10	» »	1 9/10		
	Novembre	7 5/10	» »	9 »	10 »	» »	» »	4 6/10			» »	» »	4 5/10	10 »	» »	» »	1 8/10		
	Totali	22 6/10	6 7/10	26 9/10	8 3/10	5 8/10	» »	13 5/10			» »	» »	7 5/10	25 »	5 8/10	» »	4 8/10		
INVERNO	Dicembre	» »	6 7/10	» »	» »	» »	» »	0 9/10			» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		
	Gennaio	15 4/10	14 2/10	5 8/10	25 »	» »	» »	83 3/10			» »	» »	» »	» »	» »	4 »	8 9/10		
	Febbraio	4 1/10	7 1/10	» »	» »	» »	» »	1 9/10			» »	» »	» »	» »	6 2/10	» »	0 9/10		
	Totali	16 1/10	25 »	5 »	20 »	» »	» »	10 »			» »	» »	» »	» »	6 7/10	4 »	1 7/10		

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	29	15	18	9	14	25	110	3	1	1	1	»	»	6	2	1	»	1	»	1	5	2	»	»	»	»	»	2
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	3	1	3	1	1	»	9	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	2
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	1	3	2	»	»	»	6	3	»	2	1	»	»	6	»	1	»	1	»	»	2
	Totali	29	15	18	9	14	25	110	7	5	6	2	1	»	21	5	1	2	2	»	1	11	3	1	»	1	1	»	6
ESTATE	Giugno	29	18	21	8	14	24	114	5	1	2	»	»	»	8	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	2
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	2	1	1	8	»	2	2	1	2	»	7	»	1	1	2	»	1	5
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	3	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	»	»	3	5
	Totali	29	18	21	8	14	24	114	6	3	5	2	2	1	19	1	4	3	1	2	»	11	2	2	1	3	»	4	12
AUTUNNO	Settembre	33	15	22	6	14	21	110	1	»	1	1	1	»	4	2	2	1	2	»	»	7	1	»	1	1	»	»	3
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	4	»	1	»	»	1	6	4	1	2	»	»	»	7	»	»	2	»	»	»	2
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	2	7	»	1	»	»	»	»	1	2	1	»	»	2	1	6
	Totali	33	15	22	6	14	21	110	5	»	4	3	2	3	17	6	4	3	2	»	»	15	3	1	3	1	2	1	11
INVERNO	Dicembre	28	10	20	6	14	23	101	3	»	1	1	»	»	5	1	1	1	»	»	»	3	2	1	»	1	2	»	6
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	3	2	2	1	1	»	»	6	»	»	1	»	2	»	3
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	2	1	3	1	»	1	8	»	»	1	»	»	»	1	1	»	1	»	»	1	3
	Totali	28	10	20	6	14	23	101	6	3	4	2	»	3	10	3	3	3	1	»	»	10	3	4	2	1	4	1	12

STAGIONI		GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	6 2/10	6 2/10	» »	10 »	» »	4 »	4 3/10	6 2/10	» »	» »	» »	» »	» »	1 9/10
	Aprile	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	3 1/10	» »	» »	» »	6 7/10	» »	1 8/10
	Maggio	9 9/10	» »	10 »	11 1/10	» »	» »	5 2/10	» »	5 5/10	» »	11 1/10	» »	» »	1 8/10
	Totali	13 9/10	5 »	8 2/10	18 2/10	» »	4 »	8 4/10	8 1/10	5 »	» »	9 9/10	6 7/10	» »	4 5/10
ESTATE	Giugno	» »	5 3/10	» »	» »	» »	» »	0 8/10	4 1/10	» »	» »	12 5/10	» »	» »	1 7/10
	Luglio	» »	10 6/10	8 2/10	10 »	13 3/10	» »	5 7/10	» »	5 3/10	8 2/10	20 »	» »	4 »	4 1/10
	Agosto	3 3/10	5 3/10	4 8/10	» »	» »	» »	2 5/10	3 3/10	5 3/10	» »	» »	» »	12 3/16	4 5/10
	Totali	4 »	19 1/10	11 3/10	10 »	12 4/10	» »	8 2/10	8 »	9 5/10	3 8/10	30 »	» »	16 »	9 »
AUTUNNO	Settembre	5 8/10	13 3/10	4 3/10	28 6/10	» »	» »	6 1/10	2 9/10	» »	4 3/10	14 3/10	» »	» »	2 6/10
	Ottobre	10 9/10	6 7/10	8 6/10	» »	» »	» »	6 »	» »	» »	8 6/10	» »	» »	» »	1 7/10
	Novembre	» »	6 7/10	» »	» »	» »	» »	0 8/10	6 »	6 7/10	» »	» »	13 3/10	4 3/10	5 1/10
	Totali	15 7/10	26 6/10	11 3/10	22 2/10	» »	» »	11 8/10	7 8/10	6 7/10	11 3/10	11 1/10	12 4/10	4 1/10	8 7/10
INVERNO	Dicembre	3 2/10	10 »	4 8/10	» »	» »	» »	2 8/10	6 4/10	10 »	» »	14 3/10	14 2/10	» »	5 6/10
	Gennaio	7 »	16 6/10	5 »	16 6/10	» »	» »	5 7/10	» »	» »	5 »	» »	14 2/10	» »	2 9/10
	Febbraio	» »	» »	4 3/10	» »	» »	» »	0 9/10	3 3/10	» »	4 3/10	» »	» »	4 1/10	2 7/30
	Totali	9 »	23 1/10	12 3/10	12 5/10	» »	» »	8 5/10	9 »	7 7/30	8 2/10	12 5/10	25 »	3 8/10	10 2/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE
per il 1860.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	25	9	21	5	12	23	95	»	1	2	2	1	»	6	1	2	»	»	»	»	3
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	1	3	1	10	»	»	2	»	»	»	2
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	2	1	»	6	2	»	2	»	»	»	4
	TOTALI	25	9	21	5	12	23	95	6	1	4	5	1	1	22	3	2	4	»	»	»	9
ESTATE	Giugno	27	6	19	9	17	23	101	4	1	2	4	»	2	13	1	»	1	1	»	»	3
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	3	4	4	1	1	1	14	6	»	1	2	1	1	11
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	1	2	3	12	»	»	»	1	»	»	1
	TOTALI	27	6	19	9	17	23	101	10	7	7	6	3	6	39	7	»	2	4	1	1	15
AUTUNNO	Settembre	27	13	23	10	19	28	120	3	1	3	2	1	3	13	4	1	2	2	1	»	10
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	1	»	»	5	3	»	1	»	»	1	5
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	4	4	3	»	1	1	»	9
	TOTALI	27	13	23	10	19	28	120	7	1	5	4	2	3	22	11	4	3	3	2	1	24
INVERNO	Dicembre	23	10	25	9	18	29	114	1	»	1	»	2	1	5	»	2	1	»	2	»	5
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	3	1	»	»	1	»	»	2
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	3	»	»	2	»	»	»	2
	TOTALI	23	10	25	9	18	29	114	1	2	3	»	3	2	11	1	2	3	1	2	»	9

STAGIONI		MORTI							GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	1	2	1	»	»	»	4	4 »	20 »	» »	» »	» »	» »	$2\frac{9}{10}$	4 »	20 »	$4\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	$3\frac{9}{10}$
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	» »	» »	$9\frac{5}{10}$	» »	» »	» »	$1\frac{9}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
	Maggio	»	»	1	1	»	1	3	$7\frac{5}{10}$	» »	$8\frac{6}{10}$	» »	» »	» »	$3\frac{9}{10}$	» »	» »	$4\frac{3}{10}$	$14\frac{3}{10}$	» »	$4\frac{3}{10}$	$2\frac{9}{10}$
	TOTALI	1	2	2	1		1	7	$9\frac{6}{10}$	20 »	16 »	» »	» »	» »	$7\frac{7}{10}$	$3\frac{2}{10}$	28 »	8 »	10 »	» »	$4\frac{1}{10}$	$5\frac{9}{10}$
ESTATE	Giugno	»	»	»	»	»	»	»	$3\frac{2}{10}$	» »	$4\frac{5}{10}$	$7\frac{7}{10}$	» »	» »	$2\frac{7}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
	Luglio	2	»	»	1	»	»	3	20 »	» »	$4\frac{3}{10}$	20 »	$5\frac{5}{10}$	$4\frac{1}{10}$	$9\frac{6}{10}$	$6\frac{6}{10}$	» »	» »	10 »	» »	» »	$2\frac{6}{10}$
	Agosto	1	»	1	»	»	»	2	» »	» »	» »	10 »	» »	» »	$0\frac{9}{10}$	$3\frac{3}{10}$	» »	5 »	» »	» »	» »	$1\frac{7}{10}$
	TOTALI	3	»	1	1	»	»	5	$18\frac{9}{10}$	» »	$7\frac{5}{10}$	$26\frac{6}{10}$	5 »	$3\frac{5}{10}$	$10\frac{7}{10}$	8 »	» »	$3\frac{8}{10}$	$6\frac{7}{10}$	» »	» »	$3\frac{6}{10}$
AUTUNNO	Settembre	»	»	»	1	»	»	1	$13\frac{3}{10}$	$7\frac{1}{10}$	$7\frac{5}{10}$	$16\frac{6}{10}$	5 »	» »	$7\frac{5}{10}$	» »	» »	» »	$8\frac{3}{10}$	» »	» »	$0\frac{7}{10}$
	Ottobre	»	»	»	1	»	1	2	$9\frac{9}{10}$	» »	$4\frac{1}{10}$	» »	» »	$3\frac{6}{10}$	4 »	» »	» »	» »	$9\frac{9}{10}$	» »	$3\frac{6}{10}$	$1\frac{6}{10}$
	Novembre	»	»	»	1	»	»	1	$14\frac{1}{10}$	$23\frac{1}{10}$	» »	$9\frac{9}{10}$	5 »	» »	$7\frac{3}{10}$	» »	» »	» »	» »	» »	5 »	$0\frac{8}{10}$
	TOTALI	»	»	»	2	1	1	4	$32\frac{3}{10}$	$28\frac{6}{10}$	$10\frac{8}{10}$	$21\frac{3}{10}$	$9\frac{5}{10}$	$3\frac{2}{10}$	$16\frac{9}{10}$	» »	» »	$14\frac{2}{10}$	$4\frac{8}{10}$	$3\frac{2}{10}$		$2\frac{8}{10}$
INVERNO	Dicembre	1	»	»	3	»	»	4	» »	20 »	$3\frac{8}{10}$	» »	10 »	» »	$4\frac{2}{10}$	$4\frac{1}{10}$	» »	» »	$22\frac{2}{10}$	» »	» »	$3\frac{3}{10}$
	Gennaio	»	»	»	»	1	1	2	$4\frac{3}{10}$	» »	» »	$11\frac{1}{10}$	» »	» »	$1\frac{7}{10}$	» »	» »	» »	» »	$5\frac{3}{10}$	$3\frac{3}{10}$	$1\frac{7}{10}$
	Febbraio	1	1	»	»	»	»	2	» »	» »	$7\frac{4}{10}$	» »	» »	» »	$1\frac{7}{10}$	$4\frac{3}{10}$	$9\frac{9}{10}$	» »	» »	» »	» »	$1\frac{7}{10}$
	TOTALI	2	1	»	3	1	1	8	$4\frac{1}{10}$	$16\frac{6}{10}$	$10\frac{8}{10}$	$11\frac{1}{10}$	$9\frac{5}{10}$	» »	$7\frac{2}{10}$	$8\frac{2}{10}$	$8\frac{3}{10}$	» »	$33\frac{3}{10}$	$4\frac{8}{10}$	$3\frac{2}{10}$	$6\frac{4}{10}$

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE
per il 1861.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	19	7	25	5	17	29	102	2	1	1	2	»	»	6	»	2	»	»	1	»	3
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	»	2	2	8	2	»	»	»	»	»	2
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	2	»	1	6	1	»	1	2	1	»	5
	Totali	19	7	25	5	17	29	102	4	3	4	4	2	3	20	3	2	1	2	2	»	10
ESTATE	Giugno	18	7	26	7	17	28	103	4	5	2	1	1	1	14	2	1	3	»	1	»	7
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	2	3	»	9	1	1	»	»	»	1	3
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	7	1	4	2	»	1	15	1	»	4	»	»	»	5
	Totali	18	7	26	7	17	28	103	11	7	9	5	4	2	38	4	2	7	»	1	1	15
AUTUNNO	Settembre	22	9	28	11	20	29	119	1	2	2	2	»	1	8	»	»	»	1	»	»	1
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	3	1	»	8	»	1	2	2	»	»	5
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
	Totali	22	9	28	11	20	29	119	2	6	2	5	1	1	17	»	1	2	3	»	»	6
INVERNO	Dicembre	22	11	28	13	19	26	119	1	1	1	2	1	»	6	»	1	1	»	1	»	3
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	3	2	1	»	»	»	»	3
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2	1	1	»	1	»	1	4
	Totali	22	11	28	13	19	26	119	2	1	2	3	2	1	11	3	3	1	1	1	1	10

STAGIONI		MORTI							GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	1	»	1	»	»	2	4	»	»	25	»	»	»	»	5 $\frac{8}{10}$	»	»	2 $\frac{8}{10}$	4 $\frac{8}{10}$	»	»	3 $\frac{8}{10}$	»	»	»	7 $\frac{7}{10}$	3 $\frac{7}{10}$
	Aprile	1	1	»	»	»	1	3	10	»	»	»	»	»	1 $\frac{8}{10}$	5	»	11 $\frac{1}{10}$	»	»	»	»	3 $\frac{2}{10}$	2 $\frac{7}{10}$
	Maggio	»	»	1	»	»	1	2	5	»	»	»	3 $\frac{7}{10}$	28 $\frac{6}{10}$	5 $\frac{8}{10}$	»	»	»	»	3 $\frac{7}{10}$	»	»	»	3 $\frac{3}{10}$	1 $\frac{9}{10}$
	Totali	2	1	2	»	»	4	9	12 $\frac{9}{10}$	20	»	3 $\frac{5}{10}$	22 $\frac{2}{10}$	10 $\frac{6}{10}$	»	8 $\frac{3}{10}$	8 $\frac{6}{10}$	10	»	7	»	»	»	12 $\frac{5}{10}$	7 $\frac{3}{10}$
ESTATE	Giugno	1	1	»	»	»	»	2	9	»	8 $\frac{3}{10}$	10 $\frac{8}{10}$	»	»	5 $\frac{5}{10}$	»	»	6	»	4 $\frac{5}{10}$	8 $\frac{3}{10}$	»	»	»	»	»	»	1 $\frac{7}{10}$
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	5 $\frac{5}{10}$	12 $\frac{5}{10}$	»	»	»	»	3 $\frac{6}{10}$	2 $\frac{7}{10}$	5 $\frac{5}{10}$	»	»	»	»	»	»	»	»	0 $\frac{9}{10}$
	Agosto	1	2	»	1	»	»	4	4	»	»	13 $\frac{3}{10}$	»	»	»	4 $\frac{2}{10}$	4	»	25	»	»	11 $\frac{1}{10}$	»	»	»	»	3 $\frac{4}{10}$
	Totali	3	3	»	1	»	»	7	14 $\frac{1}{10}$	14 $\frac{2}{10}$	20	»	»	4 $\frac{5}{10}$	3 $\frac{3}{10}$	10 $\frac{7}{10}$	10 $\frac{5}{10}$	21 $\frac{3}{10}$	»	»	8 $\frac{3}{10}$	»	»	»	»	4 $\frac{9}{10}$
AUTUNNO	Settembre	1	2	»	1	1	2	7	»	»	»	»	7 $\frac{7}{10}$	»	»	0 $\frac{8}{10}$	4 $\frac{3}{10}$	18 $\frac{2}{10}$	»	»	7 $\frac{7}{10}$	5	»	7	»	5 $\frac{5}{10}$
	Ottobre	1	1	»	1	»	»	3	»	»	7 $\frac{7}{10}$	7 $\frac{2}{10}$	14 $\frac{2}{10}$	»	»	3 $\frac{9}{10}$	4 $\frac{5}{10}$	7 $\frac{7}{10}$	»	»	7 $\frac{1}{10}$	»	»	»	»	2 $\frac{3}{10}$
	Novembre	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	0 $\frac{8}{10}$
	Totali	»	3	»	2	2	2	11	»	»	6 $\frac{7}{10}$	6 $\frac{6}{10}$	18 $\frac{6}{10}$	»	»	4 $\frac{4}{10}$	8 $\frac{2}{10}$	20	»	»	12 $\frac{4}{10}$	9 $\frac{5}{10}$	9 $\frac{9}{10}$	8 $\frac{1}{10}$
INVERNO	Dicembre	»	1	1	1	1	»	3	»	»	8 $\frac{3}{10}$	3 $\frac{5}{10}$	»	»	5	»	»	2 $\frac{4}{10}$	»	»	3 $\frac{5}{10}$	6 $\frac{7}{10}$	5	»	»	2 $\frac{4}{10}$
	Gennaio	1	»	»	1	2	»	4	9	»	9 $\frac{9}{10}$	»	»	»	»	2 $\frac{4}{10}$	4 $\frac{5}{10}$	»	»	»	7 $\frac{7}{10}$	10	»	»	3 $\frac{2}{10}$
	Febbraio	»	»	1	»	»	1	2	4 $\frac{3}{10}$	9 $\frac{9}{10}$	»	»	7 $\frac{1}{10}$	»	»	3 $\frac{8}{10}$	3 $\frac{3}{10}$	»	»	»	3 $\frac{6}{10}$	»	»	»	3 $\frac{8}{10}$	1 $\frac{6}{10}$
	Totali	1	»	2	2	3	1	9	12 $\frac{3}{10}$	25	»	3 $\frac{3}{10}$	6 $\frac{2}{10}$	4 $\frac{8}{10}$	3 $\frac{7}{10}$	7 $\frac{7}{10}$	4 $\frac{1}{10}$	»	»	6 $\frac{6}{10}$	12 $\frac{4}{10}$	14 $\frac{3}{10}$	3 $\frac{7}{10}$	6 $\frac{9}{10}$

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE
per il 1862.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	23	12	26	16	21	25	123	4	2	»	1	1	1	9	1	1	2	1	»	»	5
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	»	3	2	»	»	1	»	»	3
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	5	1	5	2	1	»	14	1	2	2	1	3	»	9
	Totali	23	11	26	16	21	25	123	10	4	5	4	2	1	26	4	3	4	3	3	»	17
ESTATE	Giugno	26	10	26	16	19	25	122	2	4	»	1	1	1	8	2	»	»	1	»	»	3
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	4	2	3	1	1	»	12	2	1	»	»	»	1	4
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	3	»	2	2	1	»	8	2	»	7	1	1	»	11
	Totali	26	10	26	16	19	25	122	9	6	5	4	3	1	28	6	1	7	2	1	1	18
AUTUNNO	Settembre	26	13	23	18	19	25	124	3	1	»	»	4	1	9	4	1	2	1	2	»	10
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5	»	2	1	9	2	»	2	1	1	»	6
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	1	1	»	6	2	2	1	1	»	»	6
	Totali	26	13	23	18	19	25	124	7	1	6	1	7	2	24	8	3	5	3	3	»	22
INVERNO	Dicembre	25	10	23	14	21	26	119	2	1	1	5	1	1	11	1	1	»	1	»	»	3
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	2	3	»	9	1	»	1	»	»	»	2
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	1	»	5	1	1	1	»	»	»	3
	Totali	25	10	23	14	21	26	119	6	3	2	8	5	1	25	3	2	2	1	»	»	8

STAGIONI		MORTI							GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	2	1	»	»	»	»	3	$3\frac{7}{10}$	$7\frac{1}{10}$	$7\frac{5}{10}$	$5\frac{8}{10}$	»	»	$3\frac{8}{10}$	$7\frac{4}{10}$	$7\frac{1}{10}$	»	»	»	»	$2\frac{2}{10}$
	Aprile	1	2	»	1	»	»	4	$8\frac{2}{10}$	»	»	$5\frac{8}{10}$	»	»	$2\frac{5}{10}$	$4\frac{1}{10}$	$15\frac{4}{10}$	»	»	»	»	$3\frac{2}{10}$
	Maggio	»	»	1	»	1	1	3	$3\frac{6}{10}$	$15\frac{4}{10}$	$6\frac{4}{10}$	$5\frac{5}{10}$	$13\frac{5}{10}$	»	$6\frac{4}{10}$	»	»	$3\frac{2}{10}$	»	$4\frac{5}{10}$	4	$2\frac{1}{10}$
	Totali	3	3	1	1	1	1	10	$12\frac{1}{10}$	$18\frac{6}{10}$	$12\frac{9}{10}$	15	$12\frac{9}{10}$	»	$11\frac{4}{10}$	9	$18\frac{6}{10}$	$3\frac{2}{10}$	5	$4\frac{3}{10}$	$3\frac{8}{10}$	$6\frac{7}{10}$
ESTATE	Giugno	1	»	1	»	»	»	2	$7\frac{2}{10}$	»	»	$5\frac{8}{10}$	»	»	$2\frac{3}{10}$	$3\frac{6}{10}$	»	$3\frac{8}{10}$	»	»	»	$1\frac{5}{10}$
	Luglio	1	2	»	»	1	»	4	$6\frac{6}{10}$	$8\frac{3}{10}$	»	»	»	»	$3\frac{8}{10}$	$3\frac{3}{10}$	$16\frac{6}{10}$	»	»	»	5	$2\frac{9}{10}$
	Agosto	1	»	»	»	1	»	2	7	»	25	»	$5\frac{5}{10}$	5	»	$3\frac{5}{10}$	»	»	»	»	5	$1\frac{5}{10}$
	Totali	3	2	1	»	2	»	8	$17\frac{1}{10}$	$6\frac{2}{10}$	$22\frac{6}{10}$	10	$4\frac{5}{10}$	$3\frac{8}{10}$	12	$8\frac{1}{10}$	$12\frac{6}{10}$	$3\frac{2}{10}$	»	9	»	$5\frac{2}{10}$
AUTUNNO	Settembre	»	»	»	»	1	»	1	$14\frac{8}{10}$	$7\frac{1}{10}$	$8\frac{6}{10}$	$5\frac{5}{10}$	$8\frac{6}{10}$	»	$7\frac{5}{10}$	»	»	»	»	$4\frac{3}{10}$	»	$0\frac{7}{10}$
	Ottobre	»	»	»	»	1	»	1	$7\frac{4}{10}$	»	$7\frac{2}{10}$	$5\frac{5}{10}$	$4\frac{8}{10}$	»	$4\frac{6}{10}$	»	»	»	»	$5\frac{5}{10}$	»	$0\frac{7}{10}$
	Novembre	1	1	1	1	1	1	5	7	$15\frac{4}{10}$	$4\frac{1}{10}$	$5\frac{3}{10}$	»	»	$4\frac{6}{10}$	»	»	$7\frac{7}{10}$	$4\frac{1}{10}$	$5\frac{3}{10}$	5	$3\frac{8}{10}$
	Totali	»	1	1	2	2	1	7	$24\frac{2}{10}$	$21\frac{3}{10}$	$17\frac{2}{10}$	$15\frac{8}{10}$	$11\frac{3}{10}$	»	$14\frac{8}{10}$	»	»	$7\frac{1}{10}$	$3\frac{5}{10}$	$10\frac{6}{10}$	$7\frac{5}{10}$	$4\frac{7}{10}$
INVERNO	Dicembre	2	1	1	»	2	1	7	$3\frac{7}{10}$	$9\frac{9}{10}$	»	$5\frac{3}{10}$	»	»	$2\frac{3}{10}$	$7\frac{4}{10}$	$9\frac{9}{10}$	$4\frac{1}{10}$	»	9	$3\frac{7}{10}$	$5\frac{4}{10}$
	Gennaio	1	»	»	1	1	1	4	$3\frac{6}{10}$	»	4	»	»	»	$1\frac{6}{10}$	$3\frac{6}{10}$	»	»	$6\frac{2}{10}$	$4\frac{1}{10}$	$3\frac{8}{10}$	$3\frac{1}{10}$
	Febbraio	1	»	»	»	»	»	1	$3\frac{8}{10}$	$9\frac{9}{10}$	$4\frac{1}{10}$	»	»	»	$2\frac{4}{10}$	$3\frac{8}{10}$	»	»	»	»	»	$0\frac{8}{10}$
	Totali	4	1	1	1	3	2	12	$9\frac{6}{10}$	$15\frac{4}{10}$	8	$4\frac{5}{10}$	»	»	$5\frac{5}{10}$	$12\frac{9}{10}$	$7\frac{7}{10}$	4	$4\frac{5}{10}$	$11\frac{3}{10}$	$7\frac{4}{10}$	$8\frac{3}{10}$

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI
SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE
per il Sessennio 1857-62.

STAGIONI		ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	16	11	18	8	10	19	82	12	6	6	8	3	3	38	6	9	2	2	1	1	21
	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	12	4	6	5	8	3	38	7	2	5	1	»	»	15
	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	13	8	12	9	2	1	45	9	4	8	4	4	»	29
	TOTALI	16	11	18	8	10	19	82	37	18	24	22	13	7	121	22	15	15	7	5	1	65
ESTATE	Giugno	18	8	16	8	9	15	74	24	14	8	7	4	5	62	6	2	7	3	1	»	19
	Luglio	»	»	»	»	»	»	»	14	15	17	8	9	3	66	11	6	5	5	3	3	33
	Agosto	»	»	»	»	»	»	»	22	8	10	7	6	6	59	7	3	12	5	2	»	29
	TOTALI	18	8	16	8	9	15	74	60	37	35	22	19	14	187	24	11	24	13	6	3	81
AUTUNNO	Settembre	26	15	11	12	10	16	90	12	5	10	7	8	8	50	13	8	8	6	5	»	40
	Ottobre	»	»	»	»	»	»	»	12	6	9	4	3	2	36	15	2	10	3	1	1	32
	Novembre	»	»	»	»	»	»	»	7	3	7	5	4	2	28	8	3	3	3	1	»	18
	TOTALI	26	15	11	12	10	16	90	31	14	26	16	15	12	114	36	13	21	12	7	1	90
INVERNO	Dicembre	24	13	11	10	11	18	87	14	5	7	9	6	5	46	3	8	3	1	3	»	18
	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	7	5	2	3	6	3	26	11	6	3	5	»	»	25
	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	5	5	7	4	2	1	24	3	3	4	1	»	1	12
	TOTALI	24	13	11	10	11	18	87	26	15	16	16	14	9	96	17	17	10	7	3	1	55

STAGIONI		MORTI							GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Marzo	7	5	2	2	1	5	22	21 8/10	52 9/10	8 3/10	12 5/10	7 7/10	4 5/10	17 5/10	25 »	29 4/10	8 3/10	12 5/10	7 7/10	22 7/10	18 3/10
	Aprile	4	6	1	1	1	3	16	25 »	13 3/10	20 8/10	7 7/10	» »	» »	12 5/10	14 2/10	39 9/10	4 1/10	7 7/10	5 5/10	13 5/10	13 3/10
	Maggio	3	1	3	2	3	3	15	31 »	22 2/10	26 6/10	23 5/10	33 3/10	» »	22 9/10	10 3/10	5 4/10	10 »	11 7/10	25 »	15 »	11 8/10
	TOTALI	14	12	6	5	5	11	53	41 5/10	51 7/10	35 7/10	23 3/10	21 7/10	3 8/10	32 »	26 4/10	41 4/10	14 3/10	16 6/10	21 7/10	42 3/10	26 1/10
ESTATE	Giugno	4	1	2	1	1	1	10	9 6/10	3 1/10	16 5/10	27 3/10	7 7/10	» »	13 2/10	9 5/10	1 5/10	8 2/10	6 7/10	7 7/10	5 »	7 2/10
	Luglio	6	3	3	3	1	1	17	34 4/10	25 8/10	15 »	31 »	16 5/10	16 5/10	23 5/10	18 3/10	12 9/10	9 »	18 6/10	5 5/10	16 5/10	12 1/10
	Agosto	3	3	2	3	3	3	17	12 5/10	18 6/10	45 1/10	33 3/10	13 3/10	» »	21 8/10	7 5/10	18 6/10	7 2/10	20 »	20 »	14 3/10	12 8/10
	TOTALI	13	7	7	7	5	5	44	41 3/10	24 4/10	47 1/10	43 3/10	21 4/10	10 3/10	31 »	20 7/10	13 3/10	13 5/10	23 3/10	17 8/10	17 5/10	12 6/10
AUTUNNO	Settembre	2	2	1	5	2	2	14	34 6/10	40 »	38 5/10	31 »	31 6/10	» »	28 5/10	5 2/10	10 »	4 8/10	26 4/10	11 »	8 2/10	10 »
	Ottobre	3	1	3	3	»	1	11	39 5/10	9 »	50 »	18 6/10	7 7/10	5 5/19	25 4/10	7 7/10	4 5/10	15 »	18 6/10	» »	5 5/10	8 7/10
	Novembre	3	2	3	4	5	2	19	24 »	16 5/10	16 5/10	17 »	7 1/10	» »	15 2/10	9 »	11 »	16 5/10	23 2/10	35 »	11 »	16 1/10
	TOTALI	8	5	7	12	7	5	44	63 2/10	45 1/10	56 7/10	42 »	24 »	3 6/10	46 4/10	14 »	17 2/10	18 9/10	42 5/10	24 »	17 8/10	22 7/10
INVERNO	Dicembre	5	3	2	5	6	1	22	7 8/10	44 4/10	16 5/10	5 5/10	17 4/10	» »	13 5/10	13 »	16 5/10	11 »	26 4/10	34 8/10	4 3/10	16 5/10
	Gennaio	4	1	1	2	7	3	18	35 5/10	33 »	23 1/10	38 3/10	» »	» »	22 1/10	12 4/10	5 5/10	7 7/10	15 4/10	41 2/10	17 4/10	15 8/10
	Febbraio	3	2	2	»	2	4	13	10 5/10	16 5/10	22 »	7 1/10	» »	5 3/10	10 8/10	10 5/10	11 »	11 »	» »	15 4/10	21 2/10	11 7/10
	TOTALI	12	6	5	7	15	8	53	34 »	67 1/10	37 1/10	26 9/10	10 5/10	3 7/10	30 1/10	20 »	21 4/10	18 5/10	26 9/10	51 7/10	29 6/10	23 9/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1857.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI								ENTRATI								GUARITI							
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	
		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
PRIMAVERA	Mania . .	9	4	7	3	»	4	27		3	»	2	1	»	»	6		1	1	»	»	»	1	3	
	Melancolia	11	3	6	2	1	3	26		»	»	2	1	»	»	3		1	»	2	»	»	»	3	
	Demenza.	8	8	1	9	1	2	29		1	»	»	»	»	»	1		»	»	»	»	»	»	»	
	Totali .	28	15	14	14	2	9	82		4	»	4	2	»	»	10		2	1	2	»	»	1	6	
ESTATE	Mania . .	10	3	8	2	»	3	26		3	2	9	5	»	2	21		1	1	2	1	»	»	5	
	Melancolia	9	3	6	2	1	3	24		»	2	1	3	»	»	6		2	»	»	1	»	»	3	
	Demenza.	8	7	»	7	1	1	24		2	»	1	1	»	»	4		»	»	»	»	»	»	»	
	Totali .	27	13	14	11	2	7	74		5	4	11	9	»	2	31		3	1	2	2	»	»	8	
AUTUNNO	Mania . .	12	4	14	6	»	5	41		1	1	3	»	»	»	5		2	1	2	1	»	1	7	
	Melancolia	6	5	4	4	1	3	23		2	»	»	»	»	»	2		»	»	1	»	»	»	1	
	Demenza.	9	7	»	8	1	1	26		1	»	»	2	1	»	4		1	»	»	»	»	»	1	
	Totali .	27	16	18	18	2	9	90		4	1	3	2	1	»	11		3	1	3	1	»	1	9	
INVERNO	Mania . .	11	4	13	5	»	4	37		3	»	1	3	»	1	8		1	1	1	1	»	1	5	
	Melancolia	8	5	2	2	1	3	21		2	»	»	1	»	»	3		»	»	»	1	»	»	1	
	Demenza.	9	7	»	10	2	1	29		»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	
	Totali .	28	16	15	17	3	8	87		5	»	1	4	»	1	11		1	1	1	2	»	1	6	

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	MORTI								GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	
		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
PRIMAVERA	Mania . .	1	»	2	»	»	»	4		8 4/10	25 »	» »	» »	» »	25 »	9 1/10		8 3/10	» »	11 1/10	50 »	» »	» »	12 1/10	
	Melancolia	1	»	1	»	»	»	2		9 8/10	» »	25 »	» »	» »	» »	10 »		9 »	» »	» »	33 3/10	» »	» »	6 8/10	
	Demenza.	1	1	2	»	»	1	6		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		11 1/10	12 5/10	100 »	11 1/10	» »	50 »	20 »	
	Totali .	3	1	5	»	»	1	12		6 6/10	6 3/10	15 »	» »	» »	11 1/10	6 6/10		9 3/10	6 6/10	11 1/10	31 2/10	» »	11 1/10	13 »	
ESTATE	Mania . .	»	»	1	»	»	»	1		7 7/10	20 »	11 8/10	14 »	» »	» »	10 6/10		» »	» »	5 8/10	» »	» »	» »	2 1/10	
	Melancolia	1	»	3	»	»	»	4		22 2/10	» »	» »	20 »	» »	» »	30 »		11 1/10	» »	42 8/10	» »	» »	» »	13 3/10	
	Demenza.	»	»	1	»	»	»	2		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		10 »	» »	100 »	» »	» »	» »	7 1/10	
	Totali .	1	»	5	»	»	»	7		9 4/10	11 1/10	8 »	10 »	» »	» »	7 6/10		6 4/10	» »	20 »	» »	» »	» »	6 6/10	
AUTUNNO	Mania . .	»	»	2	»	»	»	2		15 4/10	20 »	11 8/10	17 »	» »	20 »	15 »		» »	» »	11 7/10	» »	» »	» »	4 3/10	
	Melancolia	»	»	1	2	»	»	3		» »	» »	25 »	» »	» »	» »	4 »		» »	» »	25 »	50 »	» »	» »	12 »	
	Demenza.	»	»	»	»	»	»	»		10 »	» »	» »	» »	» »	» »	3 3/10		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	
	Totali .	»	»	3	2	»	»	5		9 7/10	5 9/10	14 3/10	5 »	» »	11 1/10	8 1/10		» »	» »	14 3/10	10 »	» »	» »	5 »	
INVERNO	Mania . .	1	»	1	3	»	»	5		7 1/10	25 »	7 1/10	12 5/10	» »	20 »	11 1/10		7 1/10	» »	7 1/10	37 4/10	» »	» »	11 1/10	
	Melancolia	»	»	2	»	»	»	2		» »	» »	» »	33 3/10	» »	» »	4 2/10		» »	» »	100 »	» »	» »	» »	8 3/10	
	Demenza.	1	»	»	1	»	1	3		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		11 1/10	» »	» »	10 »	» »	100 »	10 3/10	
	Totali .	2	»	3	4	»	1	10		» »	6 3/10	6 3/10	9 5/10	» »	11 1/10	6 1/10		6 »	» »	18 7/10	19 1/10	» »	11 1/10	10 2/10	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1858.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	10	2	12	6	»	2	32	2	2	3	2	»	»	9	4	»	2	3	»	»	9
	Melancolia	9	5	2	2	1	2	21	2	1	1	4	»	1	9	1	»	»	»	»	»	1
	Demenza	7	7	1	11	2	1	29	»	»	2	1	»	1	4	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	26	14	15	9	3	5	82	4	3	6	7	»	2	22	5	»	2	3	»	»	10
ESTATE	Mania . .	8	4	11	4	»	2	29	6	2	6	2	1	1	18	1	»	1	1	1	»	4
	Melancolia	10	5	3	6	1	3	28	6	1	2	1	»	»	10	1	2	2	2	»	1	8
	Demenza	7	7	3	12	2	2	33	4	2	2	1	»	»	9	»	»	1	»	»	»	1
	Totali .	25	16	17	22	3	7	90	16	5	10	4	1	1	37	2	2	4	3	1	1	13
AUTUNNO	Mania . .	11	5	15	4	»	3	38	3	1	3	1	»	»	8	4	1	3	»	»	»	8
	Melancolia	15	4	3	4	1	1	28	4	1	2	1	1	1	10	3	»	3	»	1	1	8
	Demenza	11	8	3	12	2	2	38	»	1	1	2	»	»	4	1	»	»	»	»	»	1
	Totali .	37	16	21	20	3	6	104	7	3	6	4	1	1	22	8	1	6	»	1	1	17
INVERNO	Mania . .	10	5	15	5	»	3	38	6	»	1	2	»	»	9	3	2	2	1	»	1	9
	Melancolia	14	4	2	3	1	1	25	1	2	2	»	»	»	5	1	1	»	»	»	1	3
	Demenza	9	9	4	14	2	2	40	»	1	2	1	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	33	18	21	22	3	6	103	7	3	5	3	»	»	18	4	3	2	1	»	2	12

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	MORTI							GUARIGIONI PER 100							MORTALITA' PER 100						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	»	»	2	1	»	»	3	33 3/10	»	»	13 3/10	37 5/10	»	»	4	»	22	»	»	»	»	13 3/10	12 5/10	»	»	»	»	7 1/10
	Melancolia	»	1	»	»	»	»	1	14 2/10	»	»	»	»	»	»	»	»	3 3/10	»	»	16 6/10	»	»	»	»	»	»	3 3/10
	Demenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	»	1	2	1	»	»	4	16 1/10	»	»	9 1/10	11 5/10	»	»	4	»	9 4/10	»	»	5 9/10	9 5/10	3 8/10	»	»	»	»	3 7/10
ESTATE	Mania . .	2	1	1	1	»	»	5	7 1/10	»	»	6	»	17	»	100	»	»	»	8 6/10	14 2/10	16 6/10	5 8/10	16 6/10	»	»	»	10 6/10
	Melancolia	»	»	»	1	»	1	2	6 3/10	33 3/10	40	»	29	»	»	33 3/10	21 1/10	»	»	»	»	»	14 2/10	»	»	33 3/16	5 2/10
	Demenza	»	1	1	1	»	»	3	»	»	20	»	»	»	»	»	2 4/10	»	»	11 1/10	20	»	7 7/10	»	»	»	»	7 1/10
	Totali .	2	2	2	3	»	1	10	4 9/10	9 5/10	15	»	11 5/10	25	»	12 5/10	12 2/10	8 3/10	9 5/10	7 4/10	11 5/10	»	»	12 5/10	5	»		
AUTUNNO	Mania . .	»	»	»	»	»	»	»	28 6/10	11 7/10	16 7/10	»	»	»	»	»	17 4/10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Melancolia	2	1	»	2	»	»	5	15 8/10	»	»	68	»	»	50	»	50	»	21 1/10	10 5/10	20	»	»	40	»	»	»	13 1/10
	Demenza	»	»	»	»	»	»	»	9 9/10	»	»	»	»	»	»	»	»	2 4/10	9	»	»	»	»	»	»	»	»	2 3/10
	Totali .	3	1	»	2	»	»	6	18 2/10	5	»	22 2/10	»	»	25	»	14 3/10	13 5/10	6 8/10	5	»	»	4 1/10	»	»	»	4 7/10	
INVERNO	Mania . .	»	»	»	»	»	»	»	18 8/10	40	»	12 5/10	14 3/10	»	»	33 3/10	19 1/10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Melancolia	»	»	»	»	»	»	»	6 7/10	16 7/10	»	»	»	»	100	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Demenza	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11 1/10	10	»	»	»	»	»	»	»	»	4 5/30
	Totali .	1	1	»	»	»	»	2	10	»	14 3/10	7 7/10	4	»	»	33 3/10	10	»	2 5/10	4 7/30	»	»	»	»	»	»	»	1 6/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1859.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	16	6	13	5	»	4	44	3	1	4	4	»	»	12	3	»	2	1	»	»	6	1	»	2	1	»	»	4
	Melancolia	13	5	4	2	1	2	27	3	2	3	»	»	»	8	2	1	»	1	»	»	4	»	»	»	1	»	»	1
	Demenza	7	9	5	14	2	2	39	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1
	Totali .	36	20	22	21	3	8	110	7	3	7	4	»	»	21	5	1	2	3	»	»	11	1	»	3	2	»	»	6
ESTATE	Mania . .	15	7	13	7	»	4	46	2	»	4	3	»	»	9	1	3	»	1	»	»	5	1	»	1	2	»	»	4
	Melancolia	14	6	7	»	1	2	30	»	»	5	3	»	»	8	1	1	2	»	»	»	4	»	»	1	2	»	1	4
	Demenza	8	9	4	13	2	2	38	2	»	»	»	»	1	3	2	»	»	»	»	»	2	»	1	»	3	»	»	4
	Totali .	37	22	24	20	3	8	114	4	»	9	6	»	1	20	4	4	2	1	»	»	11	1	1	2	7	»	1	12
AUTUNNO	Mania . .	15	4	16	7	»	4	46	4	»	1	»	»	»	5	5	»	1	3	»	1	10	1	1	2	»	»	»	4
	Melancolia	13	5	9	»	1	1	29	3	1	1	2	»	»	7	3	2	»	»	»	»	5	»	»	3	1	»	»	4
	Demenza	8	8	4	10	2	3	35	»	2	2	1	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	3
	Totali .	36	17	29	17	3	8	110	7	3	4	3	»	»	17	8	2	1	3	»	1	15	1	1	7	2	»	»	11
INVERNO	Mania . .	13	3	14	4	»	3	37	3	1	3	1	»	1	9	1	»	2	3	»	»	6	2	»	1	1	»	»	4
	Melancolia	13	4	7	1	1	1	27	4	1	»	»	»	1	6	2	»	1	1	»	»	4	2	1	»	»	»	»	3
	Demenza	8	10	4	10	2	3	37	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	1	»	»	5
	Totali .	34	17	25	15	3	7	101	7	2	3	2	»	2	16	3	»	3	4	»	»	10	7	1	2	2	»	»	12

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	GUARIGIONI PER 100									MORTALITA' PER 100									
		Vedovi		Coniugati		Nubili		Totale			Vedovi		Coniugati		Nubili		Totale			
		U	D	U	D	U	D				U	D	U	D	U	D				
PRIMAVERA	Mania . .	15 8/10	» »	11 8/10	11 1/10	» »	» »	10 7/10			5 3/10	» »	13 3/10	11 1/10	» »	» »	7 1/10			
	Melancolia	12 5/10	14 3/10	» »	50 »	» »	» »	11 4/10			» »	» »	» »	50 »	» »	» »	2 8/10			
	Demenza	» »	» »	» »	7 1/10	» »	» »	2 5/10			» »	» »	20 »	» »	» »	» »	2 5/10			
	Totali .	11 7/10	4 3/10	6 9/10	12 »	» »	» »	8 4/10			2 3/10	» »	10 3/10	8 »	» »	» »	49 »			
ESTATE	Mania . .	5 9/10	42 9/10	» »	10 »	» »	» »	8 2/10			5 8/10	» »	5 8/10	20 »	» »	» »	7 »			
	Melancolia	7 1/10	16 6/10	16 6/10	» »	» »	» »	10 8/10			» »	» »	3 8/10	100 »	» »	50 »	10 8/10			
	Demenza	20 »	» »	» »	» »	» »	» »	4 9/10			» »	11 1/10	» »	23 »	» »	» »	9 7/10			
	Totali .	19 8/10	18 2/10	6 1/10	4 »	» »	» »	8 3/10			2 2/10	4 5/10	6 »	17 »	» »	11 1/10	9 »			
AUTUNNO	Mania . .	26 3/10	» »	5 9/10	42 9/10	5 »	25 »	19 6/10			5 2/10	25 »	11 7/10	» »	» »	» »	7 8/10			
	Melancolia	18 8/10	33 3/10	» »	» »	» »	» »	13 9/10			» »	» »	30 »	50 »	» »	» »	11 1/10			
	Demenza	» »	» »	» »	» »	5 »	» »	» »			» »	» »	33 3/10	9 »	» »	» »	7 5/10			
	Totali .	18 6/10	10 »	3 »	10 5/10	» »	12 5/10	12 6/10			22 »	5 »	21 2/10	10 »	» »	» »	8 5/10			
INVERNO	Mania . .	6 2/10	» »	11 8/10	60 »	» »	» »	13 »			12 5/10	» »	5 8/10	20 »	» »	» »	8 6/10			
	Melancolia	11 8/10	» »	14 3/10	100 »	» »	» »	12 1/10			11 7/10	20 »	» »	» »	» »	» »	9 »			
	Demenza	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »			37 5/10	» »	10 »	» »	» »	» »	13 1/10			
	Totali .	7 3/10	» »	10 7/10	23 5/10	» »	» »	8 5/10			17 »	5 2/10	7 1/10	11 7/10	» »	» »	10 2/10			

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1860.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	11	3	14	3	»	3	34	6	»	»	1	»	»	7	1	1	2	1	»	»	5	1	»	»	2	»	»	3
	Melancolia	13	3	7	1	1	1	26	2	1	2	4	»	»	9	3	»	1	»	»	»	4	»	»	2	1	»	»	3
	Demenza	7	10	3	10	2	3	35	4	»	1	1	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
	Totali .	31	16	24	14	3	7	95	12	1	3	6	»	»	22	4	1	3	1	»	»	9	1	»	2	4	»	»	7
ESTATE	Mania . .	15	2	12	1	»	3	33	4	1	5	4	1	2	17	4	»	3	»	»	»	7	1	»	1	»	1	»	3
	Melancolia	12	4	6	4	1	1	28	4	2	3	3	»	1	13	1	1	1	3	»	»	6	»	»	1	»	»	1	2
	Demenza	11	10	4	10	2	3	40	2	1	1	5	»	»	9	»	1	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	38	16	22	15	3	7	101	10	4	9	12	1	3	39	5	2	5	3	»	»	15	1	»	2	»	1	1	5
AUTUNNO	Mania . .	14	3	13	5	»	5	40	3	1	3	»	1	»	8	4	1	6	2	1	1	15	»	»	»	»	»	»	»
	Melancolia	15	5	7	4	1	1	33	2	1	3	2	»	1	9	2	»	1	1	»	2	6	»	1	»	1	»	»	2
	Demenza	13	10	4	15	2	3	47	2	2	»	1	»	»	5	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	»	»	»	2
	Totali .	42	18	24	24	3	9	120	7	4	6	3	1	1	22	7	2	8	3	1	3	24	1	2	»	1	»	»	4
INVERNO	Mania . .	13	3	10	3	»	4	33	»	»	1	2	»	»	3	»	1	1	1	»	»	3	1	»	1	1	»	»	3
	Melancolia	15	5	9	4	1	»	34	2	»	1	»	»	»	3	3	1	»	»	»	»	4	»	1	»	2	»	»	3
	Demenza	13	10	3	16	2	3	47	1	»	2	2	»	»	5	1	»	1	»	»	»	2	»	»	1	1	»	»	2
	Totali .	41	18	22	23	3	7	114	3	»	4	4	»	»	11	4	2	2	1	»	»	9	1	1	2	4	»	»	8

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	
		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
PRIMAVERA	Mania . .	5 9/10	33 3/10	14 3/10	25 »	» »	» »	12 2/10		5 8/10	» »	» »	50 »	» »	» »	7 3/10	
	Melancolia	20 »	» »	11 1/10	» »	» »	» »	11 5/10		» »	» »	25 »	20 »	» »	» »	8 5/10	
	Demenza	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »	» »	9 1/10	» »	» »	2 2/10	
	Totali .	9 1/10	5 1/10	11 1/10	5 »	» »	» »	7 7/10		2 3/10	» »	7 4/10	20 »	» »	» »	5 9/10	
ESTATE	Mania . .	21 1/10	» »	17 7/10	» »	» »	» »	10 4/10		5 2/10	» »	5 8/10	» »	100 »	» »	6 »	
	Melancolia	6 3/10	16 6/10	11 1/10	42 8/10	» »	» »	14 6/10		» »	» »	11 1/10	» »	» »	50 »	4 8/10	
	Demenza	» »	9 1/10	20 »	» »	» »	» »	4 1/10		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	
	Totali .	10 4/10	10 »	16 1/10	11 1/10	» »	» »	10 7/10		2 3/10	» »	6 4/10	» »	25 »	10 »	3 5/10	
AUTUNNO	Mania . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	
	Melancolia	11 8/10	» »	10 »	16 6/10	» »	100 »	14 3/10		» »	16 6/10	» »	16 6/10	» »	» »	4 7/10	
	Demenza	6 6/10	8 3/10	» »	» »	» »	» »	17 3/10		6 6/10	8 3/10	» »	» »	» »	» »	3 8/10	
	Totali .	14 3/10	9 1/10	» »	20 6/10	» »	» »	17 7/10		2 »	9 »	» »	3 7/10	» »	» »	2 8/10	
INVERNO	Mania . .	» »	33 3/10	9 1/10	20 »	» »	» »	83 3/10		7 6/10	» »	9 »	20 »	» »	» »	8 3/10	
	Melancolia	17 7/10	20 »	» »	» »	» »	» »	10 8/10		» »	20 »	» »	50 »	» »	» »	8 1/10	
	Demenza	7 1/10	» »	20 »	» »	» »	» »	3 8/10		» »	» »	20 »	5 5/10	» »	» »	3 8/10	
	Totali .	9 1/10	11 1/10	4 6/10	3 7/10	» »	» »	7 1/10		2 2/10	5 5/10	7 6/10	17 8/10	» »	» »	1 4/10	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1861.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	11	2	8	2	»	3	26	4	»	»	3	»	»	5	2	2	1	»	»	»	5	1	»	1	1	»	»	3
	Melancolia	16	2	9	3	»	»	30	3	2	1	1	»	1	8	»	»	1	2	»	»	3	2	»	»	»	»	»	2
	Demenza	13	8	3	17	2	3	46	2	1	»	2	»	»	5	1	»	1	»	»	»	2	»	»	»	4	»	»	4
	Totali .	40	12	20	22	2	6	102	9	3	1	6	»	1	20	3	2	3	2	»	»	10	3	»	1	5	»	»	9
ESTATE	Mania . .	12	»	6	4	»	3	25	6	1	5	6	»	»	18	3	1	1	1	»	»	6	3	»	»	3	»	»	6
	Melancolia	17	4	9	2	»	1	33	4	2	5	2	»	1	14	4	»	3	»	»	»	7	»	»	»	1	»	»	1
	Demenza	14	9	2	15	2	3	45	»	1	4	1	»	»	6	1	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	43	13	17	21	2	7	103	10	4	14	9	»	1	38	8	1	4	2	»	»	15	3	»	»	4	»	»	7
AUTUNNO	Mania . .	12	»	10	6	»	3	31	»	1	2	4	»	1	8	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2	3	»	»	5
	Melancolia	17	6	11	3	»	2	39	1	»	4	2	»	»	7	»	2	2	1	»	»	5	»	»	»	2	»	»	2
	Demenza	13	10	6	15	2	3	49	1	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	4
	Totali .	42	16	27	24	2	8	119	2	1	6	7	»	1	17	»	2	2	2	»	»	6	1	»	3	7	»	»	11
INVERNO	Mania . .	12	1	10	6	»	4	33	»	1	2	»	»	«	3	2	1	1	1	»	1	6	»	»	1	»	»	»	1
	Melancolia	18	4	13	2	»	2	39	2	1	»	1	1	»	5	1	1	»	»	»	»	2	1	1	»	1	1	»	4
	Demenza	13	10	5	14	2	3	47	2	»	»	1	»	»	3	»	1	1	»	»	»	2	3	»	»	1	»	»	4
	Totali .	43	15	28	22	2	9	119	4	2	2	2	1	»	11	3	3	2	1	»	1	10	4	1	1	2	1	»	9

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	GUARIGIONI PER 100												MORTALITA' PER 100											
		Nubili				Coniugati				Vedovi			Totale	Nubili				Coniugati				Vedovi			Totale
		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D	
PRIMAVERA	Mania . .	13 3/10		100	»	12 5/10		»	»	»	»	»	11 6/10	6 6/10		»	»	19 5/10		20	»	»	»	»	9 1/10
	Melancolia	»	»	»	»	10	»	50	»	»	»	»	7 9/10	10 5/10		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 2/10
	Demenza	6 6/10		»	»	33 3/10		»	»	»	»	»	3 9/10	»	»	»	»	»	»	21	»	»	»	»	»	7 8/10
	Totali .	6 1/10		3 9/10		14 3/10		7 1/10		»	»	»	8 2/10	6 1/10		»	»	4 8/10		17 9/10		»	»	»	»	7 3/10
ESTATE	Mania . .	16 6/10		100	»	9 1/10		10	»	»	»	»	13 9/10	16 6/10		»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	13 9/10
	Melancolia	19 1/10		»	»	21 4/10		»	»	»	»	»	14 9/10	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	2 1/10
	Demenza	7 1/10		»	»	»	»	6 2/10		»	»	»	3 9/10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali .	15 1/10		5 9/10		12 9/10		6 6/10		»	»	»	1 6/10	5 8/10		»	»	»	»	13 3/10		»	»	»	»	4 8/10
AUTUNNO	Mania . .	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»	2 6/10	»	»	»	»	16 6/10		30	»	»	»	»	»	12 8/10
	Melancolia	»	»	33 3/10		13 3/10		»	»	»	»	»	20	»	»	»	»	»	»	40	»	»	»	»	»	4 3/10
	Demenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 1/10		»	»	16 6/10		12 5/10		»	»	»	»	9 7/10
	Totali .	»	»	11 8/10		6 1/10		6 4/10		»	»	»	4 4/10	2 2/10		»	»	9	»	22 5/10		»	»	»	»	8 »
INVERNO	Mania . .	16 6/10		50	»	8 3/10		16 6/10		»	»	25	»	16 6/10		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 7/10
	Melancolia	5	»	20	»	»	»	»	»	»	»	»	4 5/10	5 2/10		20	»	»	»	33 3/10		100	»	»	»	9 1/10
	Demenza	»	»	10	»	20	»	»	»	»	»	»	4	20	»	»	»	»	»	6 6/10		»	»	»	»	8 »
	Totali .	6 4/10		17 7/10		6 6/10		4 2/10		»	»	11 1/10	7 7/10	8 5/10		5 8/10		3 3/10		8 3/10		33 3/10		»	»	6 9/10

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il 1862.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	12	1	11	7	»	4	35	4	»	5	4	1	»	14	2	1	1	2	1	»	7	»	»	3	3	»	»	6
	Melancolia	15	6	13	3	1	2	40	4	1	»	3	1	»	9	3	2	1	1	»	»	7	»	»	1	1	»	»	2
	Demenza	15	10	4	14	3	2	48	2	1	»	»	»	»	3	2	»	»	»	1	»	3	1	»	»	1	»	»	2
	Totali .	42	17	28	24	3	8	123	10	2	5	7	2	»	26	7	3	2	3	2	»	17	1	»	4	5	»	»	10
ESTATE	Mania . .	14	»	12	6	»	4	36	4	2	2	4	3	»	15	3	»	3	1	»	»	7	»	»	3	2	»	»	5
	Melancolia	16	5	11	4	2	2	40	5	2	»	2	»	»	9	4	»	3	2	»	»	9	1	»	»	»	»	»	1
	Demenza	14	11	4	13	2	2	46	3	1	»	»	»	»	4	1	»	»	1	»	»	2	2	»	»	»	»	»	2
	Totali .	44	16	27	23	4	8	122	12	5	2	6	3	»	28	8	»	6	4	»	»	18	3	»	3	2	»	»	8
AUTUNNO	Mania . .	15	2	8	7	3	4	39	4	1	2	»	1	»	8	4	1	3	2	1	»	11	»	»	»	1	»	»	1
	Melancolia	16	7	8	4	2	2	39	3	2	»	2	»	»	7	3	1	1	2	1	»	8	»	»	2	1	»	»	3
	Demenza	14	12	4	12	2	2	46	4	1	3	1	»	»	9	2	»	»	»	1	»	3	1	»	1	1	»	»	3
	Totali .	45	21	20	23	7	8	124	11	4	5	3	1	»	24	9	2	4	4	3	»	22	1	»	3	3	»	»	7
INVERNO	Mania . .	15	2	7	4	3	4	35	3	1	3	2	»	»	9	3	»	»	2	»	»	5	1	1	2	»	1	»	5
	Melancolia	16	7	6	4	1	2	35	3	3	»	3	1	»	10	2	1	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	2
	Demenza	15	13	6	12	1	2	49	3	»	1	1	1	»	6	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	2	»	»	5
	Totali .	46	21	19	20	5	8	119	9	4	4	6	2	»	25	5	1	»	2	»	»	8	3	1	4	2	1	»	12

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	GUARIGIONI PER 100								MORTALITA' PER 100							
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	
		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
PRIMAVERA	Mania . .	12 5/10	100 »	6 2/10	18 2/10	100 »	» »	14 3/10		» »	» »	18 8/10	27 2/10	» »	» »	12 2/10	
	Melancolia	15 8/10	28 5/10	77 »	16 6/10	» »	» »	16 3/10		» »	» »	7 7/10	16 6/10	» »	» »	4 1/10	
	Demenza	11 8/10	» »	» »	» »	33 3/10	» »	5 9/10		5 9/10	» »	» »	7 1/10	» »	» »	3 9/10	
	Totali .	13 4/10	15 8/10	6 1/10	9 6/10	33 3/10	» »	11 4/10		1 9/10	» »	12 1/10	16 1/10	» »	» »	6 7/10	
ESTATE	Mania . .	16 6/10	» »	21 4/10	10 »	» »	» »	13 7/10		» »	» »	21 4/10	28 9/10	» »	» »	9 8/10	
	Melancolia	19 1/10	» »	27 2/10	33 3/10	» »	» »	18 4/10		4 7/10	» »	» »	» »	» »	» »	2 »	
	Demenza	5 9/10	» »	» »	7 7/10	» »	» »	20 »		11 7/10	» »	» »	» »	» »	» »	4 »	
	Totali .	14 3/10	» »	2 7/10	13 7/10	» »	» »	12 8/10		5 7/10	» »	13 4/10	6 9/10	» »	» »	5 3/10	
AUTUNNO	Mania . .	21 1/10	33 3/10	30 »	28 6/10	25 »	» »	23 4/10		» »	» »	» »	14 3/10	» »	» »	1 7/10	
	Melancolia	15 7/10	11 1/10	12 5/10	33 3/16	50 »	» »	17 4/10		» »	» »	25 »	16 6/10	» »	» »	6 5/10	
	Demenza	11 1/10	» »	» »	» »	50 »	» »	5 5/10		5 5/10	» »	14 3/10	7 7/10	» »	» »	5 4/10	
	Totali .	16 1/10	8 »	16 »	15 4/10	42 5/10	» »	14 8/10		1 7/10	» »	12 »	11 5/10	» »	» »	4 7/10	
INVERNO	Mania . .	16 6/10	» »	» »	33 3/10	» »	» »	11 4/10		5 5/10	33 3/10	20 »	» »	33 3/10	» »	11 3/30	
	Melancolia	5 3/10	11 1/10	» »	» »	» »	» »	6 7/10		5 2/10	11 5/30	» »	» »	» »	» »	4 4/10	
	Demenza	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		5 5/10	» »	28 5/10	15 5/10	» »	» »	8 »	
	Totali .	9 1/10	4 »	» »	7 7/10	» »	» »	5 6/10		5 4/10	8 »	17 3/10	7 7/10	14 2/10	» »	8 3/10	

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE

per il Sessennio 1857-62.

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale	Nubili		Coniugati		Vedovi		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
PRIMAVERA	Mania . .	9	4	7	3	»	4	27	22	5	14	15	1	»	57	13	5	8	7	1	1	35	4	»	9	10	»	»	23
	Melancolia	11	3	6	2	1	3	26	14	7	9	13	1	2	46	10	3	5	4	»	»	22	3	1	3	4	»	»	11
	Demenza	8	8	1	9	1	2	29	10	2	3	4	»	1	20	3	»	1	1	1	»	6	2	1	2	8	»	1	14
	Totali..	28	15	14	14	2	9	82	46	14	26	32	2	3	123	26	8	14	12	2	1	63	9	2	14	22	»	1	48
ESTATE	Mania . .	10	3	8	2	»	3	26	25	8	31	24	5	5	98	13	5	10	5	1	»	34	7	1	7	8	1	»	24
	Melancolia	9	3	6	2	1	3	24	19	9	16	13	»	2	59	13	4	11	8	»	1	37	2	»	3	4	»	3	12
	Demenza	8	7	»	7	1	1	24	13	5	6	8	»	1	33	4	1	2	2	»	2	11	3	2	2	4	»	»	11
	Totali .	27	13	14	11	2	7	74	57	22	53	45	5	8	190	30	10	23	15	1	3	82	12	3	12	16	1	3	47
AUTUNNO	Mania . .	12	4	14	6	»	5	41	15	5	14	5	2	1	42	19	4	15	9	2	3	52	1	1	6	4	»	»	12
	Melancolia	6	5	4	4	1	3	23	15	5	10	9	1	2	42	11	6	4	4	2	3	30	2	2	6	9	»	»	19
	Demenza	9	7	»	8	1	1	26	8	6	6	8	1	»	29	5	1	1	»	1	»	8	4	1	4	4	»	»	13
	Totali .	27	16	18	18	2	9	90	38	16	30	22	4	3	113	35	11	20	13	5	6	90	7	4	16	17	»	»	44
INVERNO	Mania . .	11	4	13	5	»	4	37	15	3	11	10	»	2	41	10	5	7	9	»	3	34	5	1	6	5	»	»	17
	Melancolia	8	5	2	2	1	3	21	14	7	3	5	2	1	32	9	4	1	2	»	1	17	4	4	2	3	2	»	15
	Demenza	9	7	»	10	2	1	29	6	1	5	6	1	»	20	1	1	2	»	»	»	4	9	1	4	6	»	1	21
	Totali .	28	16	15	17	3	8	87	35	11	19	21	3	3	93	20	10	10	11	»	4	55	18	6	12	14	2	1	53

STAGIONI	FORMA dell' Alienazione mentale	GUARIGIONI PER 100												MORTALITA' PER 100											
		Nubili				Coniugati				Vedovi			Totale	Nubili				Coniugati				Vedovi			Totale
		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D	
PRIMAVERA	Mania . .	41	9/10	55	5/10	8	3/10	33	3/10	100	»	25	»	41	6/10	12	9/10	»	»	42	9/10	55	5/10	»	»	»	»	28	5/10
	Melancolia	40	»	30	3/10	20	»	33	3/10	»	»	»	»	30	1/10	12	»	10	»	20	»	26	6/10	»	»	»	»	15	2/10
	Demenza	16	6/10	»	2/10	26	»	25	»	100	»	»	»	12	2/10	11	1/10	10	»	50	»	61	5/10	»	»	33	3/10	28	5/10
	Totali..	35	1/10	27	7/10	35	6/10	33	»	50	»	8	3/10	50	8/10	12	1/10	»	8/10	35	»	47	8/10	»	»	8	3/10	23	4/10
ESTATE	Mania . .	37	1/10	45	4/10	25	6/10	19	2/10	20	»	»	»	27	5/10	20	»	9	»	17	9/10	37	6/10	20	»	»	»	19	3/10
	Melancolia	46	4/10	33	3/10	50	»	53	3/10	»	»	20	»	44	5/10	7	1/10	»	»	17	1/10	26	6/10	»	»	60	»	14	4/10
	Demenza	19	»	8	3/10	25	»	13	3/10	»	»	100	»	18	6/10	14	5/10	16	6/10	15	»	26	6/10	»	»	»	»	18	6/10
	Totali .	35	7/10	28	6/10	33	3/10	26	8/10	14	3/10	20	»	30	4/10	14	4/10	85	7/10	17	3/10	28	5/10	14	2/10	20	»	17	7/10
AUTUNNO	Mania . .	70	8/10	44	4/10	53	6/10	81	8/10	100	»	50	»	62	7/10	3	7/10	11	1/10	21	4/10	36	3/10	»	»	»	»	14	4/10
	Melancolia	52	3/10	60	»	28	6/10	30	7/10	100	»	60	»	46	2/10	11	7/10	20	»	42	8/10	69	2/10	»	»	»	»	29	2/10
	Demenza	29	4/10	7	7/10	16	6/10	»	»	50	»	»	»	14	5/10	23	5/10	7	1/10	66	6/10	25	»	»	»	»	»	34	2/10
	Totali .	53	9/10	34	4/10	41	7/10	32	5/10	8	»	50	»	44	3/10	12	9/10	12	5/10	33	3/10	42	5/10	»	»	»	»	21	5/10
INVERNO	Mania . .	40	»	71	4/10	29	1/10	60	»	»	»	50	»	43	5/10	19	4/10	11	1/10	25	»	33	3/10	»	»	»	»	21	6/10
	Melancolia	40	9/10	33	3/10	20	»	28	5/10	»	»	25	»	53	1/10	18	5/10	33	3/10	20	»	42	8/10	66	6/10	»	»	28	3/10
	Demenza	6	6/10	13	3/10	40	»	»	»	»	»	»	»	8	3/10	60	»	15	»	80	»	37	5/10	»	»	100	»	43	7/10
	Totali .	30	3/10	38	5/10	29	4/10	28	9/10	»	»	36	3/10	30	7/10	28	5/10	22	2/10	35	2/10	36	8/10	33	3/10	29	»	29	6/10

Se ora passassi in rassegna le diverse stagioni di tutto il sessennio, andrei di soverchio per le lunghe; il perchè, limitandomi alle risultanze del prospetto generale, devo avvertire che le stagioni nella produzione della pazzia, si succedono nell'ordine seguente; Estate, Primavera, Autunno, Inverno, e quando si voglia conoscere quale forma nelle varie stagioni abbia prevalso; allora bisognerà convenire che la Mania ebbe il suo massimo sviluppo nell'Estate, in media, affetti da questa forma di delirio, essendone entrati ogni anno 16 1/10; nella Primavera 9 1/10; nell'Autunno 7 5/10; e 6 8/10 nell'Inverno; il perchè la Mania starebbe nell'Estate all'Inverno come 2 ad 1; onde quell'epoca dell'anno può a buon diritto considerarsi per la genitrice malaugurata ma feconda della pazzia. Eguale andazzo conservò la Melancolia per la preminenza che dà alle stagioni, sebbene non ne procurasse che 9 5/10 ogni anno nell'Estate; 7 6/10 in Primavera; solamente 7 in Autunno; cosicchè queste due stagioni si rasentano nell'influenzare l'alienazione mentale a forma triste; quando invece l'Inverno non somministrò che 5 3/10 ricoverandi.

La Demenza poi, che primeggiò anche nell'Estate, fornì unicamente in quella calda stagione il 5 5/10; il 4 5/10 nell'Autunno; il 3 8/10 nell'Inverno; ed il 3 3/10 nella Primavera; la quale pertanto riesce meno infensa in cosiffatta forma d'alienazione, che giova qui ripetere, nel caso concreto abbraccia la demenza, la stupidità, l'idiotismo e la paralisi progressiva: onde si può dedurre che i risultati qui ricavatisi s'allontanano alquanto dagli enunciati del *Morel* del *Guislain* del *Marcè* e del *Girard* perchè dovetti accordare il primato all'Estate sopra ogni altra stagione. Le abitudini contadinesche e gli sforzi che fanno le famiglie per tentare la cura dei loro alienati prima di decidersi ad indirizzarli al Manicomio sono forse la causa che molte alienazioni seppure sviluppatesi in Primavera non sieno ospitate che nell'Estate? Parebbe che sì.

Se il pensiero si trasporta a considerare come le stagioni abbiano influenzato gli esiti, e tra questi le guarigioni, allora dai prospetti cumulativamente esaminati si ricava che gli onori del successo sono di diritto devoluti all'Autunno il quale ogni anno conta in media 15 guariti; cioè quasi altrettanti che l'Estate vide ricoverare; quindi gli succede l'Estate che ne novera 13 5/10; poi la Primavera che n'ha 10 1/10; e la minima è dell'Inverno perchè non s'eleva che al 9 1/10. Quanto si novera d'umiliante nei rovesci si riversa tutto sull'Inverno e sulla Primavera; ciascuna di coteste due stagioni contando 8 8/10 di deceduti ogni anno, mentre l'Autunno e l'Estate n'ebbero solamente 6 3/10.

È ben vero che ogni anno isolatamente preso, darebbe luogo a risultanze diverse; ma per afferrare un portato statistico che abbia un'incontestabile importanza scientifica, come è pensamento comune a tutti i più insigni Alienisti, conviene abbracciare un periodo più esteso si possa, onde le cifre diventino la vera espressione del fatto che s'investiga.

PROVENIENZA DEI PAZZI

IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E COLLA SUPERFICIE.

Per poco una casa di Pazzi allarghi i suoi benefizii da ospitarne quanti più possa, e per ciò non limiti il ricovero a quelli di una determinata città o paese, allora naturalmente col tempo in essa si manifesterà come le varie località, che somministrarono i ricoverandi, si sorpassino in modo singolare e quasi spaventoso, per cui la follia abbia a parere uno sventurato privilegio più d'una che d'altra regione. Gli Alienati specialmente accolti nel Manicomio di Alessandria in quest'ultimo sesennio sono una prova palpitante di questo fatto verificatosi ovunque vi sono asili per i matti. Non tutte le regioni che sgraziatamente li somministrarono n' inviarono un numero eguale in rapporto colla restante popolazione, e la superficie abitata. Ciò già non fu mai in alcun paese, come lo dimostrano le statistiche dei Manicomii sì esteri che nazionali. Quali pertanto potrebbero essere le cagioni di queste differenze e specialmente della diversità talora enorme tra la città ed il contado? Credo che il *Girard* le concretizzasse in questo concetto: — cette différence s'expliquerait-elle par la variété des natures des terrains et des produits du sol, ou bien par le développement spontané de la folie dans certains familles du pays qui aurient ainsi propagé la folie, ou par l'emigration dans certains cantons de familles atteintes de ce genre d'affection, ou par l'absence de principes directeurs, et consecutivement par le genre de vie que les habitants de ces communes meneraient? Toutes ces questions pleins d'intérêt méritent une étude sérieuse, approfondie — Cotesto linguaggio era usato dal celeberrimo Direttore del Manicomio di Auxerre perchè aveva rilevato una disparità straordinaria nei rapporti dei varii ricoverati colla popolazione forniti dal Dipartimento del Yonne. E per vero se vidde il cantone di Auxerre segnare come maximum un pazzo ogni 2187 abitanti, come minimum trovò che quello di Sergines non ne aveva che uno sopra 21604.

Se dagli annali di Medicina Psicologica si riscontra che in Norvegia esiste un pazzo su 551 abitanti; in Iscozia uno su 648; in Irlanda uno su 774; in Inghilterra ogni 807; in Francia, in Olanda, e nel Belgio uno sopra 1000; e nella Spagna uno su 1667; se dall'erudito Statista Legoyt si desume che l'Argovia ha un alienato ogni 116 abitanti; ogni 122 Lucerna; ogni 294 la Norvegia; ogni 302 il Massachusset; ogni 320 il Würtemberg; ogni 370 la Danimarca; ogni 371 la Sassonia; ogni 375 la Scozia; ogni 382 l'Irlanda; ogni 384 l'Islanda; ogni 449 il Baden; ogni 486 New-Brunswick; ogni 585 l'Inghilterra; ogni 590 l'Aannover; ogni 651 la Francia; ogni 657 il Canadà; ogni 672 gli stati Uniti senza schiavi; ogni 716 il Belgio; ogni 918 l'Assia; ogni 935 la Svezia; ogni 942 la Baviera; se la Prussia conta un pazzo solamente ogni 1488 abitanti; ed ogni 2000 la Spagna, e la Grecia ogni 2600, non farà stupore che i varii circondarii i quali inviarono qui degli alienati, siano diversamente rappresentati sia annualmente sia per il sesennio, massime che la Provincia, essendo stata nel 1859 costituita un po' diversamente da quello il fosse

la Divisione, avvenne che nei primi anni vi entrassero alienati, che attualmente, appartenenti ad altre provincie, non si fanno più ricoverare in questo Manicomio.

Se si esaminano i *dati clinico-statistici* per il 1862 sul Manicomio di Torino compilati con molta perizia dall' egregio Dottore *Berroni*, Aiuto del *Bonacossa*, si riscontra come sieno solamente 27 gli alienati della nostra provincia colà ospitati, i quali se si aggiungano a coloro che esistono in questo Manicomio, verrebbero a rappresentare, che il rapporto dei Pazzi ricoverati della Provincia è di uno ogni 3263 abitanti; e qualora si volesse conoscere il rapporto per sesso, i maschi offrirebbero un pazzo ogni 2842 uomini, e le donne una pazza ogni 3852 femmine. Ma gli alienati che sventuratamente sono nel paese son forse tutti ricoverati, od il benefizio dell'ospitare gl'indigenti non è piuttosto riservato ai soli pazzi pericolosi? Una risposta perentoria riesce impossibile se si riflette che taluni municipii fanno del ricovero dei loro pazzi più presto una questione di finanza che d'umanità, e molte famiglie non mancano di farne prima una questione di malinteso amor proprio, che di cuore veramente commosso ad efficace pietà.

Comunque qualora s'amasse conoscere come realmente stia la bisogna per quel tanto emerge dai prospetti, bisogna ammettere, tenuto conto quanto variasse il censimento dal 1857 al 1862, che il Circondario d'Alessandria avrebbe somministrato in media ogni anno un alienato ogni 1702 abitanti ed ogni 1049 ettari quadrati di superficie abitata. Per quanto possa sembrare sconfortante questa espressione numerica non vi è però ancora da soverchiamente affliggersene, se si rifletta che giusta gli studi statistici del *Bonacossa* quel di Torino avesse un mentecatto ogni 941 abitanti, e le provincie di Milano, Como, Pavia e Sondrio cumulativamente prese nel biennio 1854-55 secondo il rendiconto del *Castiglioni* avrebbero dato alla Senavra un pazzo ogni 1549 abitanti.

Asti, allontanandosi straordinariamente da questa nostra segnalata sventura, non avrebbe che un alienato ogni 38762 abitanti e sopra 20777 ettari. Il Circondario d'Acqui invece conta un alienato ogni 4225 abitanti e 4196 ettari. Novi, allontanandosi anch'esso, avrebbe solamente fatto ospitare un pazzo ogni 6026 abitanti e 7513 ettari. Tortona, quasi invidiasse Acqui, conta anche un pazzo ogni 4357 abitanti e 4779 ettari. Il Circondario di Casale, di questi ultimi più fortunato, meno però d'Asti, non ha che un pazzo ogni 26973 abitanti e 16878 ettari. Voghera uno ogni 8070 abitanti; e per ultimo la Lomellina uno ogni 22042 abitanti.

Sebbene sianvi altre regioni che qui inviarono i loro mentecatti, pure credo non farle oggetto di disamina, essendochè ogni anno ne diedero solamente poche unità.

Investigando ora quale possa essere la ragione per la quale il Circondario Alessandrino sorpassi ogni altro nel somministrare alienati, farò capo alla miseria delle masse coloniche, all'aglomerazione della popolazione del Capoluogo, alla pellagra che ne domina la pianura, alla natura del suolo, alla coltivazione delle terre od all'eredità? La questione mi pare troppo complessa per essere risolta così quasi a tamburro battente. La critogama che spopolò i vigneti, l'atrofia dei bachi da seta che impoverì straordinariamente i casolari contadineschi, non hanno forse scemato alle popolazioni agricole quella alimentazione più sostanziosa e riparatrice alla quale erano dall'agiatezza antica abituate? E lo stento per conseguenza non rese forse più impressionabile il loro sistema nervoso irritato dall'azione depauperante delle cause morbose? I Circondarii d'Acqui e di Tortona coi molti loro pellagrosi, altra volta quasi ignorati, pare sieno la conferma di questa desolante verità.

Il prospetto generale, dimostrando che gli alienati ogni anno presenti in questo Manicomio, in media: quelli del Circondario di Alessandria, erano 43 $\frac{6}{10}$

id.	id.	Acqui	10 —
id.	id.	Novi	7 $\frac{5}{10}$
id.	id.	Tortona	7 —
id.	id.	Voghera	6 $\frac{3}{10}$
id.	id.	Casale	5 $\frac{3}{10}$
id.	id.	Asti	4 —
id.	id.	Lomellina	3 $\frac{6}{10}$

per altri quindici Circondarii . . . . . 9 $\frac{3}{10}$

ed i *Militari* . . . . . 4 $\frac{3}{10}$

ne consegue che gli Alessandrini costituirono in ogni anno del sesennio quasi la *metà* della popolazione ospitata; gli Acquesi un *decimo;* quelli di Novi un *sedicesimo;* quelli di Casale un *ventesimo;* gli Astigiani ed i *Militari* un *venticinquesimo* per ciascuno; i Lomellini un *trentatreesimo;* e tra altri quindici Circondarii colle loro varie unità un *undicesimo.*

Esaminando poi i risultati ottenuti ed i rovesci patiti in rapporto alla provenienza, non tenuto conto di certe unità proprie a diversi Circondarii, perchè coi loro risultati proverebbero troppo o nulla, nella Provincia sopra tutti, per successi brillanti, spicca Tortona, che vide ne'suoi alienati maschi elevarsi la guarigione al 64 $\frac{3}{10}$ p. 0[0; e la loro mortalità restare al 14 $\frac{3}{10}$ p. 0[0; non che nelle donne quella essere al 42 $\frac{8}{10}$, e questa pure al 14 $\frac{3}{10}$ p. 0[0. Io suppongo che in quel Circondario, per la fallanza dei raccolti, essendosi sviluppata su più vasta scala, che prima non fosse la pellagra, naturalmente per la più razionale riparatrice nutrizione in quegli alienati avvenuta nel Manicomio, ne guarissero tanti, massime che parimenti Novi la ebbe in ragione del 54 $\frac{2}{10}$ ed Acqui del 53 $\frac{1}{10}$ p. 0[0; essi pure contando oggi maggiori pellagrosi che altre volte non avessero. Se poi la Lomellina la ebbe fino al 65 p. 0[0 lo ripete da altre cause che qui non giova ora accennare. Però, amo richiamare l'attenzione del lettore sul fatto, che nei Militari le guarigioni si elevarono al faustissimo risultato del 69 $\frac{3}{10}$ p. 0[0.

Cotesto successo, che invano cercherebbe il suo eguale in qualsiasi altro Manicomio, eccettuato il S. Luke' shospital di Londra, che la fa brillare fino al 75, perchè non ammette che pazzi sanabili, credo lo si debba attribuire a due circostanze che lo influenzarono sovranamente. Anzitutto non bisogna scordare che, se il soldato ammala di alienazione mentale, è tosto assistito e sottratto dal vivere a casaccio, come per ogni altro può accadere prima che le famiglie abbiano avvertita la sventura sopravvenuta, non potendo anche il il più piccolo atto delirante sfuggire all'osservazione ed alle indagini assennate dei Superiori intelligenti, benevoli e zelanti; e bisogna pure convenire, che inoltre il soldato trova immediato il soccorso nell'incontestata abilità degli Uffiziali Sanitarii, i quali, per lo molto studio che n'abbella gl'ingegni, colpita con occhio sagace la forma prevalente del delirio, applicano i primi soccorsi con quella somma perizia, che tanto li contraddistingue, così facilitando il buon esito avvenire allo Specialista, che per il loro efficace e dotto aiuto potrà

andar altero del successo insperato; e sebbene la giovine età dei pazienti, le loro robuste costituzioni, i loro corpi non impoveriti da cure improvvide, che i pregiudizii delle famiglie fanno subire a qualche mentecatto borghese, e la forma maniaca prevalente nel delirio sieno tutte ragioni concorrenti a quel risultato realmente felice e brillante; pure, devoto al *principiis obsta*, sono lieto di attribuire il merito del successo ad un Corpo altamente benefico, eroico fino all'abnegazione, composto di elette distintissime intelligenze, verso le quali, non so se più il paese che il governo, furono sempre molto avari non solo dei loro favori, ma anche di un po' più di giustizia. Osservando che il Circondario di Alessandria vide elevarsi solamente al 48 $\frac{5}{10}$ p. 0[0 la guarigione ne' suoi alienati maschi, e restare al 42 $\frac{6}{10}$ p. 0[0 per le femmine, non vorrei che taluno, a confronto di più splendidi risultati, se ne affliggesse di soverchio, perchè le statistiche danno per altri Manicomii successi meno brillanti. Diffatti nel Manicomio di Firenze non raggiunse che il 40 $\frac{9}{10}$ come asseverò il *Bini*; nella Senavra toccò soltanto il 10 $\frac{1}{10}$ nel quadriennio 1852-55, in base ai rendiconti del *Castiglioni;* a Gand, come dal rapporto della *Commissione Belga,* nel settenio 1851-57 si limitò al 27 $\frac{5}{10}$; e nella Colonia agricola dei pazzi di Gheel, unica al mondo per la sua specialità, e che credo inutilmente si tenti di riprodurre presso altre nazioni, ove l'alienato vive costantemente libero in piena campagna e tra laboriosi contadini, non salì che al 26 $\frac{4}{10}$ da quanto ne riferisce il Dot. *Bulckens* Medico Ispettore per quel singolare Asilo di Pazzi; ed inoltre non sia stato che del 21 $\frac{3}{10}$ dal 1841 al 1857 ad Auxerre, sì e come pubblicò or ora il *Girard;* a Pesaro del 17 $\frac{3}{10}$ per quanto ne scrisse il *Girolami;* del 24 $\frac{2}{10}$ a Charenton; del 24 $\frac{7}{10}$ a Bicétre; soltanto del 15 $\frac{6}{10}$ alla Salpètriere; del 21 $\frac{3}{10}$ a Nantes; del 13 $\frac{1}{10}$ ad Illenau per quanto ne ricordò il *Falret;* e del 18 a Rouen in base al riferito dagli Annali Medico-Psicologici; il perchè molto io mi compiaccio della media delle guarigioni qui fortunatamente ottenute, tanto più che essa fu desunta da tutti i ricoverati, credendo col *Castiglioni, Baillarger, Cerise, Longet, Lunier* ed altre moltissime celebrità Alienistiche « la realtà delle evenienze essere infatti, che tanti furono dimessi, tanti perirono sul numero degli esistenti e degli entrati, che danno la popolazione avuta in cura ».

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1857.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»								
Albenga	1	»	»	»	1	1	»	»	»	1								
Alessandria	27	27	20	13	87	9	6	15	9	39	139237	1600	71922	1530	67315	1682	85978	988
Acqui	3	3	4	8	18	»	1	1	3	5	89060	4947	45440	6491	43620	3966	88530	4918
Asti	2	1	2	»	5	1	1	1	»	3	149759	29951	76917	19229	72842	72842	96103	15220
Bobbio	1	1	»	»	2	1	1	»	»	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	»	»	2	1	3	»	»	»	»	»	135180	45006	69492	34746	65638	65638	85615	27871
Genova	2	»	»	»	2	»	»	2	»	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Novi	2	1	2	1	6	1	»	1	»	2	72943	12157	36371	9092	36572	18286	84085	14014
Lomellina	»	1	3	»	4	1	1	»	»	2	131788	32946	—	—	—	—	—	—
Tortona	3	3	1	1	8	1	2	»	»	3	59360	7420	29630	7407	29730	7432	65196	8140
Voghera	4	3	»	2	9	1	»	»	2	3	107426	11936	—	—	—	—	—	—
Savoia	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»								
Svizzera	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»								
Militari	»	»	2	»	2	1	»	»	»	1								
TOTALI	46	41	37	26	150	17	12	20	14	63								

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1858.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»								
Albenga	»	»	1	2	3	»	»	»	»	»								
Alessandria	23	25	21	17	86	15	9	6	7	37	139237	1619	71922	1632	67315	1602	85978	999
Acqui	6	7	7	4	24	»	3	3	2	8	28060	3710	45440	3495	43628	3966	88500	3688
Asti	2	»	1	»	3	»	»	1	»	1	149759	49919	76917	25639	72842	—	96103	32034
Biella	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	2	1	3	»	6	3	»	»	»	3	135020	22503	69492	13898	65638	65638	85615	14269
Genova	»	»	1	1	2	»	»	»	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lomellina	2	»	5	1	8	5	»	»	»	5	131788	16473	—	—	—	—	—	—
Novara	»	»	2	»	2	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Novi	2	2	4	5	13	2	2	»	1	5	72943	5611	36371	6061	36572	5224	84085	6468
Piacenza	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanremo	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Tortona	3	2	7	1	13	4	1	»	»	5	59360	4566	29630	2963	29730	9910	65196	5009
Voghera	3	3	5	1	12	2	1	»	»	3	107426	8952	—	—	—	—	—	—
Oneglia	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»								
Savoia	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1								
Svizzera	1	»	»	1	2	1	1	»	»	2								
Militari	1	»	2	»	3	1	»	»	»	1								
Totali	46	41	63	36	186	35	17	10	12	74								

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1859.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	»	»	1	2	»	»	»	»	»								
Albenga	1	2	»	»	3	1	1	»	»	2								
Alessandria	23	26	22	10	81	13	10	12	7	42	139237	1718	71922	1598	67315	1869	85978	1061
Acqui	10	6	5	4	25	»	2	4	2	8	89060	3562	45440	3028	43628	4362	88500	3541
Asti	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	149759	74879	76917	38458	72842	—	96103	38051
Biella	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	»	1	»	2	3	»	2	»	»	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	2	1	»	»	3	1	»	»	»	1	135020	45006	69492	34746	65638	65638	85615	27871
Genova	1	»	1	»	2	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lomellina	2	1	2	»	5	2	»	»	»	2	131788	26357	—	—	—	—	—	—
Novara	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Novi	4	4	1	2	11	1	2	1	3	7	72943	6631	36371	7274	36572	6095	84085	7644
Oneglia	»	1	»	1	2	»	»	»	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Remo	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	1	1	»	2	4	»	»	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Tortona	6	2	4	1	13	3	»	»	»	3	59360	4566	29630	2963	29730	9910	65196	5009
Voghera	6	3	5	3	17	2	1	5	3	11	107426	6730	—	—	—	—	—	—
Militari	2	»	7	»	9	5	»	1	»	6								
TOTALI	64	48	47	26	185	29	18	24	17	88								

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1860.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»								
Albenga	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1								
Alessandria	20	19	19	21	79	10	8	5	8	31	139237	1762	71922	1844	67315	1682	85978	1088
Acqui	11	6	6	1	24	6	3	1	»	10	89060	3711	45440	2672	43628	6232	88500	3688
Asti	2	»	1	»	3	»	»	1	»	1	149759	49919	76917	25639	72842	—	96103	25367
Biella	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	»	1	1	1	3	»	1	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	2	»	»	2	4	1	»	»	»	1	135020	33755	69492	34746	65638	32819	85615	21403
Genova	1	»	»	»	1	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ivrea	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lomellina	2	1	3	1	7	1	»	1	1	3	131788	18826	—	—	—	—	—	—
Novi	3	1	5	8	17	4	3	1	1	9	72943	4291	36371	4546	36572	4063	84085	4946
Novara	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Oneglia	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Remo	1	»	»	»	1	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	»	2	1	»	3	»	1	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tortona	7	3	4	2	16	5	1	2	2	10	59360	3710	29630	2693	29730	5946	65196	4070
Voghera	4	2	6	3	15	2	1	»	»	3	107426	7161	—	—	—	—	—	—
Militari	3	»	8	»	11	7	»	»	»	7								
TOTALI	59	38	55	39	191	39	18	11	13	81								

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1861.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	1	»	2	4	»	1	»	»	1								
Alessandria	24	24	11	19	78	6	11	6	9	32	139237	1785	71922	2054	67315	1565	85978	1102
Acqui	10	4	2	4	20	5	1	1	4	11	89138	4453	45440	3786	43628	5453	88523	4426
Asti	2	»	6	»	8	1	»	1	»	2	149799	18719	76917	9614	72842	—	96103	9513
Biella	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	1	1	»	1	3	1	1	»	»	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	1	2	6	7	16	2	1	3	2	8	135130	8439	69492	9927	65638	7293	85615	5351
Lomellina	3	1	3	»	7	3	»	»	»	3	131788	18826	—	—	—	—	—	—
Novi	3	5	4	2	14	3	1	2	2	8	72943	5210	36371	5195	36572	5224	84085	6006
Novara	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Oneglia	»	1	»	1	2	»	»	»	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	1	1	1	»	3	1	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tortona	6	4	5	3	18	1	»	»	1	2	59360	3292	29630	2693	29730	4247	65196	3618
Voghera	7	2	3	»	12	1	»	3	»	4	107426	5968	—	—	—	—	—	—
Militari	4	»	4	»	8	1	»	1	»	2								
TOTALI	64	46	47	39	196	25	16	17	19	77								

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE
per il 1862.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE ricoverati	GUARITI		MORTI		TOTALE usciti	POPOLAZIONE						SUPERFICIE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne		Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
												1 sopra		1 sopra		1 sopra		1 sopra
Alba	1	2	»	»	3	»	2	»	»	2								
Alessandria	23	23	20	15	81	15	8	5	9	37	140017	1728	71922	1672	67315	1771	85978	1061
Acqui	6	3	5	4	18	6	»	2	2	10	89409	4967	45440	4130	43628	6232	88523	4918
Asti	6	»	6	5	17	5	2	1	»	8	151075	8886	76917	6409	72842	14568	96103	4477
Biella	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	»	1	1	1	3	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	2	6	8	3	19	2	2	2	1	7	135642	7133	69492	6949	65638	7293	85615	4506
Lomellina	3	1	3	»	7	»	»	2	»	2	131788	18826	—	—	—	—	—	—
Novara	2	»	1	»	3	1	»	1	»	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Novi	2	4	6	2	14	2	2	2	1	7	73595	5256	36371	4546	36572	6095	84085	6006
Oneglia	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Tortona	10	6	4	3	23	4	2	4	1	11	59660	2593	29630	2116	29730	3303	65196	2831
Voghera	6	2	6	»	14	6	»	1	»	7	107426	7673	—	—	—	—	—	—
Sardegna	»	»	2	»	2	1	»	1	»	2								
Sicilia	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»								
Svizzera	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»								
Militari	6	»	3	»	9	3	»	»	»	3								
Totali	69	50	67	36	222	46	19	22	15	102								

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COL SESSO

per il Sessennio 1857-62.

CIRCONDARI	ESISTENTI		ENTRATI		TOTALE RICOVATI	GUARITI		MORTI		TOTALE USCITI	GUARIGIONI per 100		MORTALITA' per 100	
	U	D	U	D		U	D	U	D		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Alessandria	27	27	113	95	262	68	52	49	49	218	48 5/10	42 6/10	35 »	40 1/10
Acqui	3	3	29	25	60	17	10	12	13	52	53 1/10	36 »	37 5/10	46 4/10
Asti	2	1	16	5	24	7	3	5	»	15	38 8/10	50 »	27 7/10	» »
Casale	»	»	19	13	32	8	4	5	3	20	42 1/10	30 7/10	26 3/10	23 »
Novi	2	1	22	20	45	13	10	17	8	38	54 2/10	47 6/10	29 2/10	38 1/10
Tortona	3	3	25	11	42	18	6	4	2	30	64 3/10	42 8/10	14 3/10	14 3/10
Alba	1	»	»	5	6	»	3	»	2	5	» »	60 »	» »	40 »
Albenga	1	»	1	2	4	2	1	»	1	4	100 »	50 »	» »	50 »
Biella	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	» »	» »	» »	» »
Bobbio	1	1	2	6	10	2	5	»	»	7	66 6/10	71 4/10	» »	» »
Genova	2	»	2	1	5	2	»	2	1	5	50 »	» »	50 »	100 »
Ivrea	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	100 »	» »	» »	» »
Lomellina	»	1	19	2	22	12	1	3	1	17	65 »	33 3/10	15 7/10	33 3/10
Novara	»	»	5	»	5	2	»	2	»	4	40 »	» »	40 »	» »
Oneglia	»	»	»	3	3	»	»	»	2	2	» »	» »	» »	66 6/10
Piacenza	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	100 »	» »	» »	» »
San Remo	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	100 »	» »	» »	» »
Savona	»	»	4	5	9	2	2	2	2	8	50 »	40 »	50 »	40 »
Voghera	4	3	25	6	38	14	3	10	5	32	48 3/10	33 3/10	34 5/10	55 5/10
Sardegna	»	»	2	»	2	1	»	1	»	2	50 »	» »	50 »	» »
Savoia	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	» »	» »	» »	100 »
Sicilia	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»	» »	» »	» »	» »
Svizzera	»	»	1	2	3	1	1	»	»	2	100 »	50 »	» »	» »
Militari	»	»	26	»	26	18	»	2	»	20	69 3/10	» »	7 6/10	» »
TOTALI	46	41	316	202	605	190	101	104	90	485	52 4/10	41 5/10	27 1/10	37 »

INFLUENZA DELL' ELEVAZIONE

SOPRA IL LIVELLO DEL MARE NELL'ALIENAZIONE MENTALE.

Non fu senza peritanza che m' accinsi a fare pubbliche le considerazioni sui prospetti di questo Manicomio, sapendo come non avessi da bel principio potuto tener conto di tutti gli efficienti che soglionsi valutare come influenzanti la Follia, sia perchè da solo non mi era possibile raccogliere successivamente tutti i fatti man mano si avveravano, sia perchè lasciato spesse volte senza dati precisi indispensabili risguardanti od i nuovi venuti o quegl'altri da tempo già ospitati; ond'è che ben m'accorgo come a questa mia, sebbene improba fatica, manchi assai per diventare la *vera statistica del Manicomio*; massime che di proposito tralasciai la parte Clinica del lavoro in causa della speciale destinazione che ebbe l'opera, la quale fu stabilito circolasse anche tra profani alla scienza. Faccio per altro qui io stesso l'inventario delle lacune, che non sono poche, affinchè niuno me ne addebiti; perciò non tacerò come non potei raccogliere il rapporto dei ricoverati *colla figliuolanza*; non quello *della facilità di comunicazione* come il *Girard* opinò potesse esser causa a maggiori ricoveri; non l'altro *degli agiati cogli indigenti* in relazione alla posizione sociale identica della popolazione dalla quale provvennero; non quello degli *alienati una o più volte ammessi;* non quello della *natura dei terreni* in rapporto colla forma di delirio, dalla quale come s'esprime il *Morel* si origina la *costituzione geologica del suolo,* da cui può insorgere una speciale intossicazione; e neppure quello della *coltura intellettuale* dei ricoverati; non quello dell'influenza dei *prodotti del suolo* in quanto può essere favorita dalla coltivazione speciale; ed in riguardo ai sintomi non l'altro delle *allucinazioni, illusioni, ed impulsi* o *propensioni*; non quello del *genere* e *natura* delle *malattie accidentali* dei ricoverati, e loro *durata*; non quello del movimento così detto *cellulare,* essendochè la forma del Manicomio impedisca cosiffatto isolamento. Avendo poi incastrata l'Epilepsia, qui d'altronde molto limitata, nelle tre forme fondamentali a misura che a quelle corrispondeva la natura del delirio, trascurai parimenti quello degli *insulti epiletiformi* in correlazione colle *cause*; e così non potei ritenere l'altro in rapporto alle *epoche degli accessi*

Per quanto riguarda il movimento dei ricoverati in rapporto alle varie elevazioni sopra il livello del mare dei luoghi di provenienza messi in riscontro colla forma dell' alienazione mentale dirò io pure col *Girard,* che interesserebbe vedere estesa quest'indagine in più vasta scala e messa in rapporto colla popolazione delle località abitate — si on voulait arriver à des résultats sérieux. — Ciò nullameno per squisita cortesia dell'egregio Cavaliere Gozani di S. Giorgio, uno dei più modesti e dotti capitani del brillante Stato Maggiore del valoroso Esercito Nazionale, avendo potuto avere molti dati desunti dai lavori geodetici-topografici che si stanno completando per conto del Governo, da essi ricavai la varia elevazione sopra il livello del mare delle località d'onde provennero i pazzi qui ricoverati. Quanto pertanto la così detta *altitudine* può esprimere variazione di pressione atmosferica, di temperatura, e di venti dominanti, atta ad avere influenzato le diverse forme

di delirio, è dimostrato dal prospetto che succede. Dal medesimo si desumerebbe che i maggiori ricoveri furono somministrati da località situate tra 81 e 90 metri sopra il mare sia ogn'anno, come per il complesso del sesennio, essendone entrati 138, tra i quali 44 maniaci ed altrettanti malinconici e 40 dementi; onde l'altitudine non avrebbe nel caso concreto influenzato gran che la forma, diversamente da quanto sotto la rubrica dell' identico livello osservò Girard, il quale avrebbe avuto la maggioranza nella mania, e l'eguaglianza negli altri due generi di follia; dal 91 al 100 non si ebbero che 59 ricoveri; e così quasi 10 ogni anno; tra cotesti ospitati più della *metà* maniaci, un *terzo* melanconici, poco più di un *quinto* dementi; succedono poscia 55 ricoveri provenienti da località la cui elevazione fu classificata per ignota, essendochè le carte topografiche incompiute non permisero desumerla. Ed a dir vero ne sono dolente, perchè questi ricoverati costituendo niente meno che *l'undicesima* parte degli ospitati avrebbero a seconda della debita classificazione modificato le risultanze già esaminate, e l'altre che verranno. Provenienti da località situate tra 111 a 120 metri, si effettuarono 52 ricoveri, dei quali più della *metà* maniaci, quasi un *terzo* di melanconici; e poco più di un *quarto* di dementi. Da due elevazioni molto diverse si ebbero eguali ricoveri in numero di 25; e furono quelle da 130 e 180 metri; la prima conta più della *metà* nella mania, la seconda soltanto un *terzo*; quella nella melanconia un *terzo*, e questa una *metà*; l'una nella demenza un *ottavo* e l'altra un *sesto*. Riscontrai pure 23 ricoveri, cioè più di un *venticinquesimo* di tutta la popolazione ospitata, provenienti da paesi situati ad 80 metri, la *metà* dei quali maniaci, un *quarto* di melanconici e l'altro di dementi. Paesi situati a 70 metri come altri a 160 fecero ospitare ciascuno 19 ricoverati; ora quale fu la diversità determinata da una differenza di 90 metri? eccola: amendue ebbero un *terzo* di ricoverati per ciascuna forma di alienazione mentale; e solamente in quelli della prima i dementi sorpassarono gli altri; la elevazione pertanto minore, implicando una maggiore pressione atmosferica, e questa determinando minor afflusso sanguigno alla periferia, e maggior stasi alle cavità splanchniche, basterà a stabilire la prevalenza della forma stupida e demente? Dopo più estesi e maturi studii ai dotti *l'ardua sentenza.* Se raduno le località in tre gruppi trovo, che dal livello del mare a 69 metri non si verificarono che 33 ricoveri; da 80 a 130 invece ne riscontro 352; da 150 a 250 se ne offrono 117. Naturalmente il Circondario di Alessandria, poche eccezioni fatte per i paesi, che torreggiano le vette delle sue colline, vi figura quasi con tutti i suoi pazzi; il perchè conviene attendere, che l'osservazione ripetuta anche altrove somministri il debito contingente di risultati, onde si possa con fondamento dare nella fattispecie un preciso ed autorevole giudizio.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER L'ALTEZZA METRICA SOPRA IL LIVELLO DEL MARE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA
IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO
per il Sesennio 1857-62.

ALTEZZA metrica sopra il livello del Mare	ESISTENTI al 1° gennaio 1857							ENTRATI NEGLI ANNI																																TOTALE GENERALE
								1857							1858							1859							1860							1861							1862							
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		
Ignota.	1	2	2	»	3	2	10	2	»	»	»	2	»	4	7	»	2	»	»	»	9	5	»	4	»	»	1	10	9	»	1	»	»	1	8	3	»	1	»	»	»	4	3	1	2	1	3	»	10	55
dal Mare a 69	»	»	2	»	»	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	2	»	2	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	1	»	2	»	1	»	4	14
a — 70	1	»	2	»	1	1	5	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	1	1	6	1	1	»	»	1	»	3	»	1	1	»	1	»	3	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	19
a — 80	1	2	1	»	2	1	7	2	1	»	»	»	»	3	2	»	2	»	1	»	5	4	1	»	»	1	»	2	»	»	»	»	1	1	3	1	1	1	»	»	4	1	1	1	»	»	»	4	23
a — 90	6	2	3	1	2	7	21	6	3	1	2	3	»	15	5	4	6	4	4	2	25	6	2	6	»	1	1	16	1	3	8	1	7	5	25	5	2	1	4	1	2	15	3	4	2	4	7	1	21	138
a — 100	1	4	2	2	2	2	13	7	2	»	1	»	»	10	4	1	»	»	1	3	9	2	1	1	1	»	1	6	2	1	»	2	1	2	8	2	1	1	1	2	»	7	2	1	1	»	1	1	6	59
a — 110	4	»	1	3	»	1	9	»	»	1	»	»	1	2	3	2	1	2	1	»	9	4	1	2	»	»	»	7	2	2	1	1	»	»	6	3	3	4	2	1	1	14	3	»	2	2	1	»	8	55
a — 120	»	1	»	»	»	1	2	3	3	2	1	1	»	10	1	1	1	2	1	»	6	2	1	1	2	»	»	6	1	»	2	2	1	»	6	3	2	1	1	1	»	8	8	2	3	»	1	»	14	52
a — 130	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	2	1	1	1	»	»	1	4	2	»	2	1	»	1	6	2	»	1	1	1	»	5	1	2	»	»	»	»	3	2	1	»	1	»	»	4	25
a — 140	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	2	»	»	2	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	1	1	1	»	1	»	»	3	9
a — 150	»	»	1	»	1	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1	»	1	1	4	1	»	7	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	1	»	1	5	18
a — 160	»	»	1	1	1	1	4	»	»	1	1	»	2	4	2	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	1	»	1	»	»	1	3	3	»	1	»	»	»	4	19
a — 170	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	3	»	1	»	1	»	»	2	»	»	1	1	»	»	2	10
a — 180	1	»	1	»	»	»	2	»	»	1	1	»	»	2	1	1	2	2	1	»	7	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1	1	1	5	»	2	3	1	»	»	6	»	»	1	»	»	1	2	25
a — 190	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	1	2	»	»	1	»	»	»	1	2	1	»	2	»	1	6	1	»	»	»	»	1	2	1	»	1	1	1	»	4	17
a — 200	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	3
a — 210	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	2	1	1	4	»	»	1	2	1	»	4	11
a — 220	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
a — 240	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
a — 250	»	»	1	»	»	»	1	2	3	»	»	»	»	5	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	1	»	2	11
a — 260	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2
a — 270	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	2	2	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	6
a — 290	1	»	»	1	»	»	2	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	2	»	»	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	2	9
a — 320	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
a — 340	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	4
a — 360	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
a — 400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	1	»	»	1	4
a — 410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
a — 440	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	5
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	9	3	63	31	13	21	13	11	10	99	23	12	19	9	5	5	73	23	12	19	15	13	12	94	21	15	17	17	9	7	86	30	15	19	17	18	4	103	605

INFLUENZA DELLO STATO ATMOSFERICO

SULLA FORMA E QUANTITÁ DEI DELIRÎ NELLA FOLLIA.

L'esperienza già da molto tempo ha dimostrato, ed anche il *Girard* recentemente ricordò agli Alienisti, che — les variations brusques dans les conditions météorologiques, en provoquant une rupture dans les habitudes physiologiques, un ébranlement, un effort pour mettre l'organisation en harmonie avec les modifications soudaines des milieux ambiants, dèterminent souvent ou avivent des acces de délire — il perchè gli aforismî ippocratici *de aere et locis*, come trovarono nella patologia generale la loro primitiva ragione di essere un postulato dell' osservazione grossolana di quei tempi non ancora arrichiti dallo stupendo ritrovato del Torricelli per il quale al Barometro succedettero i diversi Termometri, Igrometri ed Udometri a precisare le modificazioni che subisce l'atmosfera nella densità, nel calore, e nell'umidità; così può essere oggidì per mezzo di quegli utili istrumenti facilmente determinato come, quando, e quanto le condizioni meteorologiche abbiano anche influito nella produzione delle malattie mentali.

Approfittando che la città di Alessandria possiede una Specula, dove quotidianamente si fanno pazienti ed anche all'estero encomiate indagini meteorologiche, studiosamente *raccogliendovisi preziosi elementi valevoli a meglio determinare il nostro clima*, pensai che gl'intelligenti avrebbero favorevolmente accolto i prospetti dello Stato Atmosferico; massimamente se avessi potuto modellarli in rapporto coi delirî ospitati e cogli esiti più o meno fortunati che ottenni. A dir vero il còmpito mi riescì alquanto facile, essendochè l'esimio Canonico *Pietro Parnisetti*, il quale, esempio piuttosto unico che raro, senza altro maestro che l'amore appassionato della scienza, senz'altro compenso fuorchè l'ineffabile diletto del ben operare, applica il chiaro ingegno alle elucubrazioni meteorologiche, anima sovranamente gentile si compiacque, in base ai dati che raccolse, favorirmi le medie necessarie.

Nessuno ignorando che una maggiore o minore pressione atmosferica, sia che tale diventi a gradi o di sbalzo, facendo affluire con più impeto il sangue ai visceri, ed intrattenendovelo vi ingenera emormesi o congestioni rovinose, o respingendolo verso la periferia quelli così privando di un potentissimo elemento di vitalità, straordinariamente sconcerta il ritmo organico-funzionale, appena occorrà rammentare quanto ne possano essere esacerbati certi delirî e come si possano anche direttamente creare delle vere follie.

Riportando adunque la pressione atmosferica alle ammessioni viene dai prospetti stabilito, che nel 1857 il massimo dei ricoveri avveniva nel mese di luglio, quando appunto il Barometro segnava 752,88 a millimetri zero gradi; da soli i maniaci in quell'epoca ospitati erano oltre la *metà*, ed i melanconiti un *terzo*, non senza accennare che i nuovi venuti costituivano un *ottavo* di tutti i pazzi ricoverati. Parimenti nel luglio del 1858 il barometro, segnando solamente 750,21 fu osservato la massima ammissione, e gli entrati in quel mese furono più del *sesto* degli ospitati nell'intera annata; anche in quell'epoca i maniaci erano la *metà*, i malinconici invece solamente un *quarto*. Nel 1859 i più furono accolti in aprile, ed i melanconici pareggiavano i maniaci sia maschi che femmine, quan-

tunque la pressione atmosferica fosse indicata da 748,60. Il luglio nel 1860 ritornò ad essere quello che produsse maggiori ricoveri, sebbene agosto, settembre e giugno l'avessero quasi raggiunto; il massimo della pressione fu in questi mesi rappresentata da 750,94, ed il minimum da 750,17; ond'è che fu quasi identica per tutti eccettuate le frazioni millimetriche. Nel 1861, cosa insolita, il maggior ricovero si effettuava in agosto e sotto l'influsso di una pressione a 752,71, quando i maschi maniaci e melanconici da lor soli rappresentavano i *due terzi* degli ammessi. Finalmente anche maggio diede il suo contingente; diffatti in questo mese del 1862, essendo il barometro a 752,21 si effettuò il massimo delle ammessioni; e, cosa veramente singolare, in esso i maniaci ed i melanconici furono niente meno che i *tre quinti* di tutta la popolazione ospitata. Volendo ora desumere una media converrà ammettere che 80 ricoveri avvennero sotto l'influenza di una pressione media di 751,35, ben inteso, già desunta dalle medie generali risultanti dai prospetti del sesennio; dei quali ricoverati poi una *metà* erano maniaci, *tre ottavi* melanconici, ed *uno* dementi. Se poi i risultati si esaminano in modo più complesso si desume che per 187 ricoverati in giugno, luglio ed agosto del sesennio la media barometrica si trova essere stata di 751,74; mentre il massimo ricovero si effettuava nel luglio a 75193 gradi. Se invece si trascurano le frazioni millimetriche se ne inferisce che a 750,00 entrarono nel Manicomio 97 maniaci, 57 melanconici, e 33 dementi. E sé il massimo ricovero avveniva in luglio alla pressione di 751,93, il minimo succedeva in febbraio sotto l'influeuza di quella a 755,44. Cotesti due estremi spiegano forse sufficientemente l'influenza che sto esaminando, permettendomi una precisa deduzione eziologica, quantunque sotto la seconda non si averasse che un terzo dei ricoveri a paragone della prima? sebbene meno di quella dell'elevazione, pure anche questa della pressione parmi questione abbastanza complessa per non acconsentire già fin d'ora un pronunciato assoluto, massimamente che il calore, l'umidità atmosferica ed anche un po' i venti dominanti concorrono a modificare la situazione barometrica, e ad influire come agenti meteorologici sulla follia, o di già esplosa o tuttavia incubante.

Basterà esaminare il prospetto generale per farsi un' adequata idea dell' influenza dell'umidità atmosferica e terrestre nella produzione della pazzia ben inteso in concorso con tutte l'altre condizioni meteorologiche. Il massimo ricovero infatti si desume corrispondere ad una media Igrometrica di 63,6 ed effettuossi in luglio; quando il minimo avveniva in Febbraio sotto la più significante di 82,5; le maggiori guarigioni accadevano sotto quella di 73,8; e la massima mortalità sotto altre due diverse, come fu in marzo di 71,8, ed in dicembre di 85,3; mentrechè la minima si ebbe in giugno sotto la media di 65,5. Cosiffatte differenze sembrano perciò valevoli ad implicare il concetto, che quella condizione igrometrica, la quale favorisce un più grande sviluppo di delirii, sia quasi la medesima che ne scema la mortalità, ed inoltre s'approssimi molto all'altra che favorevolmente influenza le guarigioni.

La diversità nella temperatura perchè può indurre talune mutazioni, se non organiche almeno dinamiche impegna il pratico per utile e decoro della scienza ad esaminarla con attenzione, essendo specialmente un fatto a dir vero costante, che — les forts chaleurs, et les premiers froids un peu vifs favorissent le developpement du délire ou l'avivent sensiblement — come dottamente scrisse il *Girard* nel suo recente e bel lavoro sulle malattie nervose e mentali. In quella maniera diffatti che dal 1849 al 1855 osservò che il mas-

simo ricovero avvenne trovandosi il termometro a 17 gradi sopra zero, così pure io, trascurate le risultanze parziali annue, riscontro che quasi l'*ottava* parte dei ricoverati in questo Manicomio durante il sesennio veniva ospitata sotto l'influenza di fortissimi calori, essendo stata la media termometrica centigrada a 24,30. Se poi rannodo i mesi più caldi delle sei annate ne risulta che sotto l'influenza di una temperatura media di 22,33 avvennero 237 ricoveri sopra 518 ospitati; 114 poi di quegli ammessi erano maniaci, 74 melanconici, e solamente 49 dementi. Il perchè parmi che il calore eccessivo figliò la mania a preferenza di ogni altra forma d'alienazione mentale, ed anche in quella proporzione nella quale era già stato caratteristicamente dall'*Esquirol* preconizzato. Il nostro clima ordinariamente temperato spiega forse la ragione per la quale soccombesse il maggior numero a 1,01 gradi, mentre la più numerosa guarigione si effettuava sotto una temperatura media di 19,72? Sembra probabile che il freddo danneggi assai i dementi, ed un calore non eccessivo sia piuttosto favorevole al buon esito della mania e della melanconia.

Esquirol avendo scritto che — l'influence de certains vents sur les Indiens, les Napolitains, les Espagnols explique suffisamment l'influence de certains états atmospheriques sur les alienées — in questo Manicomio i venti, oltre d'avere influito sui ricoverati, hanno per avventura uniformemente modellati gli esiti anche in rapporto alla forma? Eccone i risultati. I venti che nel 1862 predominarono nei mesi che somministrarono più ricoverati furono quelli di SSE. e SE.; le maggiori guarigioni all'incontro sarebbero state influenzate da venti SE. e SO.; la massima parte dei decessi si verificò dominando il NO. ed Ovest. Nel 1861 le ammessioni si fecero sotto quelli di NNE. e Sud, dal quale furono anche favorite le escite, mentrechè le guarigioni risentirono l'influenza del vento SSE.. Nel 1860 sotto il predominare dei venti NNE. e SO. perirono i più. Abbandonata ora l'indagine dei dettagli, interrogato per l'opportuno responso un più esteso periodo rappresentato dal prospetto generale, si deve convenire, che il più grande numero dei maniaci e dei dementi si ospitava dominando il vento SSE.; quello dei melanconici sotto il vento di E. Soffiando il NO. decedevano più maniaci, e sotto l'influenza malefica dell'O. più dementi; nè va taciuto che le guarigioni furono favorite dai venti di SSE. ed ONO.

Per poco si conviva cogli alienati si resta facilmente convinti come questi esseri disgraziati sentano per così dire vivamente *la pioggia ed il sole*, onde l'assioma del celebre *Esquirol* che — les grandes commotions atmospheriques exaltent les alienées, et les exasperent — diventa un postulato scientifico così certo, che ogn' insolita agitazione che in essi avvenga quasi lampo a ciel sereno, preconizza una sicura e prossima mutazione meteorologica; dal che quest'altro enunciato scientifico, che i pazzi sono per l'appunto cotanto impressionabili, per chèla follia offende sostanzialmente il sistema nervoso, il quale sente sovranamente le mutazioni atmosferiche.

Le nevicate più frequenti ed i geli più protratti corrispondono alla massima mortalità verificatasi nei dementi; i giorni essenzialmente belli invece al massimo ricovero di tutti gli alienati; mentre la massima guarigione corrisponde precisamente alla media di essi.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1857.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO													
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometrichi a millimetre 0 gradi	Igrometriche frazione di saturazione	Udo metriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
																													mm		mm	0										
Gennaio . . .	17	12	17	8	12	21	87	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	1	»	»	3	2	1	»	»	1	»	4	746,53	84,1	6,5	+0,31	N. O.	3	9	10	14	»	2	1	18
Febbraio . . .	15	11	18	7	11	21	83	1	1	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	4	759,97	81,8	169,»	0,32	N. O.	2	3	12	4	»	11	2	15
Marzo	16	11	18	8	10	19	82	2	»	1	1	»	»	4	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	3	5	750,96	70,9	36,3	6,90	N.	6	1	»	2	»	11	4	16
Aprile	17	11	19	8	9	16	80	1	»	1	»	1	»	3	»	2	3	»	»	»	5	»	2	1	»	»	1	4	747,20	74,8	97,3	12,46	O. S. O.	9	»	»	»	»	12	9	9
Maggio	18	8	16	8	10	15	74	2	1	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	3	750,59	71,5	67,7	17,53	N. O.	7	»	»	»	»	13	8	10
Giugno	18	8	16	8	9	15	74	4	2	»	1	1	1	9	1	»	1	1	»	»	3	»	»	1	»	»	»	1	752,25	68,2	14,»	21,47	N. O.	4	»	»	»	2	16	10	4
Luglio	21	10	14	8	10	16	79	3	4	1	3	1	»	12	1	1	1	»	»	»	3	1	»	2	1	1	»	4	752,88	65,»	41,»	25,35	N.	6	»	»	»	4	23	7	1
Agosto	21	13	12	11	10	16	84	5	3	»	1	1	»	10	1	1	»	»	»	»	2	»	»	1	»	1	»	2	751,51	61,6	51,»	22,70	N. N. E.	5	»	»	»	2	17	7	7
Settembre . .	26	15	11	12	10	16	90	2	»	»	»	1	2	5	2	3	1	»	1	»	7	»	»	»	»	»	»	»	754,19	72,6	129,»	18,25	N.	7	»	»	3	1	15	8	7
Ottobre	26	12	10	16	10	18	88	1	1	2	»	»	»	4	2	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1	752,15	82.8	110,1	13,27	N.	9	»	»	12	1	13	10	8
Novembre . .	24	13	12	12	10	18	89	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	4	755,66	85,1	28,1	5,96	N. N. O.	2	»	»	22	»	14	1	15
Dicembre . . .	24	13	11	10	11	18	87	2	2	1	»	»	»	5	1	2	»	»	»	»	3		1	»	»	1	»	2	764,49	84,5	5,»	2,12	O. N. O.	»	1	20	26	»	»	2	29
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	25	15	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34	753,19	75,2	755,»	12,22	N. N. O.	60	14	42	83	10	157	69	139

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1858.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO													
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI				VENTI	Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometriche a millimetri 0 gradi	Igrometriche frazioni di Saturazione	Udo metriche a millimetri	Termometriche a centigrado		Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
																													mm		mm	0										
Gennaio . . .	25	12	12	10	10	18	87	2	»	»	1	1	1	5	4	2	1	2	»	»	9	»	»	»	»	»	1	1	761,10	84,1	10,»	— 6,51	O.	»	3	30	27	»	»	3	28
Febbraio . . .	23	10	11	9	11	18	82	»	1	1	»	1	»	3	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1	755,90	81,8	13,»	— 2,35	N. N. O.	»	3	26	11	»	»	3	25
Marzo	22	10	12	9	10	19	82	1	1	1	1	1	2	7	1	3	»	»	»	»	4	1	»	»	1	»	»	2	750,32	70,9	33,1	+ 5,38	O. S. O.	»	5	6	1	»	15	8	8
Aprile	21	8	13	9	11	21	83	1	»	1	2	1	»	5	3	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	1	751,29	74,8	60,1	12,33	N. E.	6	»	»	2	1	13	8	9
Maggio	18	8	14	11	12	21	84	3	3	1	3	»	»	10	2	»	1	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	1	750,46	71,5	41,8	14,59	E. N. E.	5	»	»	»	2	9	15	7
Giugno	18	11	14	14	12	21	90	5	1	2	»	1	1	10	»	»	2	»	»	»	2	1	»	»	1	»	1	3	753,31	68,2	14,3	25,44	N. E.	1	»	»	»	1	20	9	1
Luglio	22	12	14	13	13	21	95	5	3	3	1	4	»	16	1	1	1	2	»	»	5	2	2	»	»	»	1	5	750,21	65,»	39,5	21, 9	N. E.	6	»	»	»	3	18	8	5
Agosto	24	12	16	12	17	20	101	3	1	3	1	1	2	11	2	»	»	3	1	»	6	»	»	»	1	1	»	2	751,26	61,6	27,»	21,10	N.	9	»	»	1	4	15	7	9
Settembre . .	25	13	19	9	16	22	104	2	1	4	2	1	3	13	1	1	2	»	1	»	5	»	»	»	2	»	»	2	755,64	72,6	3,»	18,80	S. S. O.	4	»	»	»	»	19	8	3
Ottobre	26	13	21	9	16	25	110	3	1	»	»	»	»	4	4	»	3	»	»	»	7	»	»	1	»	1	»	2	752,82	82,8	96,»	14,10	O.	8	»	»	4	1	12	14	5
Novembre . .	25	14	17	9	15	25	105	1	»	3	1	»	»	5	2	»	2	1	»	»	5	»	»	1	1	»	»	2	750,80	85,1	79,»	3,60	O.	5	2	»	13	»	8	7	15
Dicembre . .	24	14	17	8	15	25	103	5	1	2	1	»	1	10	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	754,77	85,»	81,»	2,66	O. S. O.	5	»	10	17	»	8	2	21
Totali .	25	12	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22	753,15	75,3	498,2	10,92	N. O.	49	13	72	76	12	137	92	136

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1859.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO														
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometriche a millimetri 0 gradi	Igrometriche Frazioni di Saturazione	Udometriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
																														mm		mm	0										
Gennaio . . .	29	14	19	9	15	26	112	1	2	»	»	»	»	3	2	2	1	1	»	»	6	»	»	1	»	2	»	3	762,51	82,6	10,5	—2,01	O. S. O.	2	2	31	8	»	12	7	12
Febbraio . . .	28	14	17	8	14	25	106	2	1	3	1	»	1	8	»	»	1	»	»	»	1	1	»	1	»	»	1	3	757,05	75,2	37,5	+ 5,71	S. S. O.	2	3	5	»	»	15	2	11
Marzo	29	15	18	9	14	25	110	3	1	1	1	»	»	6	2	1	»	1	»	1	5	2	»	»	»	»	»	2	754,16	69,»	36,»	11,27	S. O.	3	»	»	»	1	22	6	3
Aprile	29	15	18	9	14	24	109	3	1	3	1	1	»	9	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	2	748,60	68,2	45,5	14,38	O.	4	»	»	»	»	17	3	10
Maggio	31	16	21	10	14	24	116	1	3	2	»	»	»	6	3	»	2	1	»	»	6	»	1	»	1	»	»	2	748,78	79,2	80,4	16,96	S. E.	13	»	»	»	6	5	8	18
Giugno	29	18	21	8	14	24	114	5	1	2	»	»	»	8	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	2	751,06	71,5	60,2	21,64	S. S. E.	11	»	»	»	3	13	7	10
Luglio	33	18	23	7	14	24	119	»	1	3	2	1	1	8	»	2	2	1	2	»	7	»	1	1	2	»	1	5	754,47	65,»	21,5	26,10	N. N. E.	4	»	»	»	3	22	6	3
Agosto	33	16	23	6	13	24	115	1	1	»	»	1	»	3	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	»	»	3	5	752,04	67,»	19,»	25,37	N.	9	»	»	»	7	14	11	6
Settembre . .	32	15	22	6	14	21	110	1	»	1	1	1	»	4	2	2	1	2	»	»	7	1	»	1	1	»	»	3	752,58	70,2	23,5	19,53	E.	6	»	»	4	2	17	6	7
Ottobre	30	13	21	4	15	21	104	4	»	1	»	»	1	6	4	1	2	»	»	»	7	»	»	2	»	»	»	2	750,38	84,»	83,5	15,30	O. S. O.	8	»	»	5	»	8	10	13
Novembre . .	30	12	18	4	15	22	101	»	»	2	2	1	2	7		1	»	»	»	»	1	2	1	»	»	2	1	6	756,31	85,4	53,5	6,10	N. O.	4	2	12	7	»	10	4	16
Dicembre. . .	28	10	20	6	14	23	101	3	»	1	1	»	»	5	1	1	1	»	»	»	3	2	1	»	1	2	»	6	750,81	84,»	75,3	1,60	O. N. O.	3	8	28	4	»	9	4	18
Totali .	29	14	19	9	15	26	112	24	11	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41	753,23	75,1	54,64	13,22	O. S. O.	69	15	76	28	22	164	74	127

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1860.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO													
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometriche a millimetri 0 gradi	Igrometriche frazione di Saturazione	Udometriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
Gennaio . . .	28	8	20	6	12	23	97	»	1	»	»	1	1	3	1	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	1	1	2	mm 753,52	85,7	mm 2,»	0 — 0,84	O.	2	3	29	12	»	6	6	19
Febbraio . . .	26	9	21	5	12	23	96	»	1	2	»	»	»	3	»	»	2	»	»	»	2	1	1	»	»	»	»	2	749,57	83,9	26,»	+ 0,48	N. E.	2	5	29	5	»	10	6	13
Marzo	25	9	21	5	12	23	95	»	1	2	2	1	»	6	1	2	»	»	»	»	3	1	2	1	»	»	»	4	750,79	78,3	5,»	5,91	N. N. O.	2	1	14	2	»	12	10	9
Aprile	23	6	22	7	13	23	94	5	»	»	1	3	1	10	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	748,73	83,5	105,3	10,93	N.	18	»	»	1	2	»	7	23
Maggio	28	6	20	8	16	24	102	1	»	2	2	1	»	6	2	»	2	»	»	»	4	»	»	1	1	»	1	3	751,34	77,»	57,9	18,28	S. S. E.	7	»	»	»	1	9	8	14
Giugno	27	6	19	9	17	23	101	4	1	2	4	»	2	13	1	»	1	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	750,90	73,2	41,3	21,35	S. S. E.	6	»	»	1	1	8	9	13
Luglio	30	7	20	12	17	25	111	3	4	4	1	1	1	14	6	»	1	2	1	1	11	2	»	»	1	»	»	3	750,17	70,6	65,6	22,72	S. S. E.	10	»	»	»	8	16	10	5
Agosto	25	11	23	10	17	25	111	3	2	1	1	2	3	12	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	»	»	2	750,94	67,3	9,1	22,20	S.	4	»	»	»	2	16	9	6
Settembre . .	27	13	23	10	19	28	120	3	1	3	2	1	3	13	4	1	2	2	1	»	10	»	»	»	1	»	»	1	752,70	80,7	120,1	17,77	S. E.	10	»	»	9	2	5	4	21
Ottobre	26	13	24	9	19	31	122	3	»	1	1	»	»	5	3	»	1	»	»	1	5	»	»	»	1	»	1	2	756,65	83,5	39,5	12,60	S. O.	2	»	»	15	»	8	11	12
Novembre . .	26	13	24	9	19	29	120	1	»	1	1	1	»	4	4	3	»	1	1	»	9	»	»	»	»	1	»	1	751,89	82,9	126,2	5,33	O. S. O.	11	1	6	10	»	6	5	19
Dicembre . . .	23	10	25	9	18	29	114	1	»	1	»	2	1	5	»	2	1	»	2	»	5	1	»	»	3	»	»	4	747,24	84,5	141,2	0,85	S. O.	7	2	16	13	»	6	5	20
Totali .	28	8	20	6	12	23	97	24	11	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24	751,20	79,2	739,7	11,46	S. O.	82	12	94	68	16	102	90	174

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1861.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO														
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometriche a millimetre 0 gradi	Igrometriche frazione di saturazione	Udo metriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
																													mm		mm	0										
Gennaio . . .	23	8	25	6	18	30	110	»	»	1	»	1	1	3	2	1	»	»	»	»	3	1	»	»	1	2	»	4	756,44	84,1	35,»	2,85	O. S. O.	1	2	29	22	»	7	6	18
Febbraio . . .	20	7	26	5	17	31	106	1	»	»	1	»	»	2	1	1	»	1	»	1	4	»	»	1	»	»	1	2	755,81	86,4	114,»	4,08	S. O.	9	1	10	11	»	»	6	22
Marzo	19	7	25	5	17	29	102	2	1	1	2	»	»	6	»	2	»	»	1	»	3	1	»	1	»	»	2	4	750,36	65,5	54,»	8,73	N. O.	6	»	»	1	1	16	7	8
Aprile	20	6	25	7	16	27	101	1	2	1	»	2	2	8	2	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»	»	1	3	752,44	62,7	7,»	12,93	E. N. E.	2	»	»	4	1	9	9	12
Maggio	18	7	26	7	18	28	104	1	»	2	2	»	1	6	1	»	1	2	1	»	5	»	»	1	»	»	1	2	751,58	58,2	28,3	17,64	E. S. E	4	»	»	»	1	6	12	13
Giugno	18	7	26	7	17	28	103	4	5	2	1	1	1	14	2	1	3	»	1	»	7	1	1	»	»	»	»	2	751,73	60,»	36,1	22,49	S.	6	»	»	1	5	14	9	7
Luglio	19	10	25	8	17	29	108	»	1	3	2	3	»	9	1	1	»	»	»	1	3	1	»	»	»	»	»	1	750,81	59,7	27,9	23,96	S. S. E.	4	»	»	1	5	17	10	4
Agosto	17	10	28	10	20	28	113	7	1	4	2	»	1	15	1	»	4	»	»	»	5	1	2	»	1	»	»	4	753,71	50,5	0,2	26,56	N. N. E.	1	»	»	»	»	29	1	1
Settembre . .	22	9	28	11	20	29	119	1	2	2	2	»	1	8	»	»	»	1	»	»	1	1	2	»	1	1	2	7	752,32	66,8	55,8	20,72	S. S. E.	3	»	»	2	»	12	9	9
Ottobre	22	9	30	11	19	28	119	»	4	»	3	1	»	8	»	1	2	2	»	»	5	1	1	»	1	»	»	3	756,25	80,9	55,»	14,29	N. N. O.	5	»	»	18	»	14	6	11
Novembre . .	21	11	28	11	20	28	119	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	753,39	86,9	18,4	5,84	O.	8	»	3	14	»	9	3	18
Dicembre . . .	22	11	28	13	19	26	119	1	1	1	2	1	»	6	»	1	1	»	1	»	3	»	»	1	1	1	»	3	757,72	88,4	0,»	0,36	O. N. O.	»	»	24	18	»	5	8	18
Totali .	23	8	25	6	18	30	110	19	17	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36	753,55	70,9	431,7	12,89	S.	49	3	66	92	13	138	86	141

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il 1862.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI								GUARITI								MORTI								STATO ATMOSFERICO															
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			Barometriche a millimetri 0 gradi	Igrometriche frazioni di Saturazione	Udo metriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
																																mm		mm	0										
Gennaio . . .	23	11	27	14	18	26	119	3	1	»	2	3	»	9		1	»	1	»	»	»	2		1	»	»	1	1	1	4		752,97	88,7	31,5	— 0,27	O. N. O.	1	4	29	14	»	6	7	18
Febbraio . . .	24	12	26	15	20	25	122	1	1	1	1	1	»	5		1	1	1	»	»	»	3		1	»	»	»	»	»	1		754,35	86,»	41,2	+ 3,55	N. N. O.	4	1	10	8	»	3	8	17
Marzo	23	12	26	16	21	25	123	4	2	»	1	1	1	9		1	1	2	1	»	»	5		2	1	»	»	»	»	3		749,77	76,»	149,3	10,02	N. N. O.	7	»	»	1	»	7	3	21
Aprile	24	12	24	16	22	26	124	1	1	»	1	»	»	3		2	»	»	1	»	»	3		1	2	»	1	»	»	4		753,39	69,4	14,3	16,01	S. S. E.	4	»	»	»	1	13	7	10
Maggio	22	11	24	15	22	26	120	5	1	5	2	1	»	14		1	2	2	1	3	»	9		»	»	1	»	1	1	3		752,55	67,»	75,6	19,52	S.	6	»	»	1	2	6	12	13
Giugno	26	10	26	16	19	25	122	2	4	»	1	1	»	8		2	»	»	1	»	»	3		1	»	1	»	»	»	2		750,01	63,8	69,1	22,27	S. S. E.	7	»	»	2	5	10	9	11
Luglio	25	14	25	16	20	25	125	4	2	3	1	1	1	12		2	1	»	»	»	1	4		1	2	»	»	1	»	4		753,05	56,5	» »	25,80	S. S. E.	»	»	»	»	2	16	10	5
Agosto	26	13	28	17	20	25	129	3	»	2	2	1	»	8		2	»	7	1	1	»	11		1	»	»	»	1	»	2		751,16	64,5	113,5	23,57	S. E.	10	»	»	»	5	17	8	6
Settembre . .	26	13	23	18	19	25	124	3	1	»	»	4	1	9		4	1	2	1	2	»	10		»	»	»	»	1	»	1		753,76	80,2	71,1	19,26	S. O.	11	»	»	8	2	5	6	19
Ottobre	25	13	21	17	20	26	122	1	»	5	»	2	1	9		2	»	2	1	1	»	6		»	»	»	1	»	»	1		755,39	81,5	90,2	15,94	O.	6	»	»	18	»	4	10	17
Novembre . .	24	13	24	15	21	27	124	3	»	1	1	1	»	6		2	2	1	1	»	»	6		»	1	1	1	1	1	5		749,83	86,1	180,3	9,31	N. O.	11	»	1	14	»	3	2	25
Dicembre . . .	25	10	23	14	21	26	119	2	1	1	5	1	1	11		1	1	»	1	»	»	3		2	1	1	»	2	1	7		757,23	85,3	35,7	1,68	O·	3	2	21	11	»	12	4	15
Totali .	23	11	27	14	18	26	119	32	13	18	17	17	5	103		21	9	18	9	7	1	65		10	7	4	4	8	4	37		752,79	75,4	871,8	13,88	S. O.	70	7	61	77	17	102	86	177

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

per il Sessennio 1857-62.

MESI	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI							STATO ATMOSFERICO													
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	MEDIE GENERALI					Numero dei Giorni di					Giorni di Cielo generalmente		
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		Barometriche a millimetri 0 gradi	Igrometriche frazione di Saturazione	Udometriche a millimetri	Termometriche a centigradi	VENTI	Pioggia	Neve	Gelo	Nebbia	Temporale	Bello	Misto	Coperto
Gennaio . . .	17	12	17	8	12	21	87	7	5	2	3	6	3	26	11	6	3	5	»	»	25	4	1	1	2	7	3	18	mm 755,51	84,9	mm 28,2	0 —1,18	O.	9	23	158	97	»	48	30	113
Febbraio . .	15	11	18	7	11	21	83	5	5	7	4	2	1	24	3	3	4	1	»	1	12	3	2	2	»	2	4	13	755,44	82,5	78,2	+ 1,96	N. O.	19	16	92	39	»	39	27	103
Marzo	16	11	18	8	10	19	82	12	6	6	8	3	3	38	6	9	2	2	1	1	21	7	5	2	2	1	5	22	751,06	71,8	80,8	8,03	N. O.	25	7	20	7	2	83	38	65
Aprile	17	11	19	8	9	16	80	12	4	6	5	8	3	38	7	2	5	1	»	»	15	4	6	1	1	1	3	16	750,27	72,2	57,4	13,17	N.	43	»	»	7	5	64	43	73
Maggio . . .	18	7	16	8	10	15	74	13	8	12	9	2	1	45	9	4	8	4	4	»	29	3	1	3	2	3	3	15	750,88	70,7	64,2	17,42	S. E.	42	»	»	1	12	48	63	75
Giugno . . .	18	8	16	8	9	15	74	24	14	8	7	4	5	62	6	2	7	3	1	»	19	4	1	2	1	1	1	10	751,54	67,5	48,1	22,44	S. S. E.	35	»	»	4	17	81	53	46
Luglio	21	10	14	8	10	16	79	14	15	17	8	9	3	66	11	6	5	5	3	3	33	6	3	3	3	1	1	17	751,93	63,6	36,8	24,30	E.	30	»	»	»	25	112	51	23
Agosto	22	13	12	11	10	16	84	22	8	10	7	6	6	59	7	3	12	5	2	»	29	3	3	2	3	3	3	17	751,76	62,1	32,4	23,58	N. N. E.	38	»	»	»	13	108	43	35
Settembre . .	26	15	11	12	10	16	90	12	5	10	7	8	8	50	13	8	8	6	5	»	40	2	2	1	5	2	2	14	763,63	73,8	70,7	19,05	S. S. E.	41	»	»	26	7	73	41	66
Ottobre . . .	26	12	10	12	10	18	88	12	6	9	4	3	2	36	15	2	10	3	1	1	32	3	1	3	3	»	1	11	753,93	82,6	76,8	14,25	O. N. O.	38	»	»	71	2	59	61	66
Novembre . .	24	15	12	12	10	18	89	7	3	7	5	4	2	28	8	3	3	3	1	»	18	3	2	3	4	5	2	19	762,98	85,2	81,9	6,02	O. N. O.	41	5	22	82	»	50	22	108
Dicembre . .	24	13	11	10	11	18	87	14	5	7	9	6	5	46	3	8	3	1	3	»	18	5	3	2	5	6	1	22	755,39	85,3	57,»	1,01	O.	18	13	119	89	»	40	25	121
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	154	84	101	76	61	42	518	99	56	70	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194	754,53	75,2	59,3	12, »	O. N. O.	379	64	411	423	83	800	497	894

INFLUENZA DELL'ETA' NELLA PAZZIA.

Gli Alienisti da Pinel a Marcé unanimi convennero che tra i fattori efficienti dell'alienazione si dovesse ritenere l'età, e fino ad un certo segno anche quale movente della prevalenza nella forma del delirio. Le modificazioni che i varî stadî della vita inducono nell'organismo, per vero, sono tali che fisiologicamente e psichicamente modellino l'uomo quasi altrimenti da quello che fosse, sia che il cambiamento s'operi nell'intima compage organica in modo impercettibile, ossia che s'estrinsechi per guasti funzionali. Si sa benissimo, che *nel mezzo del cammin di nostra vita* — où les organes ont acquis tout leur développement, et toute leur énergie, où les besoins sont les plus impérieux, où les luttes pour le satisfaire prennent les plus fortes proportions, en même temps qu'ils sont assouvis souvent sans mesure; ou qu'ils ne peuvent l'être dans un legitime exingence, — accade di riscontrare il maggior numero di alienati. E per vero dai 25 ai 50 anni l'uomo è per così dire tutto un tumulto, una rivoluzione fisico-morale; perchè ai sogni dorati della briosa, pettulante e spensierata gioventù, della quale i desiderii sono quasi più sollecitamente soddisfatti che sentiti, subentrano le lotte crucciose della virilità, in cui ogni affetto elevatosi al diapason di passione fa tormentose le veglie, concitati ed affannosi i sonni; diffatti la mania e la melanconia trovano in coteste epoche della vita un numeroso contingente; nè qui vuol essere dissimulato, che da quando la paralisi progressiva fu meglio studiata, e se ne compose un'entità distinta per la patologia mentale, si verificò come questa modalità morbosa, la quale va estendendosi quotidianamente per le ragioni alle quali accennai altrove, fosse propria anche della virilità.

La demenza invece per quel tanto che rappresenta un indebolimento delle facolta intellettuali, le quali paiono spente, trova piu naturale elemento nella vecchiaia; il perchè, oltre il cinquantesimo anno si verifica cotesto strazio umano, essendochè il cuore in quell'epoca già disiluso da tanti disinganni, destituito d'impeti generosi sembri quasi tutto *blindé* d'egoismo, che alla perfine altro non è, che una più viva prevalenza di istinti conservativi.

Se eccettuo due casi di idiotismo congenito, prima della pubertà non ebbi qui campo di osservare alcun esempio di ragazzi alienati come *Triedreich, Halsam, Burrows Perfect, Aubanel, Marc, Durant-Tardel, Brierre de Boismont, Paulmier, Thore* narrano avere riscontrato idromani, omicidi, piromani, melanconici o suicidi.

Le considerazioni che faccio sull'influenza dell'età nella follia e suoi esiti, rimane alquanto pregiudicata dal fatto che ricoverati di eta *ignota* se ne trovarono tanti da diventare un *quattordicesimo* della popolazione ospitata nel movimento che esamino. Cotesto sconcio, il quale altera le deduzioni, vuolsi ascrivere alle imperfette informative che mi giunsero sopra certi pazzi, i quali non sì tosto ricoverati diventano affatto estranei alle loro famiglie, che così pare tentino cacciarseli dal cuore e dalla memoria quasi fossero molesti rimorsi.

Poche eccezioni fatte, la maggioranza degli alienisti che scrissero intorno alla follia, s'accordano nello stabilire, che l'epoca della vita che somministra il maggior contingente ai Manicomii sia quella dai 25 ai 35 anni, sebbene *Girard* opini altrimenti in ciò consenziente

col *Parchappe*. Il *Guislain* per l'opposto rilevò essere dai 30 ai 40 il periodo della vita nel quale la pazzia fa ressa negli stabilimenti; il perchè il suo celebre ed enfatico enunciato *il y a foule* fu pure accettato dal *Morel*. Non bisogna però sconoscere come talora certi climi, certe condizioni sociali, certe abitudini, e la prevalenza d'uno sugli altri stati civili presso varie Nazioni abbia favorito la verosimiglianza delle opposte sentenze; inoltre vuolsi anche ricordare, che le recidive concorrono ad impinguare fittiziamente certe epoche; mentre lo sviluppo primitivo avvenne in altre anteriori. Comunque dal prospetto generale qui si sarebbe verificato, che il massimo ricovero si effettuò sotto l'influenza di un'età tra i 25 ai 35 anni, perchè ne sarebbero venuti 158; tra i quali 76 maniaci, 58 melanconici, e soltanto 24 dementi; dai 35 ai 45 invece i maniaci furono 48, i melanconici 38, e 19 i dementi. L'influenza massima che l'età avrebbe spiegato sulla guarigione ascende al 63 p. 0[0 dai 20 ai 25; al 55 p. 0[0 dai 30 ai 35; e la minima resta al 22 p. 0[0 dai 60 agli 80. Naturalmante i giovani maniaci d'ambo i sessi hanno il sopravvento per cui gli uomini la contano fino del 95 dai 20 ai 25, e le donne dai 25 ai 30 fino dell' 80 p. 0[0; anche nei melanconici maschi si verificò del 68 p. 0[0; le femmine poi dai 50 ai 60 anni l'ebbero del 66 0[0. Dai 20 anni ai 25, non che dai 30 ai 35, la mortalità fu poi minima nei maniaci.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER L' ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

per il 1857.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	6	2	5	»	»	7	20	2	2	1	»	3	1	9	3	2	1	»	»	»	6	3	»	2	»	1	4	10
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	»	2	2	»	1	»	5	3	1	»	»	»	1	5	1	2	1	»	1	»	5	»	»	»	»	»	»	»
20 a 25	»	1	2	1	3	»	7	1	1	»	»	»	1	3	»	1	1	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	1
25 a 30	3	2	»	2	1	»	8	4	4	2	2	1	»	13	2	1	1	1	»	»	5	1	2	1	1	2	»	7
30 a 35	3	2	4	2	3	5	19	6	2	1	1	1	»	11	3	1	2	»	»	»	6	»	1	»	»	1	»	2
a 40	2	2	»	»	»	2	6	3	»	1	1	1	»	6	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	2	4
40 a 50	2	»	1	»	3	4	10	3	3	1	2	»	»	9	1	1	»	»	»	»	2	2	»	1	1	2	»	6
50 a 60	1	1	»	1	1	1	5	2	3	1	1	»	»	7	»	1	»	1	»	»	2	»	1	1	»	1	»	3
60 a 80	»	»	3	2	»	2	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
oltre gli 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

per il 1858.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	2	2	3	»	2	4	13	2	1	1	1	1	2	8	3	1	2	1	»	»	7	»	1	1	1	»	»	3
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	»	1	1	»	»	1	3	»	1	»	»	1	»	2	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»
20 a 25	2	»	1	1	3	1	8	4	2	4	3	4	»	17	4	1	2	»	1	»	8	»	»	»	»	»	»	»
25 a 30	4	3	»	2	»	»	9	2	1	2	2	»	»	7	»	4	1	1	»	»	6	»	»	»	2	»	»	2
30 a 35	5	2	3	3	3	5	21	6	3	2	2	2	1	16	5	»	1	2	»	»	8	2	1	»	»	1	»	4
35 a 40	6	1	1	»	1	»	9	3	»	3	2	1	2	11	3	1	2	1	»	»	7	»	»	»	»	1	2	3
40 a 50	2	2	1	1	1	4	11	9	2	6	2	2	2	23	4	1	3	1	»	»	9	2	»	»	2	1	»	5
50 a 60	3	2	»	1	»	1	7	5	2	2	»	»	2	11	2	1	1	»	»	»	4	1	1	1	»	»	»	3
60 a 80	»	»	2	2	»	2	6	»	1	1	1	»	1	4	»	»	»	2	»	»	2	»	»	»	1	»	1	2
oltre gli 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	24	13	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22

per il 1859.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	1	1	1	1	1	2	7	2	1	2	1	»	»	6	1	1	2	1	»	1	6	1	1	1	1	»	2	6
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	»	2	2	»	»	2	6	»	»	2	1	2	»	5	»	»	2	»	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»
20 a 25	6	2	3	2	6	3	22	3	2	»	1	1	»	7	6	1	1	2	»	»	10	1	1	»	»	2	»	4
25 a 30	6	»	2	»	1	»	9	4	2	4	»	»	»	10	2	2	»	»	»	»	4	2	»	1	»	»	»	3
30 a 35	4	4	4	2	4	6	24	3	2	4	4	1	1	15	1	4	3	2	»	»	10	»	1	2	2	2	2	9
36 a 40	2	1	»	1	1	1	6	4	2	2	»	»	»	8	4	»	2	»	»	»	6	2	1	»	»	1	»	4
40 a 50	5	3	4	2	2	6	22	3	2	2	2	1	2	12	»	4	1	1	1	»	7	2	1	»	3	2	1	9
50 a 60	5	1	»	1	1	3	11	3	1	»	»	»	1	5	1	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»	»	1	4
60 a 80	»	»	3	»	»	2	5	1	»	3	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
oltre gli 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

per il 1860.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	1	»	2	»	»	2	5	1	»	2	1	1	»	5	1	»	2	»	»	»	3	»	»	»	1	1	»	2
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	»	2	2	1	1	2	8	2	1	2	1	2	2	10	1	»	2	1	2	»	6	»	»	»	»	»	»	»
20 a 25	2	2	2	1	5	1	13	4	2	3	2	3	»	14	6	3	1	1	2	1	14	»	1	»	»	»	»	1
25 a 30	6	1	5	»	1	»	13	»	2	2	2	3	2	11	6	1	»	»	»	»	7	»	1	»	»	»	»	1
30 a 35	6	1	4	2	3	5	21	5	5	2	3	2	1	18	4	3	4	3	1	»	15	»	1	1	2	1	2	7
35 a 40	»	1	»	1	2	»	4	3	1	3	2	»	1	10	2	»	»	1	»	»	3	1	»	1	2	»	»	4
40 a 50	6	»	3	»	»	7	16	7	»	2	4	1	5	19	2	»	3	2	»	1	8	3	»	1	2	»	1	7
50 a 60	4	2	»	1	»	3	10	1	»	2	»	»	1	4	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
60 a 80	1	»	3	»	»	2	6	»	1	1	»	1	»	3	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1
oltre gli 80	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	26	9	21	6	12	23	97	23	12	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24

per il 1861.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	1	»	2	»	»	2	5	1	»	»	2	1	1	5	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	3
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	1	3	1	1	2	3	11	4	2	2	4	3	»	15	1	2	1	1	2	»	7	2	»	»	1	»	2	5
20 a 25	2	»	2	2	6	1	13	3	3	4	1	1	»	12	2	»	2	2	1	1	8	1	1	»	»	2	»	4
25 a 30	1	1	6	2	1	2	13	3	1	3	4	1	2	14	2	2	2	2	1	»	9	»	»	»	1	2	2	5
30 a 35	2	2	2	»	3	4	13	2	4	2	1	1	1	11	2	4	3	»	»	»	9	»	1	1	»	1	»	3
35 a 40	3	2	4	»	4	1	14	2	2	3	2	»	2	11	1	»	1	»	»	»	2	»	2	1	2	»	»	5
40 a 50	6	»	3	»	1	10	20	4	2	2	2	»	1	11	1	»	2	1	»	1	5	2	2	2	»	»	»	6
50 a 60	5	2	1	1	»	4	13	2	»	»	1	1	»	4	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	1	»	1	5
60 a 80	»	»	4	»	1	2	7	»	»	1	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
oltre gli 80	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	21	10	25	6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER L' ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

per il 1862.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	»	»	»	»	2	1	3	2	1	1	1	»	»	5	1	1	1	1	»	»	4	1	»	»	»	»	1	2
dagli anni 10 a 15	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	1	3	3	4	2	1	14	4	»	2	»	2	»	8	»	1	1	»	»	»	2	»	1	1	»	»	1	3
20 a 25	2	1	6	1	4	»	14	3	2	3	4	2	»	14	4	2	4	»	1	»	11	»	»	»	3	1	»	4
25 a 30	3	1	5	3	»	2	14	4	3	3	4	3	»	17	2	2	4	2	1	»	11	2	1	»	1	»	»	4
30 a 35	3	1	3	2	2	5	16	6	2	4	2	1	»	15	3	1	2	2	1	1	10	1	1	»	»	1	1	4
35 a 40	4	2	1	»	2	3	12	4	4	2	1	3	»	14	3	1	3	1	1	»	9	1	2	1	»	2	»	6
40 a 50	6	»	2	1	2	10	21	3	2	3	4	2	2	16	3	1	2	2	1	»	9	2	1	1	»	»	»	4
50 a 60	5	1	2	1	2	3	14	4	1	1	»	2	1	9	4	»	»	1	1	»	6	3	1	»	»	2	»	6
60 a 80	»	»	5	»	2	2	9	»	»	»	1	2	1	4	»	»	2	»	1	»	3	»	»	1	»	2	1	4
oltre gli 80	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	24	10	27	12	18	28	119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

per il Sessennio 1857-62.

ETA'	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
	U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
Ignota.	6	2	5	»	»	7	20	10	5	7	6	6	4	38	10	5	8	3	»	1	27	6	2	4	3	2	9	26
dagli anni 10 a 15	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15 a 20	»	2	2	»	1	»	5	13	5	8	6	10	3	45	3	5	7	2	7	»	24	2	1	1	1	»	3	8
20 a 25	»	1	2	1	3	»	7	18	12	14	11	11	1	67	17	8	11	5	5	1	47	1	4	»	3	5	»	13
25 a 30	3	2	»	2	1	»	8	17	13	16	14	8	4	72	14	12	8	6	2	»	42	5	4	2	5	4	2	22
30 a 35	3	2	4	2	3	5	19	28	18	15	13	8	4	86	18	13	15	9	2	1	58	3	6	4	4	7	5	29
35 a 40	2	2	»	»	»	2	6	19	9	14	8	5	5	60	13	3	8	3	1	1	29	5	5	3	5	4	4	26
40 a 50	2	»	1	»	3	4	10	29	11	16	16	6	12	90	16	7	11	7	2	2	45	14	4	5	8	5	2	38
50 a 60	1	1	»	1	1	1	5	17	7	6	2	3	5	40	7	2	1	2	1	»	13	10	4	2	1	3	2	22
60 a 80	»	»	3	2	»	2	7	1	2	6	2	4	2	17	»	1	2	2	1	»	6	1	»	4	1	2	2	10
oltre gli 80	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194

DELLE CAUSE, DEI TEMPERAMENTI E DEI CARATTERI NELLA PAZZIA.

La disposizione ereditaria genitrice malefica, che procrea talora organismi guasti e polluti prevale tanto, secondo alcuni, nella patogenia dell'alienazione mentale che ogn'altra causa morbosa ne resti di gran lunga divanzata; e tutta la di lei portata rovinosa allora soltanto riescirà valutata con precisione, quando le indagini ne saranno più estese e pazienti. Io non farò qui la storia del come si trasmetta questa malora richiamando le opinioni dei dotti, i quali ne scrissero diffusamente; tacerò puranco se così malaugurata eredità, che l'umana famiglia è forzata accogliere senza benefizio d'inventario, le sia legata per via diretta, o le arrivi dai collaterali; se tentassi convalidare con eloquenti esempi la differenza dei pronunciati sarei nell'imbarazzo della scelta; ond'è che per tacere d'altri, ai dilettanti della controversia rammenterò unicamente la *Psicologia morbosa* del *Moreau*, a me bastando rilevare, che i venuti nel sesennio per disposizione ereditaria constatata furono il *quinto* di tutti i ricoverati. Devo pertanto nella fattispecie accostarmi più presto al *Parchappe*, che non al *Guislain*, massimamente che quest'alienista inclina di acconciarsi alle idee dell'*Esquirol*.

Cosa mai può ingenerare tanta facilità alla disposizione ereditaria nella pazzia? i dotti rispondono, perchè con essi sta l'esperienza, che causa precipua dell'immenso danno sono l'alcoolismo, i matrimonî tra consanguinei, e tra persone di età molto sproporzionata, essendochè da consimili efficienti si favorisce la degenerazione della razza umana, la quale giusta il *Boudin* ed il *Devay* a quelle impure fonti attinge nell'ordine fisico la scrofola, il rachitismo, e le nevrosi; e nell'ordine morale l'imbecillità, l'idiotismo, ed ogni altra possibile forma d'alienazione mentale. Dall'eredità inoltre per quanto è una sventura quasi irreparabile l'altra rovinosissima s'ingenera della facile recidiva negli alienati. Per convincersene basta praticare i Manicomî e compulsarne la storia dei ricoverati, che non offrono prevalenza di forme in rapporto ad essa ed al sesso; sebbene taluno non manchi di osservare che la disposizione ereditaria si ripeta con costanza in riguardo alla forma, e talora al sesso, ed all'età, come *Brierre-de-Boismont* ha fatto accuratamente conoscere per la mania distruttiva, e specialmente per la monomania suicida.

All'eccessiva occupazione intellettuale, ai dispiaceri domestici, ai rovesci di fortuna, alla perdita di persone caramente amate, all'ambizione delusa, alla collera, al pudore offeso, all'amor contrastato, alla gelosia, all'orgoglio umiliato, alle convulsioni politiche, all'isolamento, alla nostalgia, al fanatismo religioso si dovrebbe aggiungere quello stato angoscioso dell'anima e quella trepidazione dello spirito, che *Morel* dottamente definì — la perplexitè de l'âme alors que nous sommes tourmentés par le doute, assiégés par l'incertitude, reduits souvent à l'impossibilité de prendre une decision dans les circonstances solennelles de l'existence; — essendochè cotesti dolori dell'anima e paure del cuore naturalmente sconcertino straordinariamente e l'uomo affettivo, e l'uomo intellettivo. Se tra le cause morali accennate ricordassi quali prevalessero nei ricoverati, potrei fare un quadro commovente alle lacrime; e troverei che specialmente *Zimmermann* aveva ragione quando scrisse, che

— les hommes sont fous par orgueil, les filles par amour, les femmes par jalousie. — Quantunque il secolo oltre ogni dire positivo rifugga dal sentimentalismo nella vita pratica, compiacentemente soddisfatto di vederlo profuso nei romanzi, raramente dia causa a follie amorose; pure riscontrai casi di vera e parlante monomania amorosa scevra da erotismo, perchè costituivano la più saliente manifestazione dell'amore *croce e delizia* della vita; vidi le gelosie feroci all'Otello, che anelavano al delitto per *amare eternamente*; vidi la superstizione favolosa, che avrebbe tentato il martirio; e l'ambizione sfrenata, che si credeva sovrana dell'universo, e più onnipotente di Dio.

Sebbene poi dal Penitenziario di questa Città retto al sistema *Auburniano* sieno venuti taluni reclusi alienati, pure ebbi campo a persuadermi come *Sauze, Lelut, Ferrus* fossero completamente nel vero quando sorsero a combattere la tema esagerata, che l'imprigionamento cellulare costante fosse la causa delle alienazioni, che si riscontrarono a Losanna ed a Filadelfia, ed in ogni altro consimile luogo di pena; onde è che porto convinzione che, se i Penitenziarî inviano dei reclusi ai Manicomî, cotesti infelici fossero già alienati all'epoca dei commessi reati; che giudici troppo severi e fino all'ingiustizia, o presuntuosi fino a sostituirsi alla scienza, guidati da un ridicolo buon senso, che gli fece accogliere il sesecundum quid ed il secundum quod, quasi fosse possibile l'essere ed il non essere, condannarono senza approfondire la specialità dei fatti. Limitandomi pertanto all'osservato nel sesennio, spalleggiato dalla molta esperienza del *Castiglioni*, con buona venia del *Marcè*, sebbene *Guislain* e *Parchappe* abbiano opinato che prevalgano nella follia le cause morali sopra tutte l'altre, devo ammettere che le fisiche ebbero qui il sopravento. Ciò nullameno credo che vi sia una ragione che possa dar ragione a tutte e due le opposte sentenze. Se un Manicomio accoglierà più contadini che cittadini, più indigenti che agiati, e pochi proletari, se pubblico anzicchè privato, le cause fisiche saranno state le prevalenti sulle morali nel determinare la pazzia della popolazione ospitata.

Le cause morali furono poi quelle che diedero luogo alla maggiore guarigione, la quale elevossi al 63 per 0/0; le fisiche invece non l'ebbero che del 61 per 0/0; la mortalità, che per quelle restava al 20 per 0/0, si spingeva fino al 27 per 0/0 per queste.

Il sangue, questo *nervorum moderator*, se viene alterato nella sua struttura globulare, come può dimostrare l'analisi chimica e l'indagine microscopica, favorisce lo sviluppo della follia per il depauperamento in cui è gittata l'ecomia; così fatto postulato di medicina trova la sua conferma nelle cachessie, nell'anemia, nella pellagra e nell'allattamento protratto; anche le perdite seminali più o meno volontarie, se eccessive, spingono alla pazzia. Le cause traumatiche che agiscono direttamente sul capo, la ripercussione degli erpeti, la sopressione dei profluvî abituali, il reumatismo della dura-madre creduto da *Marcè* causa di alienazione con allucinazioni varie, furono parimenti ammessi come fattori della follia da Hervez, Gubler, e Vigla. La febbre tifoidea è parimenti cagione di aberrazione mentale, la quale talora assume la forma di melanconia, di stupidità o di demenza; e gli esempi sono ovunque comuni, anzi frequentissimi; ed il *Saget, Rayer, Abercrombie* e *Thore* lo comprovarono solennemente.

Come poi *Iacobi* narra di pazzie scoppiate sotto l'influsso di una stentata menstruazione, così *Burronws* ed *Esquirol* ricordano giovani donne immattite dopo una deflorazione fecondante. La gravidanza per le modificazioni che determina nell'organizzazione della donna scuscita talora la follia, la quale a dir vero è più frequente nel puerperio; il perchè siasi

ognora considerata quasi la causa principale dell'alienazione mentale nelle maritate, come *Morel, Dagonet* ed altri hanno dottamente scritto.

Per molti ricoverati in questo Manicomio essendo riescito difficile sceverare quali tra le morali e le fisiche fossero state le cause che di preferenza avevano indotta la pazzia, ad imitazione di esperimentati alienisti pensai bene comprenderli nella rubrica fisico-morali; ospitati pertanto di così fatta categoria se ne ebbero un bel numero; furono quasi il *settimo* dei venuti. L'*ottava* parte invece della popolazione albergata, per l'imperfette nozioni che somministrò, fui costretto classificarla in rapporto alle cause tra le sconosciute con relativo discapito delle deduzioni per tutte le altre precedenti già esaminate.

I temperamenti esercitano ancor essi un'influenza incontrastata nella follia; e quelli che somministrano il maggior numero di alienati sono il sanguigno, il bilioso ed il nervoso-sanguigno, che generano la mania, le monomanie e la lippemania. Diffatti dall'esuberante vita dei sanguigni si suscitano quelle impazienze e quegli impeti, che creano il furore maniaco feroce fino all'omicidio; dalle diffidenze, dagli sconforti e dalle svogliatezze degli epatici proviene il disgusto della vita, ed i delirii di persecuzioni insensate dei melanconici, i quali talora muoiono affamati ma digiuni per rifiutare alimenti supposti unicamente per essi proditoriamente avvelenati; dalla poca coesione organico-molecolare dei linfatici la demenza che, abbassata l'orgogliosa umanità sotto il livello dei bruti, offusca tanto tutte le facoltà mentali, che destituito l'uomo anche degli istinti ed appetiti, automa miserando si spenga senza dolersi per sfinimento, se non lo nutrono mani pietose. Se non avessi suddiviso i temperamenti in nervoso puro e nerveo-sanguigno, sarebbe emerso dai prospetti; che il nervoso costituì la maggioranza degli ospitati; donde è la sentenza di *Sandras* che — les névropathiques sont par excellence les gens des extrêmes sourtout au mòral, — e l'altra di *Morel* che — l'état nérveux se transforme en cette *névrose capitale* qui comprend toutes les autres, la folie, — si troverebbero ampiamente confermate; nè potrebbe essere altrimenti, essendochè i nervosi impressionabili all'eccesso, espansivi e versatili, che sovranamente il sole rallegra e le nubi rattristano, che l'elettricità atmosferica tormenta, eccita od opprime, che spaventati rifuggono ogni seria occupazione, strascinati dal cuore, dai sensi, dalle passioni, si sacrificano con coraggiosa abnegazione, se non sono già sulla strada della follia, perchè allora nulla di più insoffribile di questi tormentati tormentatori nei quali la ragione — ne réprime rien, ne corrige rien, ne gouverne rien. —

La follia è puramente e semplicemente l'*esagerazione* o non piuttosto la *perversione* del carattere proprio a ciascun pazzo, come affermarono alienisti di fama europea? l'una e l'altra sentenza sono vere a patto di addentellarle tanto amendue che abbiano da costituire una sola proposizione complessa, perchè così esige l'esperienza. Il carattere *allegro* favorì qui la mania; nel *titubante* trovò pascolo la lippemania; ed il *melanconico* avrebbe invece influenzato amendue egualmente queste forme di alienazione; mentre potrebbe dirsi che il *leggero* avrebbe fatto predominare la mania, ed alquanto anche la demenza.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1857.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	4	2	5	1	3	4	19	6	4	2	»	1	1	14	2	1	»	»	»	»	3	1	2	1	»	2	»	6
	Morali	3	1	6	3	1	2	16	3	5	3	4	1	»	16	3	2	2	1	»	»	8	»	»	2	1	1	2	6
	Fisiche	7	5	2	1	5	5	25	8	5	1	2	3	2	21	4	4	2	»	1	»	11	3	1	1	1	3	2	11
	Fisico-morali	2	2	3	2	2	6	17	4	2	»	1	»	»	7	»	2	1	1	»	»	4	2	1	2	»	»	1	6
	Sconosciute	1	2	1	1	1	4	10	3	»	1	»	1	»	5	1	1	1	»	»	»	3	1	1	»	1	1	1	5
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34
TEMPERAMENTI	Sanguigno	6	3	3	1	4	7	24	8	4	»	»	2	»	14	4	1	»	1	»	»	6	2	2	»	»	2	1	7
	Bilioso	2	»	5	2	»	2	11	1	»	3	1	»	»	5	»	»	2	»	»	»	2	1	»	2	1	»	1	5
	Nervoso	1	1	1	»	1	»	4	1	3	»	»	»	1	5	1	2	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»
	Linfatico	»	1	»	»	1	2	4	2	2	»	1	1	1	7	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	3
	Nervoso-Sanguigno	3	1	1	»	2	»	7	5	2	»	»	1	»	8	2	2	»	»	»	»	4	2	1	1	»	1	»	5
	Linfatico-Sanguigno	2	2	1	»	»	3	8	1	2	1	2	»	»	6	1	1	1	»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	1
	Bilioso-Nervoso	»	1	3	2	1	2	9	1	1	2	2	1	»	7	1	1	2	1	»	»	5	»	1	2	1	1	»	5
	Bilioso-Sanguigno	3	1	3	2	2	1	12	2	»	1	»	»	»	3	»	»	1	»	»	»	1	1	»	1	1	2	»	5
	Linfatico-Nervoso	»	2	»	1	1	4	8	3	2	»	1	1	1	8	1	2	»	»	1	»	4	»	1	»	»	1	1	3
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34
CARATTERI	Allegro	8	6	2	2	6	7	31	11	7	1	»	2	1	22	5	4	1	»	1	»	11	3	1	1	»	3	1	9
	Titubante	4	2	10	3	1	8	28	6	2	3	3	2	»	16	2	1	3	1	»	»	7	1	2	2	2	2	2	10
	Melanconico	2	2	1	2	2	4	13	3	4	3	4	»	»	14	1	4	»	1	»	»	6	1	2	2	1	1	1	8
	Leggero	3	2	4	1	3	2	15	4	3	»	»	2	2	11	2	1	2	»	»	»	5	2	1	1	»	1	2	7
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI
IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO
per il 1858.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	7	3	6	1	2	5	24	3	1	4	2	4	1	15	4	1	1	»	»	»	6	1	»	»	1	1	»	3
	Morali	3	4	5	5	1	»	18	4	2	8	3	2	2	21	6	2	5	2	1	»	16	1	1	»	1	»	1	4
	Fisiche	8	5	»	2	4	5	24	12	6	7	3	3	4	35	9	4	4	3	»	»	20	2	1	1	2	1	1	8
	Fisico-morali	4	1	»	2	2	5	14	7	2	1	2	1	2	15	1	2	1	2	»	»	6	1	»	»	1	»	»	2
	Sconosciute	2	»	1	»	1	3	7	5	2	1	3	1	1	13	1	»	1	1	1	»	4	»	1	1	1	1	1	5
	Totali	24	13	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22
TEMPERAMENTI	Sanguigno	8	4	3	»	4	6	25	10	3	2	1	1	1	18	7	2	1	»	1	»	11	2	1	»	»	1	»	4
	Bilioso	2	»	4	2	»	1	9	3	1	7	1	2	1	15	1	»	4	1	»	»	6	1	»	1	1	»	»	3
	Nervoso	1	2	1	»	1	1	6	1	»	3	1	1	1	7	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
	Linfatico	1	2	»	1	2	1	7	2	3	1	1	1	1	9	1	1	»	1	»	»	3	»	1	»	1	»	1	3
	Nervoso-Sanguigno	4	»	»	»	2	»	6	5	1	3	2	2	1	14	4	»	1	1	1	»	7	1	»	»	»	»	»	1
	Linfatico-Sanguigno	2	3	1	2	»	2	10	3	2	1	»	2	2	10	2	2	1	1	»	»	6	»	»	1	1	1	1	4
	Bilioso-Nervoso	»	»	1	2	1	2	6	2	1	2	3	»	»	8	1	1	3	2	»	»	7	»	»	«	2	»	»	2
	Bilioso-Sanguigno	4	1	2	1	»	1	9	4	»	2	3	1	1	11	4	1	2	»	»	»	7	1	»	»	»	1	»	2
	Linfatico-Nervoso	2	1	»	2	»	4	9	1	2	»	1	1	2	7	1	1	»	2	»	»	4	»	1	»	1	»	1	3
	Totali	24	13	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22
CARATTERI	Allegro	11	8	1	2	4	7	33	14	4	7	1	3	2	31	10	2	4	1	»	»	17	1	»	1	»	1	»	3
	Titubante	7	2	8	3	1	6	27	9	3	8	4	3	2	29	3	3	6	3	»	»	15	»	1	1	3	1	2	8
	Melanconico	3	»	2	4	1	3	13	3	4	5	5	1	1	19	4	1	1	3	1	»	10	2	1	»	2	»	1	6
	Leggero	3	3	1	1	4	2	14	5	2	1	3	4	5	20	4	3	1	1	1	»	10	2	1	»	1	1	»	5
	Totali	24	13	12	10	10	18	88	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI
IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO
per il 1859.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	5	3	9	2	5	6	30	1	»	3	1	1	»	6	6	1	3	»	»	»	10	»	1	1	1	2	2	7
	Morali	»	3	8	5	2	1	19	7	3	5	1	1	»	17	2	4	2	2	1	»	11	3	2	2	3	1	»	11
	Fisiche	9	6	2	»	6	8	31	10	6	6	3	1	»	26	4	4	4	2	»	1	15	4	1	1	1	2	»	9
	Fisico-Morali	9	1	»	2	3	7	22	2	2	3	2	1	1	11	3	2	1	2	1	»	9	2	1	1	1	2	2	9
	Sconosciute	6	1	»	»	»	3	10	3	1	2	2	1	4	13	»	1	1	»	»	»	2	2	»	1	»	»	2	5
	Totali	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41
TEMPERAMENTI	Sanguigno	9	4	4	1	3	7	28	5	2	3	1	1	»	12	4	3	»	1	1	1	10	1	1	2	»	3	2	9
	Bilioso	3	1	6	1	2	2	15	2	1	1	»	»	1	5	2	»	4	»	»	»	6	2	1	1	1	1	»	6
	Nervoso	2	1	4	»	2	2	11	1	1	3	2	1	»	8	»	1	2	1	»	»	4	»	1	1	1	»	1	4
	Linfatico	2	3	1	»	3	1	10	2	1	1	2	»	1	7	2	1	»	1	»	»	4	1	»	»	»	1	»	2
	Nervoso-Sanguigno	4	1	2	3	3	1	14	3	1	2	»	1	»	7	3	2	1	1	1	»	8	3	»	1	1	»	1	6
	Linfatico-Sanguigno	3	3	»	»	1	3	10	4	1	4	2	»	1	12	1	2	2	1	»	»	6	2	1	»	»	1	»	4
	Bilioso-Nervoso	1	»	»	1	1	2	5	3	2	3	1	1	1	11	»	1	1	1	»	»	3	»	»	1	1	»	»	2
	Bilioso-Sanguigno	3	»	2	2	»	2	9	1	2	1	»	»	1	5	2	1	»	1	»	»	4	1	1	»	1	»	»	3
	Linfatico-Nervoso	2	1	»	1	1	5	10	1	1	1	1	1	»	6	1	1	»	»	»	»	2	1	»	»	1	1	2	5
	Totali	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41
CARATTERI	Allegro	14	10	3	2	6	9	44	11	3	7	1	1	1	24	8	5	6	1	»	»	20	6	1	2	2	3	2	16
	Titubante	13	1	9	1	3	6	33	6	3	7	4	»	1	21	3	4	2	»	»	»	9	3	»	3	3	2	1	12
	Melanconico	»	2	6	4	1	3	16	4	2	3	3	2	3	17	2	2	1	3	1	1	10	»	2	1	1	1	1	6
	Leggero	2	1	1	2	6	7	19	2	4	2	1	2	»	11	2	1	2	2	1	»	8	2	2	»	»	1	2	7
	Totali	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI
SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI
IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO
per il 1860.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI								ENTRATI								GUARITI								MORTI							
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	
		U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D			U	D	U	D	U	D		
CAUSE	Disposizione Ereditaria	»	1	8	2	4	4	19		2	2	4	3	4	2	17		1	1	3	2	1	»	8		»	1	1	2	»	1	5	
	Morali	2	»	9	1	1	1	14		8	4	2	4	3	4	25		5	2	4	3	1	»	15		2	»	1	1	1	»	5	
	Fisiche	11	7	3	»	5	7	33		6	1	6	5	4	4	26		6	2	3	2	2	1	16		2	1	»	2	1	1	7	
	Fisico-Morali	6	»	1	1	1	6	15		4	3	4	3	1	1	16		5	2	1	»	»	»	8		1	»	1	2	»	»	4	
	Sconosciute	7	1	»	2	1	5	16		3	2	3	»	1	1	10		5	1	1	1	1	1	10		1	1	»	»	»	1	3	
	Totali	26	9	21	6	12	23	97		23	12	19	15	13	12	94		22	8	12	8	5	2	57		6	3	3	7	2	3	24	
TEMPERAMENTI	Sanguigno	9	2	4	2	»	4	21		6	2	3	1	2	»	14		8	2	2	1	1	1	15		2	1	1	1	»	1	6	
	Bilioso	1	1	2	1	1	3	9		3	1	2	1	2	1	10		4	»	2	»	»	»	6		»	»	»	1	»	»	1	
	Nervoso	3	1	4	»	3	1	12		1	2	1	»	1	1	6		1	»	1	»	»	»	2		1	»	1	»	»	»	2	
	Linfatico	1	2	2	1	2	2	10		1	3	»	3	»	3	10		»	2	»	2	1	»	5		»	1	»	1	»	»	2	
	Nervoso-Sanguigno	1	»	2	»	3	»	6		4	»	3	1	»	2	10		»	»	1	1	1	»	3		2	»	»	»	1	»	3	
	Linfatico-Sanguigno	4	1	2	1	»	4	12		2	1	4	3	2	1	13		3	1	1	2	1	1	9		»	»	1	1	»	2	4	
	Bilioso-Nervoso	4	1	1	»	2	3	11		4	2	1	1	4	»	12		4	1	1	»	»	»	6		1	1	»	1	1	»	4	
	Bilioso-Sanguigno	1	»	3	»	»	3	7		1	»	3	2	1	2	9		2	»	2	»	1	»	5		»	»	»	»	»	»	»	
	Linfatico-Nervoso	2	1	1	1	1	3	9		1	1	2	3	1	2	10		»	2	2	2	»	»	6		»	»	»	2	»	»	2	
	Totali	26	9	21	6	12	23	97		23	12	19	15	13	12	94		22	8	12	8	5	2	57		6	3	3	7	2	3	24	
CARATTERI	Allegro	11	7	2	»	4	8	32		9	2	7	2	3	2	25		12	2	1	»	1	»	16		2	»	1	2	»	1	6	
	Titubante	13	»	11	2	1	6	33		6	5	9	5	2	4	31		7	2	8	4	2	1	24		3	1	1	2	1	1	9	
	Melanconico	2	»	7	3	1	4	17		5	4	2	7	4	5	27		1	3	2	3	1	»	10		»	1	»	3	1	»	5	
	Leggero	»	2	1	1	6	5	15		3	1	1	1	4	1	11		2	1	1	1	1	1	7		1	1	1	»	»	1	4	
	Totali	26	9	21	6	12	23	97		23	12	19	15	13	12	94		22	8	12	8	5	2	57		6	3	3	7	2	3	24	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1861.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	1	1	8	1	7	5	23	5	4	6	6	1	2	24	2	2	4	1	1	»	10	2	1	1	1	1	2	8
	Morali	3	2	6	1	2	5	19	6	6	7	5	3	1	28	3	2	3	2	1	1	12	2	2	1	1	2	2	10
	Fisiche	9	5	6	1	6	9	36	5	1	2	1	2	2	13	2	1	2	1	1	»	7	1	2	»	1	»	1	5
	Fisico-morali	4	1	3	2	2	7	19	3	2	1	2	2	1	11	2	1	1	2	»	1	7	2	1	1	1	1	»	6
	Sconosciute	4	1	2	1	1	4	13	2	2	1	3	1	1	10	1	2	1	»	1	»	5	1	1	1	1	1	2	7
	Totali	21	10	25	6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36
TEMPERAMENTI	Sanguigno	5	1	4	1	1	2	14	6	3	1	2	1	1	14	2	»	2	1	1	»	6	2	1	1	»	1	1	6
	Bilioso	»	2	2	1	3	4	12	2	2	3	1	2	1	11	1	1	1	2	1	»	6	1	»	1	»	1	2	5
	Nervoso	2	3	3	»	4	2	14	1	»	2	2	»	1	6	1	1	1	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	1
	Linfatico	2	2	2	1	1	5	13	3	2	3	3	»	2	13	1	2	2	2	»	1	8	»	2	»	1	»	2	5
	Nervoso-Sanguigno	3	»	4	»	1	2	10	2	3	1	1	1	1	9	1	1	»	»	»	»	2	1	»	»	»	1	»	2
	Linfatico-Sanguigno	3	1	4	1	1	2	12	1	2	2	3	1	1	10	2	2	2	1	»	»	7	»	1	»	2	»	»	3
	Bilioso-Nervoso	3	1	1	»	5	3	13	1	1	1	1	2	»	6	»	1	»	»	»	»	1	1	1	1	1	1	»	5
	Bilioso-Sanguigno	»	»	4	2	»	5	11	3	1	2	3	2	»	11	2	»	1	»	1	»	4	1	»	1	»	1	»	3
	Linfatico-Nervoso	3	»	1	»	2	5	11	2	1	2	1	»	»	6	»	»	2	»	1	1	4	2	1	»	1	»	2	6
	Totali	21	10	25	6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36
CARATTERI	Allegro	6	7	7	»	6	9	35	11	9	2	6	3	»	31	4	6	4	1	2	1	18	2	1	1	2	2	3	11
	Titubante	9	2	11	1	»	8	31	2	1	8	7	3	5	26	1	1	3	1	»	1	7	3	2	2	2	»	3	12
	Melanconico	6	»	7	4	3	9	29	3	4	3	2	1	»	13	3	1	3	2	»	»	9	2	2	1	»	1	»	6
	Leggero	»	1	»	1	9	4	15	5	1	4	2	2	2	16	2	»	1	2	2	»	7	1	2	»	1	2	1	7
	Totali	21	10	25	6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1862.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	2	2	9	5	6	5	29	8	3	6	5	3	1	26	3	2	4	2	2	»	13	2	1	1	1	3	1	9
	Morali	4	4	9	3	2	3	25	6	5	4	5	8	1	29	5	2	6	2	2	»	17	3	2	1	1	2	1	10
	Fisiche	11	3	6	»	7	10	37	7	3	4	3	2	»	19	6	3	4	2	1	1	17	2	2	1	»	2	1	8
	Fisico-morali	3	1	2	1	3	7	17	6	2	3	3	2	2	18	4	1	3	1	»	»	9	»	1	1	2	1	»	5
	Sconosciute	4	»	1	3	»	3	11	3	2	2	1	3	»	11	2	1	2	2	2	»	9	3	1	»	»	»	1	5
	Totali	24	10	27	12	18	28	119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37
TEMPERAMENTI	Sanguigno	7	3	2	2	»	2	16	7	3	4	3	1	1	19	7	2	3	1	1	»	14	2	1	1	»	»	1	5
	Bilioso	»	3	3	»	3	3	12	3	1	3	1	2	»	10	1	2	4	»	2	»	9	1	»	»	1	»	»	2
	Nervoso	2	1	4	2	4	3	16	1	2	»	2	3	»	8	2	1	1	2	1	»	7	»	1	1	1	2	»	5
	Linfatico	4	»	3	1	1	4	13	4	2	2	2	4	1	15	3	2	2	1	»	»	8	2	»	»	»	1	1	4
	Nervoso-Sanguigno	3	2	5	1	1	3	15	5	1	4	4	5	»	19	2	»	3	2	1	»	8	1	2	2	»	»	»	5
	Linfatico-Sanguigno	2	»	4	1	2	3	12	1	2	1	3	1	1	9	2	1	1	1	»	»	5	»	»	»	»	1	1	2
	Bilioso-Nervoso	3	»	1	»	6	3	13	2	2	2	1	1	»	8	2	»	2	»	2	»	6	2	1	»	»	3	»	6
	Bilioso-Sanguigno	»	1	4	5	»	5	15	3	1	1	»	1	1	7	»	1	3	1	»	1	6	»	1	»	2	1	1	5
	Linfatico-Nervoso	3	»	1	»	1	2	7	4	1	2	1	»	»	8	1	»	»	1	»	»	2	2	1	»	»	»	»	3
	Totali	24	10	27	12	18	28	119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37
CARATTERI	Allegro	11	9	4	3	5	5	37	12	1	7	6	7	2	35	6	3	4	2	2	»	17	4	3	1	»	4	»	12
	Titubante	7	»	14	5	3	9	38	8	6	4	2	5	»	25	7	3	8	2	2	»	22	2	»	»	3	1	1	7
	Melanconico	4	1	6	4	3	9	27	3	5	7	3	4	»	22	3	2	5	2	2	1	15	2	3	1	1	2	2	11
	Leggero	2	»	3	»	7	5	17	7	3	1	6	2	2	21	4	1	2	3	1	»	11	2	1	2	»	1	1	7
	Totali	24	10	27	12	18	28	119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il Sessennio 1857-62.

	CAUSE Temperamenti e Caratteri	ESISTENTI							ENTRATI							GUARITI							MORTI						
		Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demenza		Totale
		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D		U	D	U	D	U	D	
CAUSE	Disposizione Ereditaria	4	2	5	1	3	4	19	25	14	25	17	14	7	102	18	8	15	5	4	»	50	6	6	5	6	9	6	38
	Morali	3	1	6	3	1	2	16	34	25	29	22	18	8	136	24	14	22	12	6	1	79	11	7	7	8	7	6	46
	Fisiche	7	5	2	1	5	5	25	48	22	26	17	15	12	140	31	18	19	10	5	3	86	14	8	4	7	9	6	48
	Fisico-Morali	2	2	3	2	2	6	17	26	13	12	13	7	7	78	15	10	8	8	1	1	43	8	4	6	7	4	3	32
	Sconosciute	1	2	1	1	1	4	10	19	9	10	9	8	7	62	10	6	7	4	5	1	33	8	5	3	3	3	8	30
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194
TEMPERAMENTI	Sanguigno	6	3	3	1	4	7	24	42	17	13	8	8	3	91	32	10	9	4	5	2	62	11	7	5	1	7	6	37
	Bilioso	2	»	5	2	»	2	11	14	6	19	5	8	4	56	9	3	17	3	3	»	35	6	1	5	5	2	3	22
	Nervoso	1	1	1	»	1	»	4	6	8	9	7	6	4	40	5	6	5	3	1	»	20	1	2	3	2	2	1	11
	Linfatico	»	1	»	»	1	2	4	14	13	7	12	6	9	61	7	9	4	7	1	1	29	4	4	»	3	2	6	19
	Nervoso-Sanguigno	3	1	1	»	2	»	7	24	8	13	8	10	4	67	12	5	6	5	4	»	32	10	3	4	1	3	1	22
	Linfatico-Sanguigno	2	2	1	»	»	3	8	12	10	13	13	6	6	60	11	9	8	6	1	1	36	2	2	2	4	3	5	18
	Bilioso-Nervoso	»	1	3	2	1	2	9	13	9	11	9	9	1	52	8	5	9	4	2	»	28	4	5	4	6	6	»	25
	Bilioso-Sanguigno	3	1	3	2	2	1	12	14	4	10	8	5	5	46	10	3	9	2	2	1	27	4	2	2	4	5	1	18
	Linfatico-Nervoso	»	2	»	1	1	4	8	13	8	7	8	4	5	45	4	6	4	5	2	1	22	5	4	»	5	2	6	22
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194
CARATTERI	Allegro	8	6	2	2	6	7	31	68	26	31	16	19	8	168	45	22	20	5	6	1	99	18	6	7	6	13	7	57
	Titubante	4	2	10	3	1	8	28	37	20	39	25	15	12	148	23	14	30	11	4	2	84	12	5	9	15	7	10	58
	Melanconico	2	2	1	2	2	4	13	21	23	23	24	12	9	112	14	13	12	14	5	2	60	7	11	5	8	6	5	42
	Leggero	3	2	4	1	3	2	15	26	14	9	13	16	12	90	16	7	9	9	6	1	48	10	8	4	2	6	7	37
	Totali	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194

INFLUENZA DELLE PROFESSIONI NELLA PAZZIA.

Quantunque in questo Manicomio non sieno avvenuti casi d'alienazione mentale sviluppatasi per l'azione intossicante di certe arti e mestieri, i quali sogliono ingenerare nevropatie proteiformi e speciali delirî, come si narra avvenga in Scozia per l'effetto dei vapori di piombo, ove i così detti *mill-recck* impazziti si lacerano coi morsi a brandelli le carni; come s'afferma immattiscano taluni minatori nel Messico e nel Perù; come si pretende succeda ai tintori per il maneggio deleterio dell'indago, pure credo realmente che certe professioni, modificando, per così dire, l'uomo che le esercita, possano farlo più facilmente impazzire, esponendolo a speciali cause morbose, anche quando quelle industrie non sieno per se stesse perniciose.

La nostra Provincia, di sua natura eminentemente agricola, manifatturiera unicamente per eccezione, a differenza di quanto può riscontrarsi per altre parti della Penisola, e particolarmente per il Belgio, la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Svizzera, vidde oltre la metà de' suoi alienati ospitati somministrati dalla classe contadinesca; l'influenza pertanto di questa professione, perchè quella esercita dalla maggioranza della popolazione, nel caso concreto sarebbe stata più appariscente, gravitandovi nel relativo rapporto col peso naturale della disposizione ereditaria, astrazione fatta anche da tutte le altre cause morbose, alle quali s'usa adebbitare la pazzia. Altrove dissi già di talune cause di questa prevalenza; gioverà per altro qui ricordare le privazioni infinite, che la miseria impone alle masse coloniche, la pellagra che le tormenta, l'eredità che le contamina, l'insolazione che le tortura, onde rattenere che il pensiero voli di troppo impaurito ad accagionare al mestiere questa sventura. Se i dati avuti non fallano, ritenuto il numero degli ospitati, i contadini non conterebbono che un pazzo ogni 4784.

Dai prospetti poi emergerebbe che le professioni per la maggiore influenza esercitata nello sviluppo della pazzia si succederebbono così: Contadini, Soldati, Proprietarî, Agricoltori, Muratori, Servi, Cucitrici, Calzolai, Studenti, Sarti, Sacerdoti, Negozianti, Merciai, Monaci, Albergatori, Avvocati, Falegnami, Parrucchieri, Trattrici di seta, ed Ufficiali.

Il *Girard* osservò che il mestiere dell'armi in Francia da luogo ad un pazzo ogni 708 soldati; per quanto i militari qui ricoverati, messi in rapporto colla media della popolazione, che costituì la forza annua della Divisione militare d'Alessandria, possono avere un significato, vi ha da esserne soddisfatti, essendochè l'Esercito Italiano avrebbe solamente un pazzo ogni 2538 soldati. E se quel celebre Alienista nell'accennare a quella sventura per il suo paese fa capo alla nostalgia, alla severità della disciplina per la milizia di terra e di mare, ed ai disordini della vita; noi abbiamo alquanto a compiacersi, perchè lo spirito guerresco, prodigiosamente sviluppatosi per la totale redenzione della patria, abbia così senza danno un'altra volta militarizzato quest'Italia, che animosa e fidente s'incammina alla terza civiltà. Il numero minore di pazzi che l'Armata Italiana conta sulla Francese lo si deve ad una temperanza maggiore nel vivere e nell'uso moderato dei liquori; sebbene finora le ansie della patria lontana e la interminabilità sconfortante dei deserti africani non abbiano avvezzato il soldato italiano alle affascinanti ma rovinose allucinazioni dell'assenzio; pure, nella tema del danno, inneggierei a quel provvido che vietasse lo smercio di questo nettare circeo.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1857.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Avvocati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Beccai	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Calzolai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cappellai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carrettieri	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	2	7	»	2	»	1	»	2	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	9
Cucitrici	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Merciajuoli	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Negozianti	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Operai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Ortolani	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Proprietarî	2	1	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Sacerdoti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sarti	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Studenti	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
TOTALI	17	12	5	4	5	3	»	3	3	»	3	2	»	»	1	»	»	»	»	»	29

per il 1858.

Avvocati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Agricoltori	4	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	4
Banchieri	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Beccai	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carrettieri	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cappellai	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Commessi	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	12	11	4	2	3	3	»	1	3	1	1	2	»	2	»	»	1	»	»	»	23
Cucitrici	»	3	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Falegnami	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Negozianti	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Operai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	4	»	1	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Sacerdoti	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Sarti	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Stiratrici	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Studenti	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tessitrici	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	35	17	12	3	8	5	1	1	6	3	5	2	1	3	1	»	1	»	»	»	52

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Albergatori	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Avvocati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Calzolai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cappuccini	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carabinieri	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Chincaglieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Commessi	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contabili	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	5	14	»	2	2	7	»	1	2	2	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	19
Cucitrici	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Facchini	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Geometri	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Legatori di libri	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maestre	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Mediatori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Negozianti	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Sacerdoti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Serve	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	5	»	2	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Verniciatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	28	19	10	3	5	8	»	1	8	4	3	2	»	»	2	»	»	1	»	»	47

per il 1860.

Agricoltori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Brentatori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Calderai	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carrettieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Commessi	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	13	12	»	1	7	3	»	1	3	»	1	4	»	1	1	2	1	»	»	»	25
Cucitrici	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Domestici	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Falegnami	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Macchinisti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Mugnai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Negozianti	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Orefici	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sacerdoti	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Servi	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	7	»	5	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Studenti	3	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Trattrici	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Ufficiali	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Usceri	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Vermicellai	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	39	18	9	3	12	4	1	1	9	2	3	4	»	2	2	2	3	»	»	»	57

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il 1861.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Agricoltori	5	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5
Brentatori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	9	11	1	4	2	3	»	1	2	»	3	2	»	»	»	1	1	»	»	»	20
Giardinieri	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	1	2	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Sarti	2	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Servi	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	3
Soldati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Stiratrici	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Studenti	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
TOTALI	25	16	7	4	3	3	»	1	5	3	6	3	»	»	2	1	2	1	»	»	41

per il 1862.

Agricoltori	5	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	5
Albergatori	1	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Calzolai	5	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5
Cenciaiuoli	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Chierici	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	12	8	2	2	2	4	1	»	1	»	4	1	1	»	1	»	»	1	»	»	20
Cucitrici	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Erbivendole	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Falegnami	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Giardinieri	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Guardie di P. S.	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Merciai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Pescatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	2	3	2	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Sacerdoti	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Saltimbanchi	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sarti	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Servi	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Sfaccendati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	4	»	2	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Studenti	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Trattrici	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Ufficiali	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Uscieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Veterinarî	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	46	19	12	2	7	7	2	»	12	4	5	5	1	»	5	»	»	1	2	»	65

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il Sessennio 1857-62.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Agricoltori	15	»	3	»	2	»	»	»	2	»	4	»	1	»	1	»	1	»	1	»	15
Albergatori	1	2	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Avvocati	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Banchieri	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Beccai	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Brentatori	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Calzolai	7	»	1	»	2	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	7
Cappellai	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2
Cappuccini	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carrettieri	3	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	3
Carabinieri	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Calderai	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cenciaiuoli	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Commessi	3	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Contadini	53	63	7	13	16	21	1	6	12	3	10	13	1	3	3	3	3	1	»	»	116
Contabili	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Chierici	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Chincaglieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cucitrici	»	8	»	3	»	3	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	8
Domestici	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Erbivendole	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Facchini	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Falegnami	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Geometri	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Giardinieri	2	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Guardie di P. S.	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Legatori di libri	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Machinisti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maestri	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Mediatori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai	5	»	1	»	1	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Mugnai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	7	»	2	»	2	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Negozianti	5	»	1	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5
Operai	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Orefici	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Ortolani	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Pescatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	10	7	4	»	1	2	1	»	2	1	2	3	»	»	»	»	»	1	»	»	17
Sacerdoti	6	»	4	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Saltimbanchi	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sarti	4	1	1	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Servi	1	6	»	2	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	7
Sfaccendati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	19	»	12	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
Stiratrici	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Studenti	9	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	9
Tessitrici	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Trattrici	»	4	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Ufficiali	3	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Uscieri	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Vermicellai	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Veterinarî	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	190	101	55	19	40	30	4	7	43	16	25	18	2	5	13	3	6	3	2	»	
	291		153						99						27						291

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI
SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il 1857.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Cappellai . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Contadini .	6	11	»	»	3	4	»	»	»	»	1	3	»	»	»	1	2	2	»	1	17
Doganieri .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Fabbri-ferrai	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Facchini . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Fornaciai .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Imbianchitori	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori . .	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Negozianti .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Parrucchieri .	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Proprietarî .	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Segretarî . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Sensali . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Studenti . .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Totali .	20	14	2	»	5	5	»	»	2	»	4	3	»	»	3	1	4	3	»	2	34

per il 1858.

Caffettieri .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Calzolai . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Contadini .	2	4	»	1	1	»	»	»	1	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Cucitrici . .	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Doganieri .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Intagliatori .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Ortolani . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Proprietarî .	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Prostitute .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Sarti . . .	2	1	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Sensali . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Servi . . .	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	2
Stampatori .	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Totali .	10	12	2	1	3	2	»	»	2	2	»	3	»	1	2	2	1	1	»	»	22

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Albergatori .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Calzolai . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini .	9	13	2	»	1	4	»	»	1	1	3	3	»	»	1	»	1	5	»	»	22
Cucitrici . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Doganieri .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Domestici .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Facchini . .	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Falegnami .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Geometri . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Muratori . .	3	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Medici . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Monache . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Negozianti .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Ortolani . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Sacerdoti . .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Serve . . .	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Vetturini . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI .	24	17	5	1	6	4	»	»	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41

per il 1860.

Calzolai . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carbonai . .	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Contadini . .	6	9	3	»	1	3	1	»	»	»	1	3	»	1	»	»	»	2	»	»	15
Cucitrici . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Notai . . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Parrucchieri .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietari .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sarti . . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Serve . . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
TOTALI .	11	13	3	»	2	3	1	»	»	2	3	4	»	1	1	1	1	2	»	»	24

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1861.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Avvocati	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Calzolai	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cappuccini	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	4	18	»	»	3	7	»	»	»	1	»	3	»	»	1	»	»	7	»	»	22
Cucitrici	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Fornaciai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Mugnai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Parrucchieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Proprietarî	3	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	3
Sacerdoti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Studenti	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Ufficiali	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	17	19	4	»	4	7	»	»	3	1	»	4	1	»	4	»	1	7	»	»	36

per il 1862.

Becchini	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Brentatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cappuccini	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Contadini	12	12	1	»	4	6	1	»	1	2	1	»	»	»	3	»	1	4	»	»	24
Cucitrici	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Muratori	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Negozianti	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Pescatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietarî	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sfaccendati	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Serve	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Stipettai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
TOTALI	22	15	1	1	8	6	1	»	2	3	2	1	»	»	5	»	3	4	»	»	37

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il Sessennio 1857-62.

PROFESSIONE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Albergatori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Avvocati	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Becchini	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Brentatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Caffettieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Calzolai	4	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4
Cappuccini	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cappellai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Carbonai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Contadini	39	67	6	1	13	24	2	»	3	5	6	14	»	1	5	1	4	20	»	1	106
Cucitrici	»	5	»	1	»	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Doganieri	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Domestici	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Facchini	2	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Fabbri-ferrai	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Falegnami	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Fornai	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Fornaciai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Geometri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Imbianchitori	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Intagliatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Merciai	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Medici	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Monache	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Muratori	8	»	1	»	3	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	8
Mugnai	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Negozianti	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	3
Notai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Ortolani	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	2
Parrucchieri	2	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	4
Pescatori	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Proprietari	4	4	»	»	1	1	»	»	2	1	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	8
Prostitute	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Sacerdoti	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Sarti	3	1	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Sensali	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Segretari	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Servi	»	5	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	5
Soldati	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Stampatori	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sfaccendati	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Stipettai	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Studenti	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Ufficiali	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Vetturini	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI	104	90	17	3	28	27	2	»	11	9	13	19	1	3	18	5	14	22	»	2	
	194		77						56						61						194

DURATA DELLA FOLLIA.

Quanto accade nelle altre malattie si verifica puranco fino ad un certo segno nell'alienazione mentale riguardo al tempo per il quale la stessa può affliggere l'uomo; il perchè non solo la sua durata può variare a norma della prevalenza delle cause predisponenti ed occasionali tanto fisiche che morali, ma cangia eziandio a seconda delle varie forme di delirio col quale s'ennunciò la follia. Sebbene a diversità delle malattie flogistiche non esista per l'alienazione un andamento a periodo necessario, essendo essenziale carattere delle nevropatie, la modalità saltuaria e versatile nelle espressioni patologiche che ne derivano, pure l'esperienza dimostra che le medesime, in quella maniera che non irrompono come fulmine a ciel sereno, così non usano cessare quasi per incantesimo per poco la loro incubazione venga approfondita, ed il loro naturale rimettere sia con occhio sagace divinato e valutato; il perchè un periodo qualunque lo compiono, e, fuori di quelle orbite, non sussiste certo e radicale miglioramento. Volgarmente si ha il malvezzo di credere troppo poco alle guarigioni degli alienati per il proverbiale aforismo *semel demens semper demens;* il perchè le guarigioni dei pazzi si ritengono speciose invenzioni degli Alienisti enunciate nell'intendimento pietoso di non sfiduciare soverchiamente l'umanità afflitta ed umiliata dall'abbruttente malora; lo sconforto dovrebbe scemare se la facilità della recidiva specialmente negli alienati per disposizione ereditaria, lasciasse sufficientemente valutare quanto accade per le altre infermità che tormentano l'organismo. L'alienazione mentale certamente si abbellirebbe di più numerose e prodigiose guarigioni, se non fosse straordinariamente eccezionale l'importanza, l'universalità e delicatezza del sistema, il quale diventa il substratum della malattia. E per vero cosa può mai idearsi di più esteso, complesso e suscettivo di offese del sistema nervoso? Egli rettore della vita organica ed animale succhia, per così dire, con avidità involontaria ma prodigiosa i malanni. Essendochè per esso si senta l'universo che ci circonda, e per lui di questo nel turbinio tempestoso si viva. Se poi le guarigioni non corrispondono alle speranze che l'eccellenza dei metodi curativi seppero suscitare, ne vuol essere accagionata l'epilessimania che crea una caterva d'alienati già condannati, e la paralisi progressiva che insidiosamente tarla le esistenze che ha fulminate. Ciò nullameno *Marcè* esclusi gli incurabili, pretende che ogni 100 alienati 64 guariscano nel primo mese di cura; che questa proporzione s'abbassa al 40 quando la malattia abbia più di tre mesi; e cada al 27 quando esista da oltre un anno. In Germania *Jacobi* verificò che le guarigioni si ponno spingere anche all' 80 p. 0/0 ne' primi due mesi, parimenti ritenendola eccezionale dopo due anni; con buona venia degli Autori che narrano casi di manie antiquate assai ma guarite, pure io oserei dire problematici quegli esiti tanto decantati; potendo avvenire che la supposta guarigione sia una remissione insidiosa, quando il lucido intervallo non serva di ponte per transitare ad altra forma. *Guislain* poi non

mancò di osservarla del 80 p. 0/0 anche per il primo anno, nel quale il primo semestre l'avrebbe fornita del 54, e del 29 il secondo; e stabilisce in media che al quarto mese di cura avrebbe verificato i maggiori casi di guarigione nei maniaci.

Per quanto le cose suesposte ponno stare come postulati di medicina mentale, debbo aggiungere che i risultati ottenuti in questo Manicomio s'accordano coll'osservato da quei sommi maestri. Diffatto sopra 291 guarigioni, 241 avvennero nel primo anno di cura; il perchè l'esito fu del 82 p. 0/0; 194 nel primo semestre che equivale al 66 p. 0/0; e solamente del 23 nell' ultimo; dal terzo al quarto mese si verificarono le maggiori guarigioni. L'età, lo stato civile, la forma del delirio, la professione ed il sesso naturalmente influenzano la durata della follia; ma di esse fu già discorso lungamente altrove.

— Les décés ont le plus souvent lieu pendant la première année de la maladie; c'est pendant les trois premiers mois qu'il meurt le plus d'aliénés. Sur cent cas, la mort se rapporte soixante fois à la première année — scrisse il *Guislain;* ed in vero anche qui si sarebbe verificato che la mortalità maggiore avvenne appunto nel primo anno; che i più morirono nel primo mese, ed un decimo in pochi giorni, ciò che dimostra come taluni pazzi giungano al Manicomio in stato deplorabile. *Desportes, Esquirol, Thore,* ed *Aubanel* confermarono queste verità prima d'ora; il perchè la mortalità negli alienati in media è di uno ogni sette, mentre nelle altre malattie non è rigorosamente che d'uno ogni 56. Ciò prova quanto complesse sieno le offese che soffre l' asse cerebro-spinale in questi sventurati ammalati.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il 1857.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 giorno a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 1 mese a 2 —	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 2 — 3 —	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 3 — 5 —	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 5 — 7 —	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 7 — 9 —	»	2	1	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	6
» 9 — 12 —	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 12 — 16 —	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
» 16 — 20 —	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 20 — 25 —	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 25 — 30 —	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 30 — 3 anni	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 3 anni al disopra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	5	4	5	3	»	3	3	»	3	2	»	»	1	»	»	»	»	»	29

per il 1858.

Da 1 giorno a 1 mese	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 1 mese a 2 —	2	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
» 2 — 3 —	1	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
» 3 — 5 —	3	1	1	2	»	»	2	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	11
» 5 — 7 —	1	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	6
» 7 — 9 —	1	»	1	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	6
» 9 — 12 —	1	»	3	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
» 12 — 16 —	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	4
» 16 — 20 —	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	3
» 20 — 25 —	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 25 — 30 —	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2
» 30 — 3 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 3 anni al disopra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	12	3	8	5	1	1	6	3	5	2	1	3	1	»	1	»	»	»	52

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 giorno a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 1 mese a 2 —	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 2 — 3 —	1	»	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6
» 3 — 5 —	3	2	2	1	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
» 5 — 7 —	1	»	1	1	»	»	1	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7
» 7 — 9 —	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 9 — 12 —	3	»	»	2	»	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	9
» 12 — 16 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
» 16 — 20 —	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 20 — 25 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 25 — 30 —	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 30 — 3 anni	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 3 anni al disopra	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
TOTALI .	10	3	5	8	»	1	8	4	3	2	»	»	2	»	»	1	»	»	47

per il 1860.

Da 1 giorno a 1 mese	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 1 mese a 2 —	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 2 — 3 —	4	1	»	1	»	»	1	1	1	2	»	»	»	1	»	»	»	»	12
» 3 — 5 —	»	»	4	1	»	1	4	»	2	1	»	1	»	»	»	»	»	»	14
» 5 — 7 —	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	7
» 7 — 9 —	1	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	5
» 9 — 12 —	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 12 — 16 —	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	3
» 16 — 20 —	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
» 20 — 25 —	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 25 — 30 —	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 30 — 3 anni	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 3 anni al disopra	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
TOTALI .	9	3	12	4	1	1	9	2	3	4	»	2	2	2	3	»	»	»	57

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1861.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 giorno a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	2
» 1 mese a 2 —	1	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
» 2 — 3 —	»	»	2	»	»	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	6
» 3 — 5 —	2	2	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	8
» 5 — 7 —	»	1	1	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	7
» 7 — 9 —	2	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
» 9 — 12 —	1	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
» 12 — 16 —	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
» 16 — 20 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 20 — 25 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 25 — 30 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 30 — 3 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3 anni al disopra	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
TOTALI .	7	4	3	3	»	1	5	3	6	3	»	»	2	1	2	1	»	»	41

per il 1862.

Da 1 giorno a 1 mese	6	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
» 1 mese a 2 —	1	»	1	1	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6
» 2 — 3 —	»	»	2	»	»	»	2	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	7
» 3 — 5 —	1	»	1	2	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1	»	8
» 5 — 7 —	1	2	2	2	1	»	1	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
» 7 — 9 —	2	»	»	1	1	»	3	1	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	12
» 9 — 12 —	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	4
» 12 — 16 —	»	»	»	1	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
» 16 — 20 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 20 — 25 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 25 — 30 —	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 30 — 3 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 3 anni al disopra	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2
TOTALI .	12	2	7	7	2	»	12	4	5	5	1	»	5	»	»	1	2	»	65

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI GUARITI

SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il Sessennio 1857-62.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 giorno a 1 mese	10	»	1	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	15
» 1 mese a 2 —	7	1	7	2	»	»	3	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	24
» 2 — 3 —	7	1	5	4	»	»	8	2	3	5	»	»	2	1	»	»	»	»	38
» 3 — 5 —	10	5	8	6	»	2	8	2	4	4	1	1	1	1	1	»	1	»	55
» 5 — 7 —	6	3	4	7	1	1	6	5	1	1	»	1	2	»	4	»	»	»	42
» 7 — 9 —	7	3	4	3	1	»	5	3	5	2	»	»	2	1	1	»	»	»	37
» 9 — 12 —	5	2	6	5	»	2	1	1	4	2	»	»	2	»	»	»	»	»	30
» 12 — 16 —	2	»	1	1	1	»	3	1	3	1	1	1	2	»	»	2	»	»	19
» 16 — 20 —	»	1	1	»	»	1	3	»	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»	10
» 20 — 25 —	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 25 — 30 —	»	»	2	1	»	1	2	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	8
» 30 — 3 anni	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	3
» 3 anni al disopra	1	»	»	1	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	7
TOTALI .	55	19	40	30	4	7	43	16	25	18	2	5	13	3	6	3	2	»	
	155						109						27						291

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1857.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 a 2 giorni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 2 — 5 —	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 5 — 10 —	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 10 — 20 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 20 gior. a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 1 mese a 2 —	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 2 — 5 —	1	»	1	2	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	7
» 5 — 8 —	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	4
» 8 mesi a 1 anno	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	4
» 1 anno a 2 —	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	3	»	»	1	8
» 2 — 3 —	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	4
» 3 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
» 5 — 8 —	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2
» 8 — 10 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	2	»	5	5	»	»	2	»	4	3	»	»	3	1	4	3	»	2	34

per il 1858.

Da 1 a 2 giorni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 2 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 5 — 10 —	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 10 — 20 —	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 20 gior. a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
» 1 mese a 2 —	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	4
» 2 — 5 —	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 5 — 8 —	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 8 mesi a 1 anno	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 1 anno a 2 —	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	3
» 2 — 3 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
» 3 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	2
» 5 — 8 —	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 8 — 10 —	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	2	1	3	2	»	»	2	2	»	3	»	1	2	2	1	1	»	»	22

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 a 2 giorni	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 2 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 5 — 10 —	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 10 — 20 —	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 20 gior. a 1 mese	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 1 mese a 2 —	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	5
» 2 — 5 —	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	4
» 5 — 8 —	»	»	»	2	»	»	1	1	1	»	»	1	1	»	1	»	»	»	8
» 8 mesi a 1 anno	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	2	»	»	5
» 1 anno a 2 —	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	1	2	»	»	9
» 2 — 3 —	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 3 — 5 —	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 5 — 8 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
» 8 — 10 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	5	1	6	4	»	»	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41

per il 1860.

Da 1 a 2 giorni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
» 2 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 5 — 10 —	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» 10 — 20 —	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 20 gior. a 1 mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 1 mese a 2 —	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
» 2 — 5 —	1	»	1	1	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	6
» 5 — 8 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
» 8 mesi a 1 anno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» 1 anno a 2 —	1	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5
» 2 — 3 —	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2
» 3 — 5 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 5 — 8 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
» 8 — 10 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI .	3	»	2	3	1	»	»	2	3	4	»	1	1	1	1	2	»	»	24

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1861.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 a 2 giorni	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» 2 — 5 —	2	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	3
» 5 — 10 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» 10 — 20 —	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	,,	,,	,,	3
» 20 gior. a 1 mese	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» 1 mese a 2 —	1	,,	1	1	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	4
» 2 — 5 —	,,	,,	1	4	,,	,,	1	,,	,,	2	,,	,,	2	,,	,,	1	,,	,,	11
» 5 — 8 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	1
» 8 mesi a 1 anno	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	1
» 1 anno a 2 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	3
» 2 — 3 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	4
» 3 — 5 —	,,	,,	1	1	,,	,,	,,	,,	,,	1	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	4
» 5 — 8 —	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
» 8 — 10 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» oltre 10 anni	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	1
Totali .	4	,,	4	7	,,	,,	3	1	,,	4	1	,,	4	,,	1	7	,,	,,	36

per il 1862.

Da 1 a 2 giorni	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
» 2 — 5 —	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
» 5 — 10 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» 10 — 20 —	,,	,,	1	1	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	4
» 20 gior. a 1 mese	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
» 1 mese a 2 —	1	,,	2	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	4
» 2 — 5 —	,,	,,	2	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	4
» 5 — 8 —	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	1	,,	,,	4
» 8 mesi a 1 anno	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	1	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	3
» 1 anno a 2 —	,,	1	,,	1	1	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	2	,,	,,	8
» 2 — 3 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
» 3 — 5 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	,,	2	,,	,,	1	,,	,,	5
» 5 — 8 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» 8 — 10 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
» oltre 10 anni	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
Totali .	1	1	8	6	1	,,	2	3	2	1	,,	,,	5	,,	3	4	,,	,,	37

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI
SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE
per il Sessennio 1857-62.

PERMANENZA	MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 a 2 giorni	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
» 2 — 5 —	3	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
» 5 — 10 —	2	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
» 10 — 20 —	»	»	6	1	1	»	1	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	12
» 20 gior. a 1 mese	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4
» 1 mese a 2 —	4	»	7	5	»	»	»	»	»	2	»	»	1	1	1	1	»	»	22
» 2 — 5 —	2	1	6	8	»	»	3	»	3	6	»	»	4	»	»	1	»	»	34
» 5 — 8 —	»	»	»	5	»	»	1	1	2	1	»	1	4	»	4	1	»	»	20
» 8 mesi a 1 anno	»	1	»	2	»	»	1	1	1	6	»	»	1	»	1	3	»	»	17
» 1 anno a 2 —	2	1	1	2	1	»	»	4	4	3	»	1	4	1	5	6	»	1	36
» 2 — 3 —	1	»	»	»	»	»	3	2	1	»	»	1	1	»	»	4	»	1	14
» 3 — 5 —	1	»	1	1	»	»	»	»	2	1	1	»	2	1	»	3	»	»	13
» 5 — 8 —	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	6
» 8 — 10 —	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
TOTALI .	17	3	26	29	2	»	11	9	13	19	1	3	19	5	14	21	»	2	
	77						56						61						194

DELLE CAUSE DI DECESSO NELLA PAZZIA.

Tra le malattie accidentali che più frequentemente ponno troncare l'esistenza miseranda degli alienati, gli autori pongono in prima fila tutte quelle acute coi loro relativi atti disorganici, che affettano la massa cerebrale; e ricordate le affezioni varie del torace, considerano per ultimo le malattie addominali, come quelle che precipitano l'esistenza di questi singolari ammalati, che paion sani ancorchè morenti, tanto in essi è d'ordinario alterata l'espressione sintomatologica delle loro sofferenze, essendochè il loro sistema nervoso, essenzialmente offeso, malamente serva a dar la sveglia sui guasti, che appena iniziati insidiosamente ingigantiscono; e talora la frequenza di certe malattie accidentali s'addentella puranco alle cattive condizioni igieniche generali e speciali, nelle quali trovasi costretto vivere l'alienato. Da ciò pertanto il Manicomio colla sua cattiva posizione non solo può essere cagione di cronicismo, ma diventa spesso il movente irremovibile di una mortalità spaventosa. Se non esistessero i bei lavori di *Falret* sull'andamento larvato della pneumonia nei pazzi, per cui i dettami del *Laennec* vengano, come fattori diagnostici ad essere quasi senza valore; potrei ridire come taluni si spengano in modo inopinato, e solamente i loro cadaveri rivelino i guasti impensati. Se *Thore* e *Calmeil* non avessero indicato la frequenza straordinaria della pneumonite del lato sinistro; se la gangrena del polmone segnalata dal *Guislain* come la modalità patologica che uccide quasi sempre i melanconici digiunatori; se *Lorry*, *Mead* ed *Esquirol* non avessero riscontrato la tubercolosi polmonale esserne il carnefice, per cui *Calmeil* pretende, che i due quinti degli alienati muoiano tisici, potrei riprodurre le storie di molti casi che confermano quegli assiomi; solo dall'esperienza avuta debbo accostarmi al *Marcè*, e convenire, che la maggior parte dei tubercolosi appartengono ai dementi per quanto riguarda la forma del delirio.

Costretto a cessare dal sezionare gli alienati che qui decedevano, com'era abitudine dei primi anni, non posso darne un ragguaglio sinotico eguale a quello eseguito con singolare abilità dal *Girard*. Sebbene m'astenga, sottintendo ciò nullameno che le risultanze complesse s'accordarono coll'insegnato dai Sommi, sia per le alterazioni che subisce il cranio nella sua densità e sviluppo; le membrane per ispessimento, aderenze, granulazioni; la massa encefalica per inzuppamenti siero-sanguigni, rammollimento, induramento e fomiti purulenti; il cuore per insufficienze valvolari, incrostazioni aortiche, dilatazioni, ipertrofie e rammolimento; gli organi digestivi per ulcerazioni ed assottigliamenti membranosi; il fegato e la milza per degenerazioni adipose o melanotiche; e così di seguito per la restante illiade dei guasti, che fanno visceri ed organi insufficienti alle rispettive funzioni della vita.

Se il numero dei decessi qui avvenuti impaurisce e sfiducia, non debbo tacere come da altri prospetti si possa desumere, che taluni spirarono poco dopo la loro venuta; il perchè limitata riescì assai l'azione del curante; il prospetto generale dimostrando quali malattie abbiano prevalso nel determinare la morte degli ospitati mi dispenso dal soffermarvimi.

Compiuta oramai questa qualsiasi mia fatica, auspico che i critici intelligenti le sieno, se non generosamente benevoli come la Provinciale Rappresentanza ed il Consiglio Sanitario, almeno indulgenti come chi usa incoraggiare ogni buon volere che intraprende ed osa nell'unico intendimento di *fare come sa, ciò che deve, avvenga che può.*

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

per il 1857.

CAUSE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Anasarca	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Apoplessia polmonale	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
— spinale	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Bronchio-polmonite	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Cerebrite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Enterite	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Encefalite	4	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Entero-peritonite	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Epatite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Epato-polmonite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Febbre tifoidea	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Flebite	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Gastro-enterite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Idropericardite	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Lienteria	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Marasmo	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2
Meningite	1	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Metroperitonite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Polmonite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tubercolosi polmonale	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Tubercolosi spinale	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
TOTALI	20	14	2	»	5	5	»	»	2	»	4	3	»	»	3	1	4	3	»	2	34

per il 1858.

Apoplessia Cerebrale	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Bronchite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cerebrite	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cirosi	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Encefalite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Idrocardite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Gastro-enterite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Marasmo	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2
Meningite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Metro-peritonite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Febbre tifoidea	1	2	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Pleurite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Polmonite	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tubercolosi polmonale	2	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Tubercolosi spinale	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2
TOTALI	10	12	2	1	3	2	»	»	2	2	»	3	»	1	2	2	1	1	»	»	22

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

CAUSE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Apoplessia	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cardite	1	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cerebrite	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cirosi	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Dotinenterite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Encefalite	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Enterite	1	3	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	4
— ulcerosa	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2
Febbre tifoidea	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	3
Gastro-meningite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
— enterite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
— epatite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Idrocardite	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	3
Marasmo	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	3
Meningite emorragica	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Muro peritonite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Nefrite	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Pleurite	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Pneumonite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tabe dorsale	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Tubercolosi Polmonale	3	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	4
TOTALI	24	17	5	1	6	4	»	»	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41

per il 1860.

Apoplessia Cerebrale	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2
Ascite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Cardite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Cerebrite	1	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cirosi	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Enterite	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Febbre puerperale	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Febbre tifoidea	2	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Gastro-meningite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Idrocardite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Marasmo	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Pleuro-pneumonite	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Pneumonite	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Spinite	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Tubercolosi	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
TOTALI	11	13	3	»	1	4	1	»	»	2	3	4	»	1	1	1	1	2	»	»	24

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1861.

CAUSE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Apoplessia polmonale	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2
— cerebrale	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Ascite	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Cardite	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2
Cerebrite	2	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Dotinenterite	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Encefalite	1	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Enterité	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Epatite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Epilessia	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Febbre tifoidea	2	3	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	5
Idrocardite	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Marasmo	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Pleurite	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Pneumonite	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Tabe dorsale	1	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2
Tubercolosi	4	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4
TOTALI	17	19	4	»	4	7	»	»	1	1	»	4	1	»	4	»	1	7	»	»	36

per il 1862.

Artrite	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Apopless. cereb.-spin.	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
Cerebrite	2	1	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Cirosi	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Gastrite	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Encefalite	5	1	»	»	5	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Enterite	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
Epatite	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Idro-torace	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Lienteria	1	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Marasmo	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Metrite-puerperale	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Metro-peritonite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Mielite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Nefrite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Polmonite	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Tabe dorsale	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Tabe mesenterica	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Tubercolosi	3	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	4
TOTALI	22	15	1	1	8	6	1	»	2	3	2	1	»	»	5	»	3	4	»	»	37

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il Sessennio 1857-62.

CAUSE	SESSO		MANIA						MELANCOLIA						DEMENZA						TOTALE
	Uomini	Donne	Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Nubili		Coniugati		Vedovi		
			U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Anasarca	3	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	3
Ascite	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	3
Artrite	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Apoplessia cerebrale	4	3	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	»	7
— polmonale	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	3
— spinale	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	3
— cereb. spin.	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	3
Bronchio-polmonite	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
Bronchite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cardite	3	2	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	5
Cerebrite	10	3	5	»	5	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13
Cirosi	2	3	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	1	1	»	»	»	»	5
Dotinenterite	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Encefalite	13	»	4	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13
Enterite	5	9	»	»	1	2	»	»	1	2	2	3	»	»	»	»	1	2	»	»	14
— ulcerosa	2	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	3
Entero-peritonite	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Epatite	1	2	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
Epilessia	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Epato-polmonite	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Febbre puerperale	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Febbre tifoidea	6	9	1	»	3	3	1	»	»	»	1	3	»	»	»	»	»	3	»	»	15
Flebite	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Gastro-enterite	»	3	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Gastro-epatite	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Gastro-meningite	1	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Idro-pericardite	3	4	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	»	1	2	»	»	7
Idro-torace	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
Lienteria	2	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	3
Marasmo	5	6	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	3	1	2	2	»	»	11
Metrite-puerperale	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Metro-peritonite	»	4	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Mielite	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Meningite	2	1	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
— emorragica	2	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Nefrite	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Pneumonite	4	4	1	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	1	2	»	1	»	»	8
Pleurite	»	2	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Pleuro-pneumonite	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Spinite lenta	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Tabe dorsale	6	3	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	»	2	3	»	»	9
Tabe mesenterica	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	3
Tubercolosi polmonale	12	7	»	»	1	»	»	»	4	4	1	1	»	»	4	»	2	2	»	»	19
TOTALI	104	90	17	3	28	27	2	»	11	9	13	19	1	3	18	5	14	22	»	2	
	194		77						56						61						194

INDICE

Dedica	pag.	3
Avvertenza	»	7
Estratto di Verbale della Regia Direzione del Manicomio	»	9
Origine del Regio Manicomio di Alessandria	»	11
Situazione — — —	»	13
Forma — — —	»	14
Organamento — — —	»	17
Prefazione	»	21
Influenza del Sesso nella produzione della follia	»	22
Prevalenza di Forma nel delirio	»	29
Influenza dello Stato civile nella follia	»	36
Influenza dei Mesi nella produzione della follia	»	45
Influenza delle Stagioni sulla forma dell' alienazione mentale	»	54
Provenienza dei pazzi in rapporto colla Popolazione e Superficie	»	71
Influenza dell' Elevazione sopra il livello del mare	»	82
Influenza dello Stato Atmosferico sulla forma e quantità di delirî	»	85
Influenza dell' Età nella pazzia	»	95
Delle Cause, dei Temperamenti e dei Caratteri nella pazzia	»	100
Influenza delle Professioni nella pazzia	»	110
Durata della pazzia	»	119
Delle Cause di Decesso nella pazzia	»	129