

ARMED FORCES MEDICAL LIBRARY

Washington, D. C.

A
CATALOGUE
OF THE
MATERIA MEDICA,
AND OF
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS,
FOR SALE BY
CHARLES WHITE,

No. 1, Marlboro'-Street, corner of Winter-Street,

BOSTON



BOSTON:

PRINTED BY GILES E. WELD,

No. 3, Congress-Street.

.....
1817.

A
CATALOGUE
OF THE
MATERIA MEDICA,
AND OF
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.

—*—*—*—
The articles enumerated in this Catalogue, together
with those which shall be introduced into the
practice of Medicine, will be constantly

FOR SALE BY

CHARLES WHITE,


No. 1, Marlboro'-Street, corner of Winter-Street,
BOSTON.

BOSTON:

PRINTED BY GILES E. WELD,

No. 3, Congress-Street.

.....
1817.



CATALOGUE

MATERIA MEDICA

*Preparations with this mark * affixed, are
introduced, and recommended by emi-
nent Practitioners of this town.*

CHARLES WHITE

No. 1, Marlboro' Street, corner of Winter Street

BOSTON

CATALOGUE

MATERIA MEDICA

PREPARED BY

CHARLES WHITE

A

CATALOGUE

OF THE

MATERIA MEDICA,

AND OF

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.

A.

ACETIS PLUMBI.

“ potassæ.

Acetum aromaticum.

“ scillæ maritimæ.

Accipenser sturio.

Acidum acetosum.

“ “ camphoratum.

“ “ distillatum.

“ benzoicum.

“ muriaticum.

“ nitricum.

“ nitrosum.

“ “ dilutum.

Acidum succinicum.

“ sulphuricum.

“ “ aromaticum.

“ “ dilutum.

Aconitum napellus.

Acorus calamus.

Acroides resinifera.

Adiantum pedatum.

Ænothera biennis.

Æsculus hippocastanum.

Æther sulphuricus.

“ “ cum alcohole.

“ “ “ aromaticus.

Agrimonia eupatoria.

Alcornoque.

Alcohol.

“ ammoniatum.

“ “ aromaticum.

“ “ foetidum.

“ dilutum.


Allium sativum.

Aloe perfoliata.

a “ “ hepatica.

b “ “ socotorina.

Althœa officinalis.



- Alumen rupeum.
 Ambrosia elatior.
 Ammoniacum.
 Ammoniaretum cupri.
 Amomum zedoaria.
 “ repens.
 “ zinziber.
 Amyris elemifera.
 Amygdalus communis.
 Amyris gileadensis.
 Anchusa tinctoria.
 Anethum feniculum.
 “ graveolens.
 Angelica archangelica.
 Angustura.
 Anthemis pyrethrum.
 “ nobilis.
 Antihecti poteri.
 Antimonium calcinatum.
 Aqua.
 “ acetitis ammoniæ,
 “ ammoniæ.
 “ citri aurantii.
 “ carbonatis ammoniæ.
 “ “ potassæ.

Aqua calcis.

“ lauri cassiæ.

“ “ cinnamoni.

“ lithargyri acetati.

“ menthæ piperitæ.

“ “ cunila pulegioides.

“ “ viridis.

“ potassæ.

“ rosæ damascenæ.

“ theriacalis.

Aralia nudicaulis.

“ spinosa.

Arbutus uva ursi.

Arctium lappa.

Aristolochia serpentaria.

Artemisia absinthium.

“ santonica.

“ abrotanum.

Arum triphyllum.

Asarum europæum.

Asclepias tuberosa.

Astragalus tragacantha.

Atropa belladonna.

B.**Balsamic fœniculum.**

“ polychrestum.

“ lucatellus.

Berberis vulgaris.**Bezoarticum minerale.****Bismuthum.****Bitumen petroleum.****Bolus gallicus.****Bubon galbanum.**C.**Cancer pagurus.****Canella alba.****Capsicum annuum.****Carbo ligni.****Carbonas ammoniæ.**

“ barytes.

“ calcis.

“ “ præparatus.

Carbonas ferri.

“ “ præcipitatus.

“ magnesiæ.

“ potassæ.

“ “ impurus.

“ “ purissimus.

“ sodæ.

“ “ impurus.

“ zinci impurus.

“ “ præparatus.

Carum carui.

Cassia fistula.

“ marilandica.

“ senna.

Castor fiber.

Centaurea benedicta.

Cephælis ipecacuanha.

Cera alba.

“ flava.

Ceratum simplex.

“ carbonatis zinci impuri.

“ lithargyri acetati compositum.

“ sabinæ.

Cervus elaphus.

Chenopodium anthelminticum.

Chironia centaurium.

Cichorium intybus.

Cinnabar factitiousam.

“ *nativum.*

Cinchona officinalis

a “ *rubria.*

b “ *palida.*

c “ *flava.*

Citrus aurantium.

“ *medica.*

Cocos butyracea.

Coccus cacti.

Cochlearia armoracia.

Cochlearia officinalis.

Coccula indica.

Colchicum autumnale.

Colomba.

Comptonia asplenifolia.

Convallaria.

Conium maculatum.

Conserva citri aurantii.

“ *fructus cynosbati.*

“ *rosæ gallicæ.*

Convolvulus americanus.

“ *jalapa.*

- Convolvulus panduratus.
 “ scammonia.
 Copaifera officinalis.
 Corallium rubrum.
 Coriandrum sativum.
 Cornus florida.
 “ sericea.
 Crocus sativus.
 Croton eleutheria.
 Cucumis colocynthis.
 Cuminum cyminum.
 Cunila pulegioides.
 Curcuma longa.
 Cycas circinalis.

D.

- Daphne mezereum.
 Datura stramonium.
 Daucus carota.
 Decoctum meloes vesicatorii terebenth

[inatum.

Digitalis purpurea.

Dolichos pruriens.

Dorstenia contrajerva.

E.

Electuarium aromaticum.

“ cassiæ fistulæ.

“ “ sennæ.

“ catechu.

“ opiatum.

“ piperis compositum.*

Emplastrum ad herniam.

“ anodynum.

“ assæ foetidæ.

“ cicutæ cum hydrargyro.*

“ cymini.

“ florum unguenti.

“ gummosum.

“ hydrargyri.

“ kirklandis.*

“ ladani compositum.

Emplastrum mellilot.

- “ meloes vesicatorii.
- “ “ “ compositum.
- “ minio.
- “ oxidi plumbi semivitrei.
- “ “ ferri rubri.
- “ oxycroci.
- “ picis burgundi.*
- “ resinosum.*
- “ “ cum cretæ.*
- “ resinosum.
- “ “ compositum.
- “ saponaceum.
- “ simplex.
- “ stomachicum.

Emulsio amygdali communis.

- “ ammoniaci.
- “ camphorata.

Eupatorium perfoliatum.

Eugenia caryophyllata.

Euphrasiæ.

Extractum anthemidis nobilis.

- “ cassiæ sennæ.
- “ cinchonæ officinalis.
- “ convolvuli jalapæ.

Extractum gentianæ luteæ.

- “ glycyrrhizæ glabræ.
- “ hæmatoxyli campechiani.
- “ hellebori nigri.
- “ juglandis cinereæ.
- “ papaveris somniferi.
- “ rutæ graveolentis.
- “ sabinæ.

F.

Farina avenæ.

Ferri limatura purificata.

- “ oxidum nigrum.
- “ “ “ purificatum.

Ferula assa foetida.

Fraxinus ornus.

Fungus agarici.

G.

Gambogia.

Gentiana lutea.

Geranium maculatum.

Geum urbanum.

Glycyrrhiza glabra.

Gnaphalium margaritaceum.

Gratiola aurea.

Guajacum officinale.

H.

Hamamelis virginica.

Hæmatoxylum campechianum.

Helleborus fœtidus.

“ niger.

“ trifolius.

Heracleum lanatum.

Hordeum distichon.

Humulus lupulus.

Hydrargyrum.

Hyoscyamus niger.

Hypocistis purpurascens
Hypocistis albicollis

at the base of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

1

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypocistis albicollis

Hypocistis purpurascens

Hypericum perforatum.

Hyssopus officinalis.

I.

Infusum cassiæ sennæ.

“ **quassiæ excelsæ.***

Inula helenium.

Iris florentina.

“ **virginica.**

J.

Juniperus communis.

“ **lycia.**

“ **sabina.**

“ **virginiana.**

K.

Kalmia angustifolia.

Kino.

L.

Lactuca sativa.

“ virosa.

Laurus benzoinum.

“ camphora.

“ cassia.

“ cinnamomum.

“ nobilis.

“ sassafras.

Lavandula spica.

Leontodon taraxacum.

Leonurus cardiaca.

Lichen islandicus.

Linimentum camphoræ compositum.

“ hydrargyri compositum.

“ simplex.

Linum usitatissimum.

Liquor arsenicalis.

Lobelia inflata.

Lupinus perennis.

Lytta vittata.

M.

Magnesia.

Malva sylvestris.

Maranta arundinacea.

“ galanga.

Marrubium vulgare.

Medeola virginica.

Mel.

“ rosæ gallicæ.

Melaleuca leucadendron.

Melia azedarach.

Melissa officinalis.

Meloe vesicatorious.

Mentha piperita.

“ viridis.

Mimosa catechu.

“ nilotica.

Mistura carbonatis calcis.

“ ferri composita.

Moschus moschiferus.

Mucilago astragali tragacanthæ.

“ mimosæ niloticæ.

Murias ammoniæ.

“ “ et ferri.

“ auri.

“ antimonii.

“ barytæ.

“ hydrargyri.

“ sodæ.

Myrica cerifera.

Myristica moschata.

Myroxylon peruiferum.

Myrrha.

Myrtus pimenta.

N.

Nepeta cataria.

Nicotiana tobacum.

Nitras argenti.

“ potassæ.

Nymphea odorata.

O.

Oleum ammoniatum.

“ amygdali communis.

“ camphoratum.

“ lini usitatissimi.

“ “ cum calce.

“ oleæ europææ.

“ “ “ spirituosum.

“ spicæ.

“ succini.

“ “ purissimum.

“ sulphuratum.

“ volatile anethi fœniculi.

“ “ artemisiæ absinthium.

“ “ carum carui.

“ “ cunilæ pulegirides.

“ “ eugeniæ caryophyllatæ.

“ “ juniperi communis.

“ “ “ sabinæ.

Oleum volatile lauri cinnamomi.

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| “ | “ | “ | sassafras. |
| “ | “ | | lavandulæ spicæ. |
| “ | “ | | melaleuca leucadendron. |
| “ | “ | | menthæ piperitæ. |
| “ | “ | “ | viridis. |
| “ | “ | | myristicæ moschataæ. |
| “ | “ | | origani. |
| “ | “ | | pimpinellæ anisi. |
| “ | “ | | pini abies. |
| “ | “ | “ | canadensis. |
| “ | “ | “ | purissimum. |
| “ | “ | | pyrolæ umbellatæ. |
| “ | “ | | rhodii. |
| “ | “ | | rorismarini officinalis. |
| “ | “ | | tanacetum vulgare. |

Orchis mascula.

Origanum majorana.

Oxidum antimonii cum phosphate calcis.

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| “ | “ | “ | sulphure per nitratum |
| | | | [potassæ. |
| “ | “ | “ | sulphure vitrificatum. |
| “ | “ | | vitrificatum cum cera, |
| “ | | | arsenici. |

Oxidum ferri nigrum purificatum.

“ “ rubrum.

“ hydrargyri cinereum.

“ “ rubrum per acidum
[nitricum.

“ manganesiæ.

“ plumbi album.

“ “ rubrum.

“ “ semi vitreum.

“ zinci.

“ “ impurum.

“ “ “ præparatum.

Oxymel scillæ maritimæ.

P.

Panacea antimonii.

Panax quinquefolium.

Papaver somniferum.

Phosphas calcis impurus.

“ ferri.

“ sodæ.

Physeter macrocephalus.

Phytolacca decandra.

Pilulæ acetitis plumbi et ipecacuanhæ.

“ aloes et assæ fætidæ.

“ “ colocynthidis.

“ “ myrrhæ.

“ aloeticæ.

“ ammoniaretî cupri.

“ assæ foetidæ.

“ camphoræ et opii.

“ carbonatis ferri.*

“ compositæ.*

“ digitalis purpuræ.*

“ ferri cum myrrhæ.

“ gambogia compositæ.

“ hydrargyri.

“ ipccacuanhæ et opii.*

“ murias auri.

“ opiatæ.

“ plummeri.

“ rhei compositæ.

“ riverii

“ scilliticæ.

“ sub muriatis hydrargyri.*

“ “ “ “ cum aloë et co-
[locynthide.*

“ “ “ “ et opii.*

Pilulæ saponis.

“ “ et opii.

“ sulphatis ferri compositæ.*

Pimpinella anisum.

Pinguis ovis aries.

“ suis scrofæ.

P^runus abies.

“ balsamea.

“ larix.

“ strobis.

“ sylvestris.

Piper cubeba.

“ longum.

“ nigrum.

Pistacia lentiscus.

Plantago lanceolata.

“ major.

Podalyria tinctoria.

Podophyllum peltatum.

Polygala senega.

Polygonum aviculare.

Polypodium filix mas.

Potassa.

Pothos foetida.

Prinus verticillatus.

Prunus virginiana.

Pterocarpus draco.

“ *santolinus.*

Pulvis aloes cum canella.

“ *amalgamatis stanni.*

“ *asari compositus.*

“ *carbonatis calcis compositus.*

“ *cinnamomi compositus.*

“ *ipecacuanhæ et opii.*

“ *jalapæ compositus.*

“ *opiat.*

“ *scamonii compositus.*

“ *super sulphatis aluminæ et potassæ*
[*compositus.*

“ *tragacanthæ compositus.*

Pyrola umbellata.

Q.

Quassia excelsa.

Quercus cerris.

“ *robur.*

R.

Raphani hortensis.

Resina pini.

Rheum palmatum.

Rhus copallinum.

“ glabrum.

“ toxicodendron.

“ typhinum.

“ vernix.

Ribes.

Ricinus communis.

Rosa gallica.

Rosmarinus officinalis.

Rubia tinctorum.

Rumex acutus.

“ brittanica.

“ crispus.

Ruta graveolens.

Saccharum officinarum.

Salix alba.

“ latifolia.

Salvia officinalis.

Sambucus canadensis.

Sanguinaria canadensis.

Sanicula marilandica.

Sapo.

Scilla maritima.

Scutellaria lateriflora.

Secale cornutum.

Sinapis nigra.

Smilax china.

“ sarsaparilla.

Solanum dulcamara.

Solidago virga aurea.

Solutio acetitis zinci.

“ arseniatis potassæ.

“ muriatis barytæ.

“ “ calcis.

“ sulphatis cupri.*

“ “ “ secundum Bates.

Solutio sulphatis cupri composita.

Sophora tinctoria.

Spigelia marilandica.

Spiritus ætheris nitrosi.

“ cari carui.

“ febrifugus cluttonii.

“ juniperi compositus.

“ lauri cinnamomi.

“ lavandulæ spicæ.

“ menthæ piperitæ.

“ “ viridis.

“ origani.

“ pinus abies.

“ “ canadensis.

“ pimpinellæ anisum.

“ pyrolæ umbellatæ.

“ rorismarini officinalis.

“ tanacetum vulgare.

Spongia officinalis.

“ præparatus.

Stannii granulata.

“ pulvis.

“ rasuræ.

Statice limonium.

Stellaria media.

Strychnos nux vomica.

Styrax benzoin.

“ officinalis.

Sub acetis cupri.

“ boras sodæ.

“ murias hydrargyri.

“ “ “ et ammoniæ.

“ sulphas hydrargyri flavus.

Succus spissatus aconiti napelli.

“ “ atropæ belladonæ.

“ “ conii maculati.

“ “ daturæ stramonii.

“ “ hyoscyami nigri.

Sulphas barytæ.

“ cupri.

“ ferri.

“ “ exsiccatus.

“ magnesiæ.

“ potassæ.

“ “ cum sulphure

“ sodæ.

“ zinci.

Sulphur præcipitatum.

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ

Salpêtræ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Salpêtræ sublimatæ

Sulphur sublimatum.

“ “ lotum.

“ vivum.

Sulphuretum antimonii.

“ “ præcipitatum.

“ “ præparatum.

“ hydrargyri nigrum.

“ “ rubrum.

“ potassæ.

Super tartris potassæ.

“ “ “ impurus.

Super sulphas aluminæ et potassæ.

“ “ “ “ exsiccatus.

Syrupus althæ officinalis.

“ amomi zinziberis.

“ citri aurantii.

“ crocii.

“ papaveris somniferi.

“ rhamni cathartici.

“ rosæ damascenæ.

“ scillæ maritimæ.

“ simplex.

“ toluiferæ balsami.

“ sambucinæ.

T.

Tamarindus indica.

Tanacetum vulgare.

Tapsi barbati.

Tartris antimonii.

“ potassæ.

“ “ et sodæ.

Terra siggelæ.

Thymus vulgaris.

Tinctura aloes ætherea.

“ “ composita.

“ “ et myrrhæ.

“ “ socotorinæ.

“ amomi repentis.

“ angusturæ.

“ arbuti uvæ ursi.*

“ aristolochiæ serpentariæ.

“ benzoin composita.

“ camphoræ.

“ castorei.

“ “ composita.

“ cinchonæ officinalis.

“ “ composita.

“ cinnamomi composita.

Tincture colombæ.

- “ conii maculati.
- “ convolvuli jalapæ.
- “ croci sativi.
- “ croton eleutheriæ.
- “ daturæ stramonii.
- “ digitalis purpureæ.
- “ ferulæ assæ fœtidæ.
- “ gentianæ composita.
- “ guajaci ammoniati.
- “ “ officinalis.
- “ hellebori nigri.
- “ humuli lupuli.
- “ hyoscyami nigri.
- “ kino.
- “ lauri cinnamomi.
- “ lavandulæ composita.
- “ lobeliæ inflatæ.
- “ meloes vesicatorii.
- “ “ “ fortior.
- “ mimosæ catechu.
- “ moschi.
- “ “ artificialis.
- “ muriatis ammonæ et ferri.

Tincture muriatis ferri.

“ “ hydragryri.*

“ myrrhæ.

“ opii.

“ “ ammoniata.

“ “ camphorata.

“ polygalæ senegæ.

“ rhei dulcis.

“ “ et aloes.

“ rhei et gentianæ.

“ “ palmati.

“ sabinæ composita.

“ saponis.

“ “ et opii.

“ scillæ maritimæ.

“ sennæ composita.

“ toluiferæ balsami.

“ veratri albi.

Toluiferi balsamum.

Tormentilla erecta.

Trigonella foenum græcum.

Triosteum perfoliatum.

Trochisci carbonatis calcis.

“ glycyrrhizæ cum opio.

Throchisci magnesiæ.

Tussilago farfara.

U.

Ulmus americana.

Unguentum acetitis plumbi.

- “ **acidi nitrosi.**
- “ **altheæ.**
- “ **aquæ rosæ.**
- “ **hydrargyri.**
- “ “ **mitius.**
- “ **infusi meloes vesicatorii.**
- “ **lithargyri acetati.**
- “ **nitratiss hydrargyri.**
- “ “ “ **mitius.**
- “ **oxidi hydrargyri cinerei.**
- “ “ “ **rubri.**
- “ “ **plumbi albi.**
- “ “ **zinci.**
- “ “ “ **impuri.**
- “ **physeteris macrocephali sevi.**

Unguentum picis.

- “ pulveris meloes vesicatorii.
- “ resinosum.
- “ rosarum.
- “ simplex.
- “ stramonii.
- “ sub acetitis cupri.
- “ sub muriatis hydrargyri et
[ammoniaë.
- “ sulphuris.

Utica dioica.

V.

Valeriana officinalis.

Veratrum album.

Verbena officinalis.

Viburnum dendatum.

Vinum aloes socotorinaë.

- “ colchicum autumnale.
- “ ferri.
- “ gentianæ compositum.
- “ ipecacuanhæ.

Vinum nicotianiae tabaci.

“ opii compositum.

“ phytolaccæ decandræ.*

“ rhei palmati.

“ tartritis antimouii.

Z.

Zincum.

C. W. keeps for sale, in addition to the articles already enumerated, a complete assortment of Chirurgical Instruments, Apothecaries' Shop Furniture, Chemical Instruments and preparations, &c. &c.

Printing.

IN ITS VARIOUS BRANCHES,

Executed with neatness, accuracy and despatch,

AT THE OFFICE,

No. 4, Suffolk Buildings, Congress-Street,

Boston.



JUST PUBLISHED,

*An Historical and Topographical Description
of Boston and its Environs, from
its Settlement, to the present time.*

WITH PLATES.

12 mo. Price \$1,50 in Boards.

Med. Hist.

WZ

270

W583c

1817

c.1

